

Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie immobiel (art. 1.2.a)

Basisgegevens

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Behandelnummer

Dossier

Datum van ontvangst

PROVINCIE ZEELAND

A. Adres van het terrein van de saneringslocatie (vanaf hier in te vullen door **saneerder**)

1 Locatiennaam [Cbb Roc 235.236.241]

2 Straat en nummer [Oostperkweg ongenummerd]

3 Postcode [4332 SB]

4 Plaats/gemeente [Middelburg]

5 Kadastrale gegevens:

Directie RMW
AFD. M.H.Y. AMBT.
AFD. TERMIJN L. VERMEER
DATUM 12 DEC. 2008
DOC. NR. 08036636.
ZAAK NR.
GLASS.

kadastraal perceel 1 kadastraal perceel 2 kadastraal perceel 3 kadastraal perceel 4

a. Gemeente

[Middelburg] [Middelburg] [Middelburg] []

b. Sectie

[N] [N] [N] []

c. Nummer

[50] [51] [52] []

d. Oppervlakte kadastrale perceel (in m²)

[8790] [6030] [4150] []

e. Oppervlakte van de te saneren locatie (in m²)

[± 400] [± 350] [± 250] []

Recente kadastrale gegevens (kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen als bijlage.

B. Gegevens en positie saneerder

1 Gegevens **saneerder** (adres volledig invullen bij M)

Naam organisatie/bedrijf

[Ryks water staat]

Naam contactpersoon

[M de Jager]

Telefoonnummer

[-]

Faxnummer

[-]

E-mail

[-]

2 Saneerder is

☐ Eigenaar van de bij A ingevulde kadastrale percelen

☐ Erfpachter van de bij A ingevulde percelen

☒ Gemachtigde ten aanzien van de percelen

[]

Document(en) waaruit machtiging blijkt verplicht als bijlage toevoegen

Gegevens eigenaar/erfpachter volledig invullen bij M, indien afwijkend van saneerder

C Gegevens afbakening reikwijdte

- 1 Er is sprake van een landbodem? ☒ Ja ☐ Nee
- 2 De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987? ☒ Ja ☐ Nee
- 3 De sanering blijft beperkt tot de perceelsgrens/-grenzen van eigenaar/erfpachter? ☒ Ja ☐ Nee
- 4 Het betreft een immobiele verontreinigingssituatie? ☒ Ja ☐ Nee
- 5 Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in Bijlage 6 van de Regeling onder categorie Immobiel ☒ Ja ☐ Nee

! Indien alle vragen met 'Ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor immobiele verontreinigingssituaties.

↙ Slechts één keuzemogelijkheid aankruisen

D Type saneringsaanpak

- | | | Invullen onder H |
|--|---|--|
| Welk type saneringsaanpak is van toepassing? | ☒ 1. Open ontgraving t.b.v. volledige verwijdering | (H1) |
| | ☐ 2. Aanbrengen van een isolatielaag (leeflaag of afdeklaag) | (H2 en/of H3) |
| | ☐ 3. Open ontgraving in combinatie met isolatielaag | (H1 incl. H2 en/of H3) of (H1 incl. H4) |
| | ☐ 4. Open ontgraving in combinatie met aanbrengen aanvullaag | (H4) |

E Gegevens over situering en gebruik van de saneringslocatie

- 1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied? ☐ Ja ☒ Nee

- | | | Huidig | Toekomst |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 Het gebruik van de saneringslocatie is: (meerdere opties zijn mogelijk) | Wonen met moestuin | ☐ | ☐ |
| | Wonen met siertuin | ☐ | ☐ |
| | Wonen zonder tuin | ☐ | ☐ |
| | Volkstuin | ☐ | ☐ |
| | Bedrijven, kantoren | ☐ | ☐ |
| | Industrie | ☐ | ☐ |
| | Recreatie | ☐ | ☐ |
| | Braakliggend | ☐ | ☐ |

vervolg zie volgende pagina

E Gegevens over situering en gebruik van de saneringslocatie (vervolg)

		Huidig	Toekomst
2 Het gebruik van de saneringslocatie is: (meerdere opties zijn mogelijk)	Openbaar groen	☐	☐
	Weiland	☒	☐
	Infrastructuur/verkeer	☐	☒
	(glas)Tuinbouw	☐	☐
	Akkerbouw	☐	☐
	Natuurgebied	☐	☐
	Openbare gebouwen	☐	☐
	School	☐	☐

F Uitgevoerd onderzoek

1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NVN 5725 ?

☐ Ja ☒ Nee

Zo nee, vermeld andersoortig vooronderzoek

*Cbb onderzoeken van loc. 235, 236, 241
niet voor handen bij Rosenberg*

2 Is er een verkennend vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 ?

☐ Ja ☒ Nee

Zo nee, vermeld andersoortig verkennend onderzoek

*oriënterend onderzoch Aquatona, 20081354, dd
19-11-2008*

3 Is er onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van asbest ?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, is dit uitgevoerd conform NEN 5707 ☒ Ja ☐ Nee

Indien niet conform NEN 5707, vermeld andersoortig of eventueel aanvullend asbestonderzoek

4 Is er een nader onderzoek uitgevoerd conform de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU

☐ Ja ☒ Nee

Alle onderzoeksrapporten
verplicht als bijlage toevoegen



G Gegevens over de verontreinigingssituatie

1 Oorzaak van de verontreiniging

demping / ophoging van milt van de weilanden

2 UBI-code verontreinigende activiteiten

Code

NVT

Periode van

tot

UBI-omschrijving

3 Aard van de verontreinigingen

puin / dempings materiaal

4 Onderzoeksstrategie verkennend onderzoek

VEP conform NEN 5740

5 Gebruikt analysepakket

standaard pakket Bodem

6 Kwaliteit grond is voor vier maatgevende stoffen voor de sanering met de hoogste gehalten in (mg/kg.ds)

stof	max. concentratie
1 koper	530
2 zink	1800
3 PAH	31
4 Asbest	455

7 Blijft de verontreinigings-situatie beperkt tot de saneringslocatie ?

☒ Ja

☐ Nee

☐ Niet onderzocht/onbekend

8 Gemiddelde diepte freatisch grondwater onder het maaiveld

± 1 meter

9 Is de kwaliteit van het grondwater onderzocht ?

☐ Ja, ga naar volgende vraag

☒ Nee, ga naar onderdeel H

10 Kwaliteit grondwater is voor vier maatgevende stoffen voor de sanering met de hoogste gehalten in (µg/l)

stof	max. concentratie
1	
2	
3	
4	

H Gegevens over de saneringsaanpak (voor aanpak zie onderdeel A)

H.1 Saneren door middel van open ontgraving

1 Het oppervlakte dat wordt ontgraven bedraagt

± 250 m² + dept ± 150 m³

2 Dit oppervlakte is kleiner dan oppervlakte de te saneren locatie

☐ Ja **Indien ja, dan ook H.2 of H.3 invullen**

☒ Nee

3 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld is ?

$0,5$ meter

4 Er wordt gesaneerd tot aan het niveau van ten hoogste de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit

☐ Ja **Indien ja, ga naar vraag 7**

☒ Nee

BGW II

5 Er wordt gesaneerd tot aan het niveau van ten hoogste de generieke Maximale Waarden van tabel 1 van Bijlage B, Regeling bodemkwaliteit voor de geldende bodemfunctieklassen

☐ Ja

☒ Nee

BGW II

6 Er wordt gesaneerd tot ten hoogste de vastgestelde Lokale Maximale Waarden voor de met de sanering te realiseren bodemfunctie

☐ Ja

☒ Nee

BGW II

7 Er wordt ontgraven tot onder de heersende grondwaterstand

☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**

☒ Nee

8 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is

± 300 m³

9 Er vindt opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ?

☐ Ja **Zo ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie onderdeel L)**

☒ Nee

10 Toekomstig maaiveld-niveau t.o.v. bestaand maaiveld wordt

0 meter

LET OP: Ga nu door met onderdeel I indien bovenstaande vraag 2 met nee is beantwoord.



H.2 Aanbrengen isolatielaag in de vorm van leeflaag

- 1 Het oppervlakte dat wordt voorzien van een leeflaag is m²
- 2 Is dit oppervlakte kleiner dan oppervlakte van de te saneren locatie ?
☐ Ja **Indien ja, dan ook H.1, H.3 of H.4 invullen**
☐ Nee
- 3 Vindt er een ontgraving plaats t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag ?
☐ Ja ☐ Nee
- 4 Indien ja, de ontgravingsdiepte bedraagt meter
- 5 Is de kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte bekend ?
☐ Ja ☐ Nee
- 6 Wordt er ontgraven tot onder de heersende grondwaterstand ?
☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**
☐ Nee
- 7 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³
- 8 Is er sprake van herschikken van verontreinigde grond ?
☐ Ja **Indien ja, plaats van herschikken en wijze van isoleren aangeven op tekening**
☐ Nee
- 9 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ?
☐ Ja **Indien ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie 'onderdeel L')**
☐ Nee

LET OP: Ga nu door met onderdeel I indien vraag 2 (op vorige pagina) met nee is beantwoord.



H.3 Aanbrengen van een isolatielaag in de vorm van een duurzame afdeklaag

- 1 Het oppervlakte dat wordt voorzien van afdeklaag is m²
- 2 Is dit oppervlakte kleiner dan oppervlakte van de te saneren locatie ?
☐ Ja **Indien ja, dan ook H.1, H.2 of H.4 invullen**
☐ Nee
- 3 Vindt er een ontgraving plaats t.b.v. aanbrengen van de afdeklaag ?
☐ Ja ☐ Nee
- 4 Indien ja, de ontgravingsdiepte bedraagt meter
- 5 Is de kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte bekend ?
☐ Ja ☐ Nee
- 6 Wordt er ontgraven tot onder de heersende grondwaterstand ?
☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**
☐ Nee
- 7 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³
- 8 Wordt de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen afdeklaag ?
☐ Ja ☐ Nee
- 9 Is er sprake van herschikken van verontreinigde grond ?
☐ Ja **Indien ja, plaats van herschikken en wijze van isoleren aangeven op tekening**
☐ Nee
- 10 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ?
☐ Ja **Indien ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie onderdeel L)**
☐ Nee

LET OP: Ga nu door met onderdeel I indien bovenstaande vraag 2 met nee is beantwoord.



H.4 Ontgraven tot tussenwaarde en aanbrengen aanvullaag

- 1 Het oppervlakte dat wordt ontgraven bedraagt m²
- 2 Is dit oppervlakte kleiner dan oppervlakte van de te saneren locatie ? ☐ Ja **Indien ja, dan ook H.2 of H.3 invullen**
☐ Nee
- 3 Ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld is meter
- 4 Zijn de gehalten in de onderliggende bodem lager dan 0,5 maal de I-waarde ?
(dit moet uit onderzoeksrapport blijken) ☐ Ja ☐ Nee
- 5 Wordt er ontgraven tot onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand ? ☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**
☐ Nee
- 6 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³
- 7 Wordt er een aanvullaag aangebracht tot niveau van huidig maaiveld ? ☐ Ja ☐ Nee
- 8 Wat is de dikte van de aanvullaag ? cm
- 9 Is er sprake vanerschikken van verontreinigde grond ? ☐ Ja **Indien ja, plaats van herschikken en wijze van isoleren aangeven op tekening**
☐ Nee
- 10 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ? ☐ Ja **Indien ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie onderdeel L)**
☐ Nee

Gegevens over de saneringsuitvoering

1.1 Termijn uitvoering en kosten

1 Worden de werkzaamheden ☒ Ja ☐ Nee
binnen 6 maanden na start
afgerond ?

2 Geplande einddatum alle
saneringswerkzaamheden : maand 2009

3 De kosten (incl. BTW) van de
werkzaamheden bedragen € 135 000,-

1.2 Grondverzet en afvoer

1 De hoeveelheden grond die worden verzet bedragen per soort (in m³ en in-situ gemeten):

	afvoeren	herschikken	hergebruik	aanvoeren	totaal
Sterk verontreinigd	300 m ³				
Matig verontreinigd					
Licht verontreinigd					
Schone grond					

2 Vindt er afvoer van grond
plaats ? ☒ Ja ☐ Nee Indien ja, bestemming van grond aangeven (adressen invullen bij M) m³

Bestemming	Naam ontvanger verontreinigde grond	Hoeveelheid m ³	ton d.s.
Reiniger	NTB	300	510
Stortplaats			
Toepassing elders			

3 Is er sprake van
herschikken van grond
(met gehalten > I-waarde) ? ☐ Ja ☒ Nee Indien ja, plaats en hoeveelheden aangeven (in tabel en op tekening)

Plaats	Kadastraal perceel	Kadastale nummer(s)	Hoeveelheid m ³
Onder leeflaag			
Onder afdeklaag/verhardingslaag			
Onder bebouwing			

4 Vindt er een grondaanvulling
plaats niet zijnde een
leeflaag ? ☐ Ja ☒ Nee

1.3 Informatie over isolatielaag en aanvulgrond

1 De isolatielaag die wordt aangebracht bestaat uit: (meerdere opties zijn mogelijk; plaats op tekening aangeven)

	Nummer kadastraal perceel uit vraag A5	Oppervlakte in m ²
☐ Afdeklaag/verharding		
☐ Leeflaag		
☐ Bebouwing		

2 Indien een afdeklaag/verharding wordt aangebracht; welke specificaties heeft deze laag:

Type	Nummer kadastraal perceel uit vraag A5	Oppervlakte in m ²
Asfalt		
Asfaltbeton		
Beton		
Stelconplaten		
Klinkers/tegels		
Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		
Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		

3 indien een leeflaag wordt aangebracht, welke dikte heeft deze laag meter indien de dikte niet over de hele saneringslocatie gelijk is, specificatie op tekening aangeven

4 De aard en de kwaliteit van de leeflaag of aanvullaag is

Kwaliteitsklasse	Generieke of Lokale Maximale Waarden	Herkomst	Soort (klei, zand, zavel)	Hoeveelheid m ³
Schoon (<A-waarde)				
Wonen				
Industrie				
Anders a.g.v. ligging in beschermingsgebied				

5 Wordt onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht ?

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, door aanleg van:

Zo nee, waarom niet ?

1.4 Grondwateronttrekking

1 Is er bemaling voor ontgraving 'in den droge' nodig ?

☐ Ja

☒ Nee (Indien nee, ga naar onderdeel J)

2 De wijze van bemaling is :
(onttrekkingssysteem op tekening aangeven)

3 Duur van grondwater-onttrekking bedraagt

	weken
--	-------

4 De onttrekkingshoeveelheid per uur bedraagt

	m ³
--	----------------

5 Wijze van reinigen (indien van toepassing)

--

6 Lozing vindt plaats op

☐ Riool

☐ Oppervlakte water

☐ Anders namelijk

7 Wordt de grondwater-kwaliteit gecontroleerd voor lozing ?

☐ Ja

☐ Nee

8 Blijft de beïnvloeding van de onttrekking beperkt tot de saneringslocatie (bij onder A genoemde percelen)

☐ Ja

☐ Nee (indien nee, in bijlage aangeven waarom onttrekking toch kan plaatsvinden)

J Vergunningen, meldingen en toestemmingen

- 1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Onttrekkingsvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Lozingsvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Aanlegvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Kapvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Bouwvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Sloopvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Vergunning i.h.k.v. monumentenwet | ☐ Ja | ☒ Nee |

Andere namelijk

- 2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan
- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Lozing op het gemeentelijk riool | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Reinigbaarheid grond | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Nutsbedrijven | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Grondwateronttrekking | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Wet milieubeheer (tijdelijk depot) | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Ontheffing wegafzetting | ☐ Ja | ☒ Nee |

Andere namelijk

- 3 Zijn er anderen betrokken bij de werkzaamheden
- ☐ Ja **Zo ja, geef naam en kruis aan of er overleg is geweest over het initiatief**

☒ Nee

Indien ja, naam belanghebbenden

Overleg over het initiatief

Adressen volledig vermelden bij **M**



	☐ Ja	☐ Nee
	☐ Ja	☐ Nee
	☐ Ja	☐ Nee
	☐ Ja	☐ Nee
	☐ Ja	☐ Nee

K Zorgmaatregelen (alleen bij aanbrengen isolatielaag)

- 1 In standhouden leeflaag na sanering ☐ Ja ☐ Nee
- 2 In standhouden duurzame afdeklaag na sanering ☐ Ja ☐ Nee

Ga naar onderdeel **N** 'Ondertekening' nadat alle relevante adressen zijn ingevuld onder **M**.



Bij melding gevoegde informatie over te saneren locatie (alles verplicht in drievoud)

1 Bij het meldingsformulier zijn de volgende kaarten bijgevoegd (verplicht indien geen keuze optie staat aangegeven)

- Kaart met recente kadastrale gegevens en ingetekend contour ☒ Ja
- Situatietekening verontreinigde gebied, te saneren gebied en saneringslocatie ☒ Ja
- Kaart met de belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/leidingen ☒ Ja
- Kaart met de verontreinigingsgegevens ☒ Ja
- Bemonsteringskaart (onderzoek) ☒ Ja
- Kaart met aan te brengen isolatielaag ☐ Ja ☒ Nee
- Ontgravingstekening met eventuele tijdelijk(e) depot(s) inclusief dwarsprofielen ☐ Ja ☒ Nee
- Tekening met situering onttrekkingssysteem ☐ Ja ☒ Nee
- Tekening met situering in-situ systeem en relevante details ☐ Ja ☒ Nee
- Kaart met plaatsaanduiding te verschikpen grond ☐ Ja ☒ Nee

2 Bijgevoegde rapporten (verplicht indien van toepassing)

- Vooronderzoek conform NVN 5725 ☐ Ja ☒ Nee
- Vooronderzoek anders dan NVN 5725 ☒ Ja ☐ Nee
- Verkennend onderzoek conform NEN 5740 ☐ Ja ☒ Nee
- Verkennend onderzoek anders dan NEN 5740 ☒ Ja ☐ Nee
- Oriënterend onderzoek ☒ Ja ☐ Nee
- Nader onderzoek (deel 1) ☐ Ja
- Andere, nl.

Asbest onderzoek Aqua Terra

3 Overige van belang zijnde informatie, zoals

- Machtigingsdocument (verplicht indien van toepassing) ☒ Ja ☐ Nee
- Reeds verleende beschikking (verplicht indien van toepassing) ☐ Ja ☒ Nee
- Overige

Ga naar onderdeel N 'Ondertekening' nadat alle relevante adressen zijn ingevuld onder M.



M Adressen

Saneerder (eigenaar, erfpachter, gemachtigde)

Naam Rasenberg Milieu Techniek Bv
 Adres Post bus 17
 Postcode en woonplaats 4844 ZG Terheyden
 E-mail jp.ghyssens@Rasenberg.nl
 Telefoon 076-596 0500 Telefax 076 593 45 95
 Contactpersoon JP Ghyssens

Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Naam Ruhs Waterstaal dir. Zeeland
 Adres post bus 5044
 Postcode en woonplaats 4330 KA Middelburg
 E-mail -
 Telefoon - Telefax -
 Contactpersoon H de Jager

Voor de volgende adressen geldt, invullen indien bij de melding bekend.

Milieukundig begeleider (mkv)

Naam Rasenberg Milieu Techniek Bv
 Adres Postbus 17
 Postcode en woonplaats 4844 ZG Terheyden
 E-mail jp.ghyssens@Rasenberg.nl
 Telefoon 076 596 0500 Telefax 076 593 45 95
 Contactpersoon JP Ghyssens

Aannemer

Naam Rasenberg Milieu Techniek
 Adres iden
 Postcode en woonplaats iden
 E-mail iden
 Telefoon iden Telefax iden
 Contactpersoon D. Spuykens

Transporteur

Naam NTB
 Adres
 Postcode en woonplaats
 E-mail
 Telefoon Telefax
 Contactpersoon

Ontvanger van grond

Naam

NT B

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Adviseur

Naam

Rosenberg Milieu techniek Bv

Adres

idem

Postcode en woonplaats

idem

E-mail

idem

Telefoon

idem

Telefax

Contactpersoon

JP Ghyssels

Overige 1, namelijk

Naam

-

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Overige 2, namelijk

Naam

-

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Overige 3, namelijk

Naam

-

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

N Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Ondertekening saneerder (eigenaar/ erfpachter/ gemachtigde)

Naam (in blokletters)

JP Ghysens

Datum

11.12.2008

Handtekening



Ondertekening eigenaar/erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Naam (in blokletters)

Plaats

Datum

Handtekening



Eigenaar machtigt door ondertekening van dit formulier de saneerder om de sanering conform de melding uit te laten voeren

Ministerie van VROM →

staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.

Meer informatie

Voor meer informatie over het BUS kunt u kijken op www.vrom.nl/bus. Via deze website kunt u onder meer de meest recente versie van de Handreiking BUS en de standaard formulieren downloaden. In de handreiking vindt u een uitgebreid overzicht van de hele procedure en een gedetailleerde beschrijving van de juridische en technische aspecten.

Helpdesk

U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van Bodem+. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 070 - 3735123 of via bodemplus@senternovem.nl. U kunt ook kijken op www.senternovem.nl/bodemplus.



Machtiging adviseur bodemonderzoek/bodemsanering (bijlage 1)

Ondergetekende

(naam melder) : Rijkswaterstaat Zeeland
H. Jager (projectmanager N57)

(postadres melder) : Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

machtigt hierbij:

(adviesbureau) : Rasenberg Milieutechniek bv

(naam gemachtigde) : J.P. Ghijsens

(postadres) : Postbus 17
4844 ZG Terheijden

om de bodemonderzoeks- en saneringszaken in het kader van de melding op basis van artikel 28, 29, 30 en/of 33, 37, 39, 40, 41, 13 juncto 27 of 28 lid 3,2⁰ van de Wet bodembescherming te behartigen met betrekking tot het bodemonderzoek of de grond- en/of grondwatersanering ten behoeve van het perceel:

(straat, huisnummer, plaats, gemeente)
Oostperkweg ongenummerd, Middelburg

kadastraal bekend onder sectie(s) : N

nummers : 50, 51, 52

in de kadastrale gemeente: Middelburg

Handtekening:

Datum en plaats: 8-12-2008, Middelburg.

0 m 20 m 100 m

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

MIDDELBURG
N
51

Voor een eensluitend uittreksel, MIDDELBURG, 11 december 2008
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.