

17 SEP. 2013



13019494

GEMANDATEERD BESLUIT

RUDT

Zaaknummer
WA.13.044

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

Afdelingshoofd	datum	paraaf
Fin. Toets	datum	paraaf
Jur. toets	datum	paraaf
Directeur	datum	paraaf

Gemandateerde paraaf d.d.:
mevr. mr. ing. E. Jansen
Besluit
(reguliere) vergunning ogv Wabo verlenen aan
Eastman Chemical Middelburg B.V. voor het
vervangen van 2 statische mixers door 1 dynamische
mixer

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
A. Pavic	RUDT	(0118) 63 19 58	16-9-2013

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

onderwerp
aanvraag van Eastman voor het vervangen van een mixer

aanwijzingen

verwerkt registratuur

17 SEP. 2013

tekstverwerking

Bijlage 1: bijvoegen bij brief 1, 2 en 3
Beschikking bijvoegen bij brief 1, 2 en 3
Brieven MOETEN op 18-9-2013 met de post mee, niet
eerder en later i.v.m. publicatie en berekening periode
bezwaartermijn

18-9-13

paraaf

SHK

paraaf

uiterste verzenddatum

Verzenden op 18-9-2013

verzenddatum brief

23 SEP. 2013

opm. verzending

collationeren

terug naar ambtenaar J/N
JA

paraaf

paraaf

paraaf

paraaf

Naar TVC gekopieerd d.d.
Zie Corsa

documentnaam
Zie documentnr.

verzenden afschriften aan

1. A. Pavic (RUDT)

2. J. Olijslager (RUDT)

3. R. Pennings (RUDT)

4. Zie verder bij brieven

nummers bijlagen

bericht op brief van:

Eastman Chemical Middelburg B.V.
Postbus 8018
4330 EA MIDDELBURG

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13019494 / WA.13.044

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: A. Pavic

doorkiesnummer: 0118-631958

onderwerp: Aanvraag van Eastman voor het vervangen van mixers

verzonden: 23 SEP. 2013

Middelburg, 17 september 2013

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot uw aanvraag om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het vervangen van de statische mixers Z-302A/B door een dynamische mixer D-300.

De vergunning treedt in werking de dag na verzending van deze brief en wordt gepubliceerd op 25 september 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13019494 / WA.13.044

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: A. Pavic

doorkiesnummer: 0118-631958

onderwerp: Aanvraag van Eastman voor het vervangen van mixers

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Middelburg
Postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

verzonden:

Middelburg, 17 september 2013

23 SEP. 2013

Geachte college,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Eastman Chemical Middelburg B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het vervangen van de statische mixers Z-302A/B door een dynamische mixer D-300.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 25 september 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Wij verzoeken u de vergunning en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van: Inspectie L&T regio Zuid-West
uw kenmerk: Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG
ons kenmerk: 13019494 / WA.13.044
afdeling: Tijdelijke RUD
bijlage(n): div.
behandeld door: A. Pavic
doorkiesnummer: 0118-631958
onderwerp: Aanvraag van Eastman voor het vervangen van mixers

verzonden: Middelburg, 17 september 2013
23 SEP. 2013

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Eastman Chemical Middelburg B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het vervangen van de statische mixers Z-302A/B door een dynamische mixer D-300.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 25 september 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:

het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland
t.a.v. afdeling Risicobeheersing
Postbus 8016
4330 EA MIDDELBURG

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13019494 / WA.13.044

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: A. Pavic

doorkiesnummer: 0118-631958

onderwerp: Aanvraag van Eastman voor het vervangen van mixers

verzonden: **23 SEP. 2013**

Middelburg, 17 september 2013

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Eastman Chemical Middelburg B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het vervangen van de statische mixers Z-302A/B door een dynamische mixer D-300.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 25 september 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

Vergunning voor Eastman Chemical Middelburg B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan **Eastman Chemical Middelburg B.V.** te Middelburg een reguliere vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor het vervangen van twee statische mixers door één dynamische mixer.

De vergunning kan worden ingezien tot en met 30 oktober 2013 bij:

- Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118-631011).
- Bij de **gemeente Middelburg**, dienst ruimte, afdeling vergunningen en handhaving, Kanaalweg 3, op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur en (na telefonische afspraak 0118-675000) op donderdagavond.

Belanghebbenden kunnen tot en met 30 oktober 2013 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een **voorlopige voorziening** vragen. Het verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.

Voor **het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën** van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw A. Pavic (tel. 0118-631958).

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V.
Postbus 8018
4330 EA MIDDELBURG

Kenmerk: 13019494 / WA.13.044

Afdeling: Tijdelijke RUD

Datum: 17 september 2013

Bijlagen:

Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Eastman te Middelburg.

Samenvatting besluit

Wij hebben besloten om op 17 september 2013 aan Eastman te Middelburg de gevraagde vergunning voor het vervangen van de statische mixers Z-302A/B door een dynamische mixer D-300 te verlenen.

Inhoudsopgave

1	BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1.1	Onderwerp	3
1.2	Besluit	3
1.3	Ondertekening en verzending	3
2	RECHTSMIDDELEN	4
2.1	In werking treding	4
2.2	Bezwaar/beroep	4
2.3	Afschriften	4
3	VOORSCHRIFTEN BOUWEN	5
4	PROCEDURELE ASPECTEN	6
4.1	Gegevens aanvrager	6
4.2	Bevoegd gezag	6
4.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
4.4	Procedure (regulier)	6
5	OVERWEGINGEN MILIEU	7
5.1	Inleiding	7
5.2	Toetsing milieuneutrale verandering	7
5.3	Conclusie	7
6	OVERWEGINGEN BOUWEN	8
6.1	Inleiding	8
6.2	Toetsing	8
6.3	Conclusie	8

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 24 juli 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Eastman te Middelburg. Het betreft het plaatsen van een tweetal statische mixers voor één nieuwe dynamische mixer. De aanvraag is geregistreerd onder registratienummer 13016453. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a en e Wabo (bouwen en milieu).

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen en in gebruik nemen van een nieuwe dynamische mixer, als vervanging van twee statische mixers;
- II dat de aanvraag, inclusief de bijlagen zoals geregistreerd onder nummer 13016453 onderdeel uit maken van deze vergunning.
- III aan deze vergunning bijgaande voorschriften te verbinden.

1.3 Ondertekening en verzending

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

2. RECHTSMIDDELEN

2.1 In werkingtreding

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. In dit geval is dat de dag na de datum van verzending.

2.2 Bezwaar/beroep

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

2.3 Afschriften

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;
- Veiligheidsregio Zeeland;
- Inspectie Leefomgeving & Transport.

3. VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1.

Het bouwterrein dient op een doeltreffende wijze van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein te worden afgescheiden (artikel 4.9, lid 1 van de Bouwverordening).

2.

De luchtverversing in de diverse ruimten van het bouwwerk dient te voldoen aan het bepaalde in afdeling 3.10 van het Bouwbesluit.

3.

De onderstaande onderdelen dienen minimaal twee werkbare werkdagen, voorafgaande aan de werkzaamheden, te worden gemeld aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Middelburg, telefoonnummer (0118) 67 53 63 of (0118) 67 52 45, ook bereikbaar via het faxnummer (0118) 67 55 81:

- aanvang werkzaamheden;
- eindoplevering, voorafgaand aan de ingebruikneming van het bouwwerk.

Tussentijdse wijzigingen van het bouwplan dienen tijdig aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Middelburg te worden gegeven.

4.

Het bouwplan dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening en de eventueel door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Middelburg op grond van deze voorschriften te verstrekken aanwijzingen, tenzij deze omgevingsvergunning het uitdrukkelijk toestaat daarvan af te wijken.

5.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden op grond van het Burgerlijk Wetboek dient rekening te worden gehouden met de eigendommen van derden.

6.

Na de bouw van een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, is het verboden dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien één van de volgende omstandigheden zicht voor doet:

- a. het bouwwerk is niet gereed gemeld bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Middelburg
- b. er niet is gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning.

OVERWEGINGEN

4. PROCEDURELE ASPECTEN

4.1 Gegevens aanvrager

Op 24 juli 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Eastman te Middelburg voor het vervangen van twee statische mixers voor één dynamische mixer.

4.2 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

4.4 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in "De Faam".

5. OVERWEGINGEN MILIEU

5.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op basische wasstraat in de HCR-1. Hier wordt het reactiemengsel na polymerisatie met een natronloogoplossing gewassen met als doel het deactiveren en verwijderen van de katalysator. De statische mixer zorgt voor menging van de vloeistoffen.

In de HCR 1 zijn drie statische mixers in gebruik met ieder een volume van 2,5 m³. De aanvraag heeft tot doel twee van deze mixers namelijk Z-302A en Z302B te vervangen door één dynamische met een roerwerk aangedreven mixer (4,8 m³). Doel van de vervanging is het bewerkstelligen van een hoger mengrendement.

5.2 Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning, voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

Toetsing gevolgen voor milieu

Door toepassen van een dynamische mixer zal het totale energieverbruik en het geluid niet significant toenemen. Een hoger rendement in de basische wassing kan een positief effect hebben op energieverbruik en afvalreductie in het vervolgproces. De gevolgen voor het milieu beschouwen we als neutraal.

Toetsing andere inrichting

Twee kleinere apparaten worden vervangen door één grotere met hetzelfde volume. Er is sprake van een andere mengtechniek in één processtap van één fabriek. Voor de inrichting als geheel is de wijziging neutraal.

Toetsing aan M.e.r.-(beoordelings)plicht

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage en is daarom niet M.e.r.-(beoordelings)plichtig.

5.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

6. OVERWEGINGEN BOUWEN

6.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

6.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Middelburg. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak 1959, plangedeelte 3 m.b.t. Groot Industrie- terrein" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

6.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.