

28 MEI 2013

GEMANDATEERD BESLUIT

RUDT



13011857

 Zaaknummer
WA.13.026

verwijsnummer

Gemandateerde paraaf d.d.:

 mevr. mr. ing. E. Jansen
Besluit

 (reguliere) vergunning ogv Wabo verlenen aan Yara
Sluiskil B.V. voor het uitbreiden van de opslag van
stikstof

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
J.Merkx / A. Pavic	RUDT	(0118) 63 19 58	21-05-2013

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

 onderwerp
aanvraag van Yara Sluiskil B.V. voor het uitbreiden van de opslag voor stikstof

aanwijzingen

verwerkt registratuur

paraaf

uiterste verzenddatum

31 MEI 2013

tekstverwerking

 1 Meegestuurde bestanden: (\zeeland.nl\ds\afda\svc-
map\uitvoering\rudt\

- yara sluiskil opslag stikstof regulier.doc

3/6

paraaf

Verzenden op 4 juni 2013

verzenddatum brief

4 JUNI 2013

opm. verzending

paraaf

paraaf

collationeren

paraaf

 terug naar ambtenaar J/N
JA

paraaf

Naar TVC gekopieerd. d.d. 24 mei 2013

<<DATUM>>

documentnaam

<<NR>>

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

- ✓ 1. Annelies Pavic (RUDT)
- ✓ 2. Monique de Pooter RUDT)
- ✓ 3. Arend Boterenbrood(RUDT)
- 4. Zie verder bij brieven ?
- 5. Johan Merkx (RUDT)
- 6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen



bericht op brief van: Yara Sluiskil B.V.
 uw kenmerk: Postbus 2
 ons kenmerk: 13011857 4540 AA SLUISKIL
 afdeling: Tijdelijke RUD
 bijlage(n): 2
 behandeld door: J. Merkx
 doorkiesnummer: (0118) 631958
 onderwerp: aanvraag voor o.m. de uitbreiding
 van de opslag van vloeibare stikstof

verzonden: 4 JUNI 2013

Middelburg, 3 juni 2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot uw aanvraag om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrierweg 10 te Sluiskil.

De vergunning treedt in werking de dag na verzending van deze brief en wordt gepubliceerd op 5 juni 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
 namens dezen,

mevr. mr. ing. I. Jansen,
 hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13011857

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: J. Merx

doorkiesnummer: (0118) 631958

onderwerp: aanvraag van Yara Sluiskil B.V.
voor o.m. het uitbreiding van de
opslag van vloeibare stikstof

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Terneuzen
Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

verzonden:

4 JUNI 2013

Middelburg, 3 juni 2013

Geacht college,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrieweg 10 te Sluiskil.


De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 5 juni 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Wij verzoeken u de vergunning en de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.



bericht op brief van:

Rijkswaterstaat Directie Zeeland

uw kenmerk:

Postbus 5014

4330 KA MIDDELBURG

ons kenmerk: 13011857

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: J. Merkx

doorkiesnummer: (0118) 631958

onderwerp: aanvraag van Yara Sluiskil B.V.
voor o.m. het uitbreiding van de
opslag van vloeibare stikstof

verzonden:

Middelburg, 3 juni 2013

3 JUNI 2013

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrieweg 10 te Sluiskil.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 5 juni 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:

Inspectie L&T regio Zuid-West
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13011857

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: J. Merkx

doorkiesnummer: (0118) 631958

onderwerp: aanvraag van Yara Sluiskil B.V.
voor o.m. het uitbreiding van de
opslag van vloeibare stikstof

verzonden:

4 JUNI 2013

Middelburg, 3 juni 2013

Geachte heer, mevrouw,


Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrieweg 10 te Sluiskil.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 5 juni 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13011857

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: J. Merkx

doorkiesnummer: (0118) 631958

onderwerp: aanvraag van Yara Sluiskil B.V.
voor o.m. het uitbreiding van de
opslag van vloeibare stikstof

Het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland
Afdeling Risicobeheersing
Postbus 8016
4330 EA MIDDELBURG

verzonden:

4 JUNI 2013

Middelburg, 3 juni 2013

Geachte heer, mevrouw,


Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrieweg 10 te Sluiskil.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 5 juni 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.



bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 13011857

afdeling: Tijdelijke RUD

bijlage(n): div.

behandeld door: J. Merkk

doorkiesnummer: (0118) 631958

onderwerp: aanvraag van Yara Sluiskil B.V.
voor o.m. het uitbreiding van de
opslag van vloeibare stikstof

Inspectie SZW
Directie MHC, Team west
Postbus 820
3500 AV UTRECHT

verzonden:

7 JUNI 2013

Middelburg, 3 juni 2013

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de vergunning en de kennisgeving, met betrekking tot de aanvraag van Yara Sluiskil B.V. om een reguliere vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrieweg 10 te Sluiskil.

De vergunning treedt in werking de dag na verzenden van het besluit. En wordt gepubliceerd op 5 juni 2013. Een exemplaar van de kennisgeving is toegevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en het verzoeken om een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de bezwaar- en beroepsclausule in de omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aan: Yara Sluiskil B.V.
Industrieweg 10
4541 HJ Sluiskil

Kenmerk: 13011857

Afdeling: Tijdelijke RUD

Datum: 3 juni 2013

Bijlagen:

Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Yara Sluiskil B.V.

Samenvatting besluit

Wij hebben besloten om op 3 juni 2013 aan Yara Sluiskil B.V.
de gevraagde vergunning voor het uitbreiden van de bestaande opslag van stikstof te verlenen.

Inhoudsopgave

1	BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1.1	Onderwerp	3
1.2	Besluit	3
1.3	Ondertekening en verzending	3
2	RECHTSMIDDELEN	4
2.1	In werking treding	4
2.2	Bezwaar/beroep	4
2.3	Afschriften	4
3	VOORSCHRIFTEN BOUWEN	5
4	PROCEDURELE ASPECTEN	6
4.1	Gegevens aanvrager	6
4.2	Bevoegd gezag	6
4.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
4.4	Procedure (regulier)	6
5	OVERWEGINGEN MILIEU	6
5.1	Inleiding	6
5.2	Toetsing milieuneutrale verandering	7
5.3	Conclusie	7
6	OVERWEGINGEN BOUWEN	8
6.1	Inleiding	8
6.2	Toetsing	8
6.3	Conclusie	8

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 11 april 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Yara Sluiskil B.V. Het betreft het uitbreiden van de bestaande opslag voor vloeibare stikstof met drie verticale tanks van elk 70 ton inhoud en het bijplaatsen van een 12-tal warmtewisselaars voor de verdamping van de vloeibare stikstof uit de opslag naar een bestaand intern netwerk voor gasvormige stikstof. De aanvraag is geregistreerd onder registratienummer 13008892. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a en e Wabo (bouw en milieu)

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:


- I Het bouwen van een fundatieplaat t.b.v. de plaatsing van een drietal tanks voor stikstof op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw)
- II de omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de bestaande opslag voor vloeibare stikstof met totaal 210 ton en het plaatsen van een 12-tal warmtewisselaars, op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);
- III dat de aanvraag, inclusief de bijlagen zoals geregistreerd onder nummer 13008892 onderdeel uit maken van deze vergunning.
- IV aan deze vergunning bijgaande voorschriften te verbinden.

1.3 Leges

Voor de aangevraagde activiteiten zijn op grond van de gemeentelijke legesverordening leges verschuldigd. Gemeente Terneuzen heeft in het advies over deze aanvraag aangegeven dat het verschuldigde bedrag voor de leges € 11.211,10 zal bedragen. U ontvangt hiervoor een separate factuur van gemeente Terneuzen.

1.4. Ondertekening en verzending

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Tijdelijke RUD.

2 RECHTSMIDDELEN

2.1 In werking treding

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. In dit geval is dat de dag na de datum van verzending.

2.2 Bezwaar/beroep

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

2.3 Afschriften

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen
- Veiligheidsregio Zeeland;
- Rijkswaterstaat Zeeland;
- Inspectie Leefomgeving & Transport
- Arbeidsinspectie;

3 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1

Op verzoek van de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Terneuzen geeft u de omgevingsvergunning ter inzage;

2

Ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt u start van de werkzaamheden;

3

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden meldt u de werkzaamheden gereed;

4

Het tijdstip van aanvang van de bouwwerkzaamheden, van het storten van beton, van het uitvoeren van heiwerkzaamheden en van de beëindiging van de werkzaamheden kunt u melden via het digitale formulier op de website van de gemeente Terneuzen (www.terneuzen.nl -->digitale balie --> formulieren);

5

U bouwt conform het Bouwbesluit en de Bouwverordening tenzij de vergunning het bouwen in afwijking van Bouwbesluit en Bouwverordening uitdrukkelijk toestaat;

6

We verzoeken u aanvullende gegevens, drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden, in te dienen via het Omgevingsloket Online (Olo).

OVERWEGINGEN

4 PROCEDURELE ASPECTEN

4.1 Gegevens aanvrager

Op 11 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Yara Sluiskil B.V. te Sluiskil voor het uitbreiden van de bestaande opslag voor vloeibare stikstof (160 ton) met drie verticale tanks van elk 70 ton inhoud en het bijplaatsen van een 12-tal warmtewisselaars voor de verdamping van de vloeibare stikstof uit de opslag naar een bestaand intern netwerk voor gasvormige stikstof.

4.2 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

4.4 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 1 mei 2013 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Zeeuws-Vlaams advertentieblad

5 OVERWEGINGEN MILIEU

5.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal of milieuvriendelijk veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

5.2 Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan in samenhang met de reeds gestelde voorschriften die aan de geldende vergunning zijn verbonden en ook voor de uitbreiding van toepassing zullen zijn, voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende:

Toetsing gevolgen voor milieu

Bodem

Uit de aanvraag blijkt dat het een uitbreiding is van vloeibare stikstof. Vloeibare stikstof wordt niet gezien als een bodembedreigende stof in het kader van de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). De installatie bevat geen bewegende delen waardoor lekkage van smeerolie niet mogelijk is. Voor de bouw van de fundatieplaat is een nulfase bodemonderzoek uitgevoerd en indien noodzakelijk gesaneerd.

Lucht

Door het onttrekken van warmte aan de omgeving wordt de vloeibare stikstof uit opslag gasvormig gemaakt. Dit wordt vervolgens op het bestaande interne fabrieksnet gezet. Er vinden dus geen emissies naar de lucht plaats.

Veiligheid

De activiteit "opslag van vloeibare stikstof" is reeds vergund in de geldende vergunning. Daarin zijn voor de opslag diverse voorschriften opgenomen in het belang van de bescherming van het milieu. Door de uitbreiding van de opslag zal er binnen inrichting voldoende stikstof aanwezig zijn om bij een eventuele volledige elektrische black out de installaties door middel van het gebruik van stikstof op een veilige manier uit bedrijf te kunnen nemen.

PGS-9 zal op korte termijn mede van toepassing zijn op de opslag van vloeibare stikstof. Yara heeft in de aanvraag voor een vergunning milieuneutraal nadrukkelijk vermeld dat de installatie (de opslag) zal voldoen aan de eisen uit de PGS-9.

Voor de overige milieuaspecten zijn geen relevante gevolgen te verwachten.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing aan M.e.r.-(beoordelings)plicht

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage en is daarom niet M.e.r.-(beoordelings)plichtig.

5.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

6 OVERWEGINGEN BOUWEN

6.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

6.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Terneuzen
Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Sluiskil Oost" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

6.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Vergunning voor Yara Sluiskil B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan Yara Sluiskil B.V. te Sluiskil een reguliere vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor o.m. de opslag van vloeibare stikstof aan Industrieweg 10 te Sluiskil.

De vergunning kan worden ingezien tot en met 17 juli 2013 bij:

- Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118-631011).
- Bij **de balies Ruimte, milieu en bedrijven** in het stadhuis van de gemeente Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4 te Terneuzen, op maandag van 13.00-17.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-20.00 uur.

Belanghebbenden kunnen tot en met 17 juli 2013 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een **voorlopige voorziening** vragen. Het verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.

Voor **het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën** van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw A. Pavic (tel. (0118) 631958).