

- 7 DEC. 2011



11449501

Zaaknummer
Wa.11.045

Verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

Afdelingshoofd datum paraaf

Gemandateerde paraaf d.d.:

I.Jansen

Besluit

Reguliere vergunning Wabo vaststellen voor Zalco tbv
plaatsen persluchtcompressoren

Fin. Toets datum paraaf

Jur. toets datum paraaf

Directeur datum paraaf

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	Afdeling	Doorkiesnummer	Datum
Emiel	MHY	(0118) 631986	7 12 2011

Geadresseerde

bericht op brief van

Adressering

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

Onderwerp
reguliere wabo vergunning voor Zalco ten behoeve van plaatsen persluchtcompressoren

Aanwijzingen

verwerkt registratuur

Paraaf

uiterste verzenddatum

Nvt

Tekstverwerking

Paraaf

verzenddatum brief
Nvt

- 8 DEC. 2011

Paraaf

EMS

Paraaf

opm. verzending
Verzending geschiedt door afd.

Collationeren

Paraaf

terug naar ambtenaar J/N
JA

Paraaf

Naar TVC gekopieerd.d.d.
zie corsadocumentnaam
11449501.doc

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. SVP uiterlijk 8 december 2011 getypte exemplaren (in 7-voud) terug op bureau
Emiel de Smidt

2.

3. **SPOED !!!!**

4.

5.

6.

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aan: Zeeland Aluminium Company NV
Postbus 49
4380AA VLISSINGEN

Kenmerk: 11449501/Wa.11.045

Afdeling: Milieuhygiëne

Datum: 7 december 2011

Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Zeeland Aluminium Company NV

Samenvatting besluit

Wij hebben besloten om op 7 december 2011 aan Zeeland Aluminium Company NV te Vlissingen de gevraagde vergunning te verlenen voor het plaatsen en gebruiken van twee additionele perslucht-compressoren

Inhoudsopgave

1.	BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
2.	VOORSCHRIFTEN	5
3.	OVERWEGINGEN	6
3.1	PROCEDURELE ASPECTEN	6
3.2	OVERWEGINGEN MILIEU	7
3.3	OVERWEGINGEN BOUWEN	8

1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Wij hebben op 14 oktober 2011 een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen van Zeeland Aluminium Company NV. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting aan de Frankrijkweg 2 te Vlissingen. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 11115124. Op 5 december 2011 is de aanvraag aangevuld.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), op grond van artikel 3.15, lid 3.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I. de omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen en gebruiken van twee additionele persluchtcompressoren
- II. dat de aanvraag, zoals geregistreerd onder nummer 11115124 onderdeel uit maakt van deze vergunning.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;
- de Arbeidsinspectie, regio Zuid-West;
- de Veiligheidsregio Zeeland;
- Rijkswaterstaat, directie Zeeland;
- de VROM-Inspectie

In werking treding

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

2. VOORSCHRIFTEN

1.

Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit, Bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit.

2.

Vergunninghouder dient door middel van terugzending van de bijgevoegde kaarten de tijdstippen van aanvang en gereed zijn van de werkzaamheden te melden bij de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Vlissingen.

3. OVERWEGINGEN

3.1 PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager

Op 14 oktober 2011 hebben wij een aanvraag ontvangen om omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Zeeland Aluminium Company NV. gelegen aan de Frankrijkweg 2 te Vlissingen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11115124

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt betreft het plaatsen en gebruiken van twee additionele persluchtcompressoren voor het (extra) koelen van de elektrolyseovens. Een uitgebreide omschrijving van de wijziging is opgenomen in de aanvraag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het wijzigen van een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu), op grond van artikel 3.15, lid 3.

Huidige vergunnings situatie

Op 19 maart 2002 (kenmerk 022785/619/39) hebben wij aan Zeeland Aluminium Company NV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het veranderen en in werking hebben na die verandering (revisie) van de inrichting, gelegen aan de Frankrijkweg 2 te Vlissingen. Met inwerkingtreding van de Wabo is deze milieuvergunning is van rechtswege een omgevingsvergunning geworden.

Na de revisievergunning van 19 maart 2002 zijn de volgende vergunningen verleend:

- milieuvergunning (boord/boord verladen) van 20 juni 2011 met kenmerk 11104882.

Verder zijn diverse meldingen ingevolge art. 8.19 van de Wet milieubeheer geaccepteerd.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 9 november conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in de Faam.

3.2 OVERWEGINGEN MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing milieuneutrale of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij hebben hierbij het volgende overwogen:

Afval

Door de extra koeling van de ovens wordt de levensduur significant verlengd. Hierdoor ontstaat er minder afval van versleten ovens (ovenpuin en metaal).

Bodem

Het prefab gebouw heeft een vloestofdichte vloer. Er zijn dan ook geen effecten richting bodem te verwachten.

Energie

De compressoren verbruiken elektriciteit maar het positieve energie effect op het elektrolyseproces is veel groter: het is aan te merken als een verbetering.

Geluid

De compressoren produceren geluid. De geluidsterkte is getoetst aan de vergunde waarden en deze extra bron valt binnen de vergunde geluidruimte.

Lucht

De gecompriëerde lucht wordt gebruikt om de elektrolyseovens beter te koelen. Deze verandering heeft geen effect op de component lucht.

Veiligheid.

De compressor valt niet onder het regime van drukvaten.

Water

Bij de compressoren komt condenswater vrij. In dit water kan smeerolie zitten. De installatie heeft voorzieningen om de concentratie aan olie onder 10 mg/l te brengen. Het condenswater kan hierdoor op het bedrijfsriool geloosd worden. Deze directe lozing is gemeld aan Rijkswaterstaat Zeeland.

Op de andere milieuaspecten treden geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie op.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader, dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting, geen redenen aanwezig zijn om de omgevingsvergunning te weigeren.

3.3 OVERWEGINGEN BOUWEN**Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwverordening van de gemeente Vlissingen en het Asbestverwijderingsbesluit;
- de aanvraag is getoetst aan het, in de gemeente Vlissingen, vigerende bestemmingsplan "Industrieterrein Vlissingen-Oost";
- de aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften uit vigerend bestemmingsplan;
- de aanvraag is gesitueerd in welstandsvrij gebied, de aanvraag is dan ook niet voorgelegd aan de welstandscommissie.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.