

Plaats: Middelburg
Datum: 1 december 2011
Kenmerk: 11118955
Afdeling: Milieuhygiëne
Globiscode: ZL068700307

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aanleiding

Op 25 oktober 2011 hebben wij een evaluatieverslag op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming ontvangen van Rasenberg Milieutechniek B.V. te Terheijden, ingediend door KUN57 namens Rijkswaterstaat directie Zeeland te Middelburg. Het evaluatieverslag heeft betrekking op de bodemsanering op de locatie Oude Veerseweg 26 te Middelburg (Cbb-locatie 260C en 264), kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nummers 790 en 966 (overgegaan in 2111, 2112, 2113), en nummer 1741 (overgegaan in 2109).

Op 22 juni 2010 ontvingen wij reeds de aanvullende gegevens van de op het tracé van de N57 uitgevoerde bodemsaneringen.

De volgende stukken zijn bij ons ingediend:

- een evaluatierapport d.d. 12-09-2011 (Rasenberg Milieutechniek B.V. kenmerk 8.02008.2007.01/EG/82419);
- aanvullende gegevens aangeleverde grond d.d. 22 juni 2010 van Rasenberg Milieutechniek B.V. kenmerk 10.0248 ("Kwaliteitsbepaling twee zanddepots gelegen op Neeltje Jans", Oranjewoud projectnummer 5251-13805 van 12 augustus 2003).

Het evaluatieverslag bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Wetgeving

In de Wet bodembescherming is geen beslistermijn opgenomen omtrent de instemming met een evaluatieverslag. Dit betekent dat de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. Op grond van artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht moeten wij binnen een redelijke termijn na ontvangst van het evaluatieverslag en de benodigde aanvullingen, een beslissing nemen omtrent het evaluatieverslag.

Procedure

Op de voorbereiding van deze beschikking tot instemming met het evaluatieverslag is in beginsel de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. Gedeputeerde staten hebben echter besloten dat de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure niet wordt toegepast, omdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat aan de toepassing hiervan geen behoefte bestaat.

Wel zijn van toepassing de bepalingen van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze bepalingen houden in dat belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd en naar verwachting bedenkingen zullen hebben, in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun zienswijzen naar voren te brengen als wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. Van dit horen kan op grond van de redenen vermeld in artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden afgezien. Tevens kan van het horen worden afgezien indien de belanghebbenden naar verwachting geen bedenkingen zullen hebben.

De verwachting is dat belanghebbenden die de beschikking niet hebben aangevraagd geen bedenkingen naar aanleiding van de beschikking hebben. Er is daarom besloten om hen niet te horen.

Afgegeven beschikkingen

Op 5 september 2005 is de beschikking met kenmerk 0509035 afgegeven. In deze beschikking is bepaald dat op de locatie Oude Veerseweg 26 (CBB locatie 264), inclusief deellocatie C van CBB locatie 260 sprake is van één geval van ernstige verontreiniging. Het geval is als urgent beoordeeld en werd ingedeeld in categorie 3, start binnen 10 jaar maar voor 2015.

Met het saneringsplan van Geofox-Lexmond (projectnummer 20050254/FH00 juni 2005) werd ingestemd.

Doelstelling van de sanering is herstel van de duurzame bodemkwaliteit voor de herinrichting van de N57. Hierbij geldt dat de bodem na de sanering geschikt moet zijn voor het voorgenomen gebruik als plantsoen, bermsloot, fietspad en tunnelbak. De bodem dient te voldoen aan de bodemgebruikswaarde II, (extensief gebruikt (openbaar) groen).

Als saneringsvariant is gekozen voor een IBC variant, waarbij de mobiele verontreiniging wordt verwijderd en de directe contactmogelijkheden met de resterende verontreiniging wordt weggenomen door het aanbrengen van een isolerende voorziening. Deze zal bestaan uit een leeflaag van minimaal 0,5 meter dikte die voldoet aan de bodemgebruikswaarde II.

Van bovenstaande beschikking is een afschrift gestuurd naar het kantoor van de Dienst voor het Kadaster.

Evaluatieverslag

Uitvoeringsperiode sanering

Uit het evaluatieverslag is gebleken dat de sanering is uitgevoerd in de periode van 19 mei tot 16 oktober 2008. Na verwijdering van het aanwezige trafohuisje is in de periode van 1 tot en met 10 november 2010 de resterende grondverontreiniging gesaneerd. Tevens is in die periode buiten de oorspronkelijke saneringscontour maar binnen de tracé grenzen van de N57 aanvullend een grondsanering uitgevoerd ter plaatse van een te realiseren fietspad en ter plaatse van een verontreinigde berm-boring noordoostelijk van de locatie.

Uitvoering conform saneringsplan

In artikel 39c, tweede lid, van de Wet bodembescherming is bepaald dat gedeputeerde staten slechts met het evaluatieverslag kunnen instemmen indien is gesaneerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 van de Wet bodembescherming. Hierin is bepaald dat degene die de bodem saneert de sanering zodanig uitvoert dat:

- a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beoordeling uitgevoerde sanering

Voordat de sanering uitgevoerd kon worden is een onderzoek uitgevoerd naar niet gesprongen explosieven. De verontreinigde grond is door middel van ontgraving verwijderd. De ontgravingwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder toezicht van een milieukundig begeleider. De ontgravinggrenzen zijn in eerste instantie bepaald op basis van de voorgaande onderzoeksresultaten aangevuld met zintuiglijke waarnemingen. Ter verificatie zijn monsters van putwanden en putbodems bemonsterd en geanalyseerd. Waar nodig is verder ontgraven, maar niet verder dan de tracégrenzen. Op de tracégrens is, ter plaatste van die wanden waarin de terugsaneerwaarden nog werden overschreden, signaaldoek aangebracht. Uitzondering hierop vormde de zijde van de CBB locatie 252 (Oude Veerseweg ongenummerd), hier is eveneens een sanering uitgevoerd waarvan het evaluatieverslag in 2010 werd goedgekeurd.

Op 18 juni 2008 is een tanksanering uitgevoerd. Het bleek te gaan om twee HBO tanks van resp. 3.000 en 6.000 liter welke door een KIWA gecertificeerd bedrijf zijn verwijderd. De certificaten alsmede het verschromingbewijs zijn opgenomen in een bijlage van het evaluatieverslag.

De uitkomende grond is op locatie in verschillende depots gezet.

Er zijn depots ingericht voor zintuiglijk schone grond, grond met lichte bijmengingen, grond met sterke bijmengingen en grond verdacht van asbest. De depots waren voorzien van een onder- en bovenaf-dichting.

De bestemming van de uitkomende grond is bepaald op basis van de milieuhygiënische kwaliteit, vastgesteld tijdens onderzoeken en/of tijdens de sanering uitgevoerde keuringen.

In totaal is 21848 ton grond en puin afgevoerd naar diverse reinigers/verwerkers. Twee partijen waren geschikt voor hergebruik; één hiervan is op locatie hergebruikt en de andere is afgevoerd naar Zeeuwgrond. De totaaloverzichten van afgevoerde grond zijn opgenomen in een bijlage van het evaluatieverslag; de begeleidingsbonnen zijn weergegeven op een bij het verslag gevoegde cd-rom.

De afgevoerde hoeveelheid was hoger dan vooraf is voorzien in het saneringsplan. Een verklaring hiervoor is gelegen in afwijkende ontgravingscontouren en diepten. Plaatselijk bleek de verontreiniging minder diep aanwezig dan verondersteld. Grenzend aan de saneringslocatie is aan de noordwestzijde extra grond ontgraven aangezien deze grond zich binnen het tracé bevond. Ook onder het aanvanke-lijk nog aanwezige trafo huisje is verder ontgraven dan voorzien. Deze afwijkingen zijn steeds gemeld en besproken met het bevoegd gezag en nu opgenomen in het evaluatieverslag.

Na afronding van de sanering is de grond verder ontgraven ten behoeve van de realisatie van de tunnelbak. De kwaliteit van de uitkomende grond is door middel van partijkeuringen bepaald. De grond voldeed aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde 2000.

De saneringslocatie is gedeeltelijk aangevuld met schone grond. In totaal is 3.000 m² schone grond aangebracht die afkomstig was van Neeltje Jans. De kwaliteitsgegevens van deze partij zijn opgenomen in het rapport "Kwaliteitsbepaling twee zanddepots gelegen op Neeltje Jans", Oranjewoud projectnummer 5251-13805 van 12 augustus 2003. Dit rapport is op 22 juni 2010 ontvangen.

Grondwater

Tijdens de ontgravingen is het overtollig water door middel van open bemaling verwijderd en via een OBAS en zandvanger geloosd op het oppervlaktewater. In totaal is 425 m³ geloosd. Periodiek zijn monsters genomen en geanalyseerd conform de eisen van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor enkele parameters werden de lozingseisen overschreden, waarna de lozing is gestaakt. De hoeveelheid overtollig water bleek nadien beperkt en leidde niet tot problemen.

Ter controle zijn 10 peilbuizen geplaatst, bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten gaven geen aanleiding tot verdere grondwatersanering. Op verzoek van de Provincie zijn in juli 2011 de peilbuizen nogmaals bemonsterd en zijn een tweetal peilbuizen bijgeplaatst en eveneens tweemaal bemonsterd. Dit omdat de wijze waarop de grondwaterkwaliteit is bepaald niet geheel voldeed aan de eisen zoals gesteld in protocol 6001. De peilbuizen werden geplaatst in de contour van de voormalige sterke verontreiniging. Opnieuw bleek uit de analyses dat er geen aanleiding is voor een grondwatersanering. Vermoedelijk heeft de open bemaling en in later stadium de ontgraving en bemaling voor de bouw van de tunnelbak een gunstig effect gehad op de grondwaterkwaliteit.

Alle afwijkingen van het saneringsplan zijn tijdens de uitvoering van het werk gemeld en zonodig besproken met het bevoegd gezag. Een overzicht van de afwijkingen is opgenomen en toegelicht in het evaluatieverslag.

Met de uitvoering van de sanering is aan de saneringsdoelstelling voldaan.

Met het evaluatieverslag stemmen wij in.

Kadastrale registratie

Ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) wordt een afschrift van de besluiten omtrent instemmen met het evaluatieverslag en nazorgplan gestuurd aan het kantoor van de Dienst voor het Kadaster. Daarmee wordt de aard van dit besluit bij het betrokken perceel in de kadastrale registratie vermeld.

Kadastrale registratie n.a.v. evaluatieverslag

Uit het evaluatieverslag blijkt dat er op de gesaneerde locatie van CBB 260 en 264 **geen** restverontreiniging is achtergebleven.

De registratie met betrekking tot het perceel aan de Oude Veerseweg 26 te Middelburg.(Cbb-locatie 260C en 264), kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nummers 790 en 966 (overgegaan in 2111, 2112, 2113), en nummer 1741 (overgegaan in 2109) zal worden doorgehaald.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

Gedeputeerde staten van Zeeland
Stafafdeling KJB
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

In het bezwaarschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- naam;
- adres;
- datum;
- tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt;
- waarom bezwaar wordt gemaakt;
- handtekening.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd, ingediend worden. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met de bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien overwogen wordt bezwaar te maken, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.


Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking als de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

B E S L U I T

Met het evaluatieverslag van Rasenberg Milieutechniek B.V., ingediend door KUN57 namens Rijkswaterstaat, directie Zeeland te Middelburg, opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde sanering op de locatie Oude Veerseweg 26 te Middelburg (Cbb-locatie 260 en 264), kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nummers 790 en 966 (overgegaan in 2111, 2112, 2113), en nummer 1741 (overgegaan in 2109) wordt ingestemd.

gedeputeerde staten
namens dezen,



mevr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.