

Plaats Middelburg
Datum 6 september 2011
Kenmerk 11111209
afdeling Milieuhygiëne
globiscode ZL 071500003

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

1. Inleiding

Dit besluit gaat over een bodemverontreiniging op de locatie:
Perceel Langeweg 16 te Hoek.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

- algemene gegevens die zijn verstrekt bij de melding (hoofdstuk 2)
- de procedure waarmee dit besluit tot stand komt (hoofdstuk 3)
- overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking (hoofdstuk 4)
- het besluit (hoofdstuk 5)
- voorschriften (hoofdstuk 6)
- kadastrale registratie (hoofdstuk 7)
- rechtsbescherming en inwerkingtreding (hoofdstuk 8)

2. Melding

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 16 mei 2011 een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Sagro Milieu Advies te 's-Heerenhoek, namens de Provincie Zeeland.

De melder is voornemens de ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van het perceel, gelegen aan de Langeweg 16 te Hoek, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 1501 te saneren, dan wel handelingen te verrichten als gevolg waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

De melding omvat de volgende stukken, die deel uitmaken van deze beschikking:

- Meldingsformulier, melder Provincie Zeeland, directie Ruimte Milieu en Water;
- Eindrapport nader bodemonderzoek Langeweg 16 te Hoek, project 23100031, 2 juli 2010 van Sagro Milieu Advies in opdracht van de Provincie Zeeland;
- Bodemsaneringsonderzoek en-plan Langeweg 16 te Hoek, projectnummer 23114009, 10 mei 2011 van Sagro Milieu Advies in opdracht van de Provincie Zeeland.

De melder verzocht om de volgende beschikkingen:

- vaststelling of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (artikel 29 lid 1 van de Wbb);
en
- wanneer is vastgesteld dat het een geval van ernstige verontreiniging betreft:
 1. vaststelling of er sprake is van zodanige risico's voor mens, plant of dier of uit oogpunt van verspreiding dat spoedige sanering noodzakelijk is ;
 2. bepaling wanneer uiterlijk met de sanering moet zijn begonnen (artikel 37 lid 1 en 2 van de Wbb);
 en
- instemming met het saneringsplan (artikel 39 lid 2 van de Wbb).

3. Procedure

Algemeen

Deze ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken, hebben overeenkomstig de uniforme voorbereidingsprocedure, bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van 14 juli 2011 tot en met 24 augustus 2011 ter inzage gelegen bij de Directie Ruimte, Milieu en Water aan Het Groene Woud 1 te Middelburg en bij de gemeente Terneuzen. Belanghebbenden konden gedurende de periode van ter inzage legging schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Het voorstellen om deze beschikking te nemen is kenbaar gemaakt in een plaatselijk huis-aan-huisblad.

Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Op grond van de Wbb dient het bevoegd gezag uiterlijk binnen vijftien weken na ontvangst van de melding een definitieve beschikking af te geven.

Gegevens melding

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

4. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking

Beschrijving locatie

Op dit perceel zijn een woonhuis met tuin en twee duivenhokken aanwezig.

Op deze locatie heeft in 1986 reeds een bodemsanering plaats gevonden. Op twee plaatsen zijn in de grond begraven vaten met styreenteer en polyolen en verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Op één van deze plaatsen is nog een verontreiniging aanwezig.

Verontreinigingsbeeld

Na de sanering is in 1987 door Grontmij een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de restverontreiniging in het grondwater. Uit de resultaten bleek dat het grondwater ter plaatse van de ontgraving achter het woonhuis sterk verontreinigd was met aromaten, vooral met xylenen en styreen. In deze boringen is tijdens het veldwerk in de grond onder de ontgraving een chemische lucht geconstateerd. In één boring zijn kleverige draden aangetroffen.

In de periode van 1996 tot 2007 zijn een aantal peilbuizen zes keer bemonsterd en is het grondwater geanalyseerd op aromaten. In één peilbuis was het grondwater steeds verontreinigd. De gehalten aan verontreiniging zijn in de loop van de tijd gedaald.

In 2010 is door Sagro Milieu Advies een nader onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat aan de noordkant van de voormalige ontgravingsput het grondwater zeer sterk verontreinigd is met ethylbenzeen en matig tot sterk verontreinigd is met xylenen, cumeen, dichlooretheen en perchlooretheen.

Het grondwater op een diepte van zeven meter is zeer sterk verontreinigd met ethylbenzeen en sterk verontreinigd met benzeen, xylenen en styreen.

Eén monster van de grond is sterk verontreinigd met ethylbenzeen, xylenen, styreen, cumeen en minerale olie.

Tijdens het veldwerk is in één boring puur product in de vorm van stroperige draden aangetroffen. In drie boringen is een afwijkende geur geconstateerd.

Op basis van de veldwaarnemingen en analyses schat het bureau dat er circa 560 m³ grond licht tot matig, en plaatselijk sterk, verontreinigd is met vluchtige aromaten en minerale olie. Circa 150 m³ hiervan is sterk verontreinigd.

Geraamd wordt dat van circa 625 m³ bodemvolume het grondwater op een diepte van 1,5 – 4 meter sterk verontreinigd is met aromaten en vluchtige koolwaterstoffen.

Het volume aan verontreinigd grondwater dieper dan 4 meter is niet bepaald. Er is namelijk maar één diepere boring uitgevoerd. Na uitvoering van de grondsanering zal de omvang van de verontreiniging van het diepere grondwater bepaald worden. Door de grondwaterbemaling zal de omvang minder zijn dan de huidige omvang.

Toetsingskader geval van ernstige bodemverontreiniging

Of een geval van bodemverontreiniging al dan niet ernstig is, wordt beoordeeld aan de hand van de Circulaire bodemsanering 2009.

Volgens de Circulaire bodemsanering 2009 is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging, indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging of 100 m³ poriën verzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Uit de in hoofdstuk 2 genoemde bodemonderzoeksrapporten blijkt dat in de grond van het perceel ethylbenzeen, xylenen, minerale olie en styreen zijn aangetroffen in concentraties die hoger zijn dan de vastgestelde interventiewaarden. Deze verontreiniging is aangetroffen op een diepte van 1,5 – 4,0 m-mv in een hoeveelheid van circa 150 m³.

In het grondwater zijn concentraties aan benzeen, ethylbenzeen, xylenen, dichlooretheen en tetrachlooretheen aangetroffen boven de interventiewaarden over een oppervlakte van circa 100 m². De omvang is in ieder geval 600 m³. De diepte is in ieder geval tot acht meter minus maaiveld. De horizontale omvang van de diepere grondwaterverontreiniging is niet bepaald. Aan de hand van de geohydrologische kenmerken wordt in het onderzoek gesteld dat er geen grote horizontale verspreiding zal hebben plaats gevonden.

Conclusie:

Voor grond worden in ieder geval de interventiewaarden voor ethylbenzeen, xylenen en styreen overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m³.

Voor grondwater worden in ieder geval de interventiewaarden voor ethylbenzeen, xylenen, benzeen overschreden in een poriën verzadigd bodemvolume van meer dan 100 m³.

Op grond van de concentraties en de omvang is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Risicobeoordeling, spoed en saneringstijdstip

Indien sprake is van een ernstig geval van verontreiniging dient op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wbb te worden vastgesteld of de sanering van het geval van verontreiniging spoedeisend is.

Er is sprake van een spoedeisende sanering indien bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem sprake is van risico's voor mens (humaan) of plant of dier (ecosystemen) of het risico van verspreiding van de verontreiniging. De toetsing of er sprake is van bovengenoemde risico's is gebaseerd op de Circulaire bodemsanering 2009 met als hulpmiddel het computerprogramma "Sanscrit". Alleen het deel van het perceel waar onaanvaardbare risico's zijn, wordt als spoedeisend beoordeeld.

Op basis van bovenstaande toetsing blijkt voor deze locatie het volgende:

Bij het gebruik als wonen met tuin is er geen sprake van de aanwezigheid van onaanvaardbare humane risico's, ecologische risico's of verspreidingsrisico's.

Op basis hiervan is de sanering van het geval van ernstige verontreiniging niet-spoedeisend. Ingevolge de Circulaire 2009 geldt er dan geen termijn voor het uitvoeren van de sanering. In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (zoals gewijzigd in september 2003 en opgenomen in het Convenant Bodem d.d. april 2009) is als doelstelling opgenomen dat wordt gestreefd naar beheersing van de bodemverontreinigingsproblematiek in 2030, waarbij de bodem geschikt is voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is, verspreiding van verontreiniging en nieuwe verontreinigingen worden voorkomen en dat de veiligheid wordt gewaarborgd van mensen en ecosystemen die aan bodemverontreiniging zijn blootgesteld. Dit laatste houdt in dat de verontreiniging bekend en geregistreerd moet zijn (door middel van registratie bij het Kadaster), in combinatie met het waar nodig afkondigen, vastleggen en handhaven van gebruiksbepalingen (passieve beheersing).

Bij ernstige mobiele verontreiniging en kans op verspreiding waardoor risico's kunnen ontstaan, moeten monitoringsmaatregelen worden genomen om na te gaan of er verspreiding optreedt. Is hier sprake van dan kan het nodig zijn actieve beheersmaatregelen te nemen om deze verspreiding tegen te gaan.

Saneringsdoelstelling, saneringsonderzoek en saneringsplan

Indien er een voornemen is om de bodem te gaan saneren dient er eerst een saneringsplan ter beoordeling aan gedeputeerde staten op grond van artikel 28 en 39 van de Wbb te worden aangeboden.

Wettelijk kader

De saneringsdoelstelling dient er volgens artikel 38 van de Wbb primair op gericht te zijn:

- de verontreinigde bodem in ieder geval geschikt te maken voor de gebruiksfunctie;
- het risico van verspreiding van de verontreiniging zo veel mogelijk te beperken, en;
- de nazorg en gebruiksbepalingen, bedoeld in artikel 39d van de Wbb zoveel mogelijk te beperken.

Met het saneringsplan kan slechts worden ingestemd als de daarin beschreven sanering voldoet aan artikel 38 van de Wbb.

De verontreiniging op de locatie Langeweg 16 te Hoek betreft een mobiele verontreiniging.

Mobiele verontreiniging

Bij een mobiele verontreiniging moet er een afweging worden gemaakt tussen met name het beoogde saneringsresultaat en de saneringskosten. Er wordt beoordeeld welke van de voorgestelde saneringswijze uiteindelijk het meest kosteneffectief is.

Bij de keuze voor de saneringsvariant van de mobiele verontreiniging kan gebruik worden gemaakt van de procesbeschrijving en de landelijke saneringsladder, neergelegd in het eindrapport van het project 'Doorstart A5: afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond' van 12 maart 2001, alsmede van het praktijkdocument Robuust Saneringsvarianten Afwegen [ROSA], Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij mobiele verontreinigingen van september 2005.

In het saneringsonderzoek / saneringsplan zijn geen saneringsvarianten beschreven. Wel wordt een aantal mogelijkheden aangegeven.

Er is geen saneringsonderzoek uitgevoerd. Omdat de locatie beperkt van omvang is en de verontreiniging relatief gemakkelijk te ontgraven is, is de uitvoering van een saneringsonderzoek in dit geval niet noodzakelijk.

Beschrijving uitvoering saneringsplan

Voor de sanering van de verontreiniging is door Sagro Milieu Advies een saneringsplan opgesteld.

Gekozen is voor een ontgraving van de grondverontreiniging met daarna een gefaseerde in-situ sanering van het grondwater.

Er wordt voor de eindsituatie gestreefd naar trede twee van de saneringsladder, namelijk een stabiele eindsituatie met een kleine restverontreiniging. De terugsaneerwaarde voor de grond is 0,1 keer de interventiewaarde voor minerale olie en vluchtige aromaten.

Beschrijving sanering

Voorafgaand aan de sanering worden de ter plaatse aanwezige duivenhokken en tuinhuisje verplaatst tot buiten de saneringslocatie en worden de verhardingen verwijderd. Er wordt een tijdelijke in- en uitrit gemaakt via de naastgelegen ponyweide.

De zintuiglijke schone bovenlaag wordt tot 1,5 meter diepte ontgraven en in depot geplaatst.

Daarna wordt de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. De milieukundige begeleider bepaalt aan de hand van zintuiglijke kenmerken de omvang van de ontgraving. De omvang is naar schatting 560 m³. De diepte van de ontgraving is vier meter.

Er wordt onder een natuurlijk talud ontgraven. Hierbij vrijkomende twijfelgrond wordt in een afzonderlijk depot gezet.

De zintuiglijk verontreinigde grond wordt direct afgevoerd in afgesloten, vloeistofdichte containers of vrachtwagens naar de grondreiniger.

Wanneer de zintuiglijk verontreinigde grond is ontgraven, zal de milieukundige begeleider conform protocol 6001 grondmonsters nemen van de putbodem en de putwanden. Tevens zal het depot twijfelgrond worden bemonsterd. De monsters worden geanalyseerd op minerale olie en aromaten. De resultaten worden getoetst aan de terugsaneerwaarden. Zo nodig wordt er verder ontgraven.

Na ontgraving wordt op de putbodem een chemische oxidant aangebracht. Deze moet de nog aanwezige aromaten in het grondwater afbreken om zo te voorkomen dat het grondwater in de aangevulde ontgraving weer verontreinigd wordt.

Daarna wordt de ontgraving aangevuld met de in depot geplaatste twijfelgrond, mits deze voldoet aan de terugsaneerwaarden, schone grond van elders en de eerder in depot gezette bovengrond.

Termijn uitvoering sanering

De tijdsduur van de ontgraving en aanvulling wordt geraamd op een week. De tijdsduur van de grondwatersanering is nog niet bekend.

Grondwater

Voor de uitvoering van de grondsanering is een bemaling met een groot debiet noodzakelijk. Hierdoor wordt de verontreiniging van het grondwater verminderd.

Na de grondsanering zal er een monitoring van het grondwater plaats vinden. Er zullen buiten de ontgraving op verschillende diepten tijdelijke filters worden geplaatst. Binnen de ontgraving worden er op verschillende diepten peilbuizen geplaatst.

Wanneer uit de resultaten van de monitoring blijkt dat trede twee nog niet behaald is, wordt er een in-situ sanering toegepast. Welke methode hiervoor gebruikt gaat worden is nog niet bekend. De keuze zal aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

Restverontreiniging, nazorg en kosten nazorg

Wanneer trede twee gehaald wordt, is er sprake van een kleine restverontreiniging. Er zijn dan geen nazorgmaatregelen noodzakelijk.

Bemaling

Voor de ontgraving is een bemaling noodzakelijk. Dit gaat in de vorm van een bronbemaling met een filterstelling op een diepte van 4,5 – 5,5 m-mv. Het onttrekkingsdebiet is 20 – 30 m³ per uur. Het opgepompte grondwater wordt na zuivering geloosd op het oppervlaktewater, namelijk de sloot langs de Langeweg. Er moet hierbij voldaan worden aan de lozingseisen van het Waterschap. De wijze van zuivering is nog niet bekend.

Milieukundige begeleiding

Tijdens de graafwerkzaamheden is een milieukundige begeleider op de locatie aanwezig. De taken van de milieukundige begeleider staan verwoord in het saneringsplan.

Na afloop van de sanering zal de milieukundige begeleider een evaluatieverslag opstellen.

Verkeers- en veiligheidsmaatregelen

Voor de grondtransporten wordt er tijdelijk een extra aansluiting op de Langeweg gerealiseerd.

De graafwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig het gestelde in de publicatie "Werken in of met verontreinigde grond en grondwater". Deze werkzaamheden vallen in de veiligheidsklasse 3T/2F.

Argumenten waarom het saneringsplan voldoet aan artikel 38 Wbb:

Na sanering is de locatie weer geschikt voor het gebruik als wonen met tuin. De kans op verspreiding via het grondwater is aanzienlijk afgenomen. Voor zowel de grond als voor het grondwater is de bron van verontreiniging dan verwijderd. Bij het bereiken van trede twee is er geen aanleiding tot het nemen van nazorgmaatregelen.

Met het saneringsplan stemmen wij in.

5. Besluit

Gelet op het bovenstaande en de Wet bodembescherming besluiten wij als volgt:

BESLUIT

Ernst van het geval van verontreiniging

- De verontreiniging van de bodem op de locatie Langeweg 16 te Hoek (kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 1501) is een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Spoedeisendheid van de sanering van het geval van ernstige verontreiniging

- Sanering van het geval van ernstige bodemverontreiniging is niet-spoedeisend.

Saneringsplan

- Met het saneringsplan van de provincie Zeeland, opgesteld door Sagro Milieu Advies te 's-Heerenhoek wordt ingestemd.

De sanering moet overeenkomstig het saneringsplan, deze beschikking en de daaraan verbonden voorschriften worden uitgevoerd. Afwijkingen van dit saneringsplan, deze beschikking en/of de voorschriften moeten schriftelijk worden gemeld aan onze afdeling Handhaving, Natuur en Milieu.

Wanneer voor de uitvoering van de sanering in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de saneerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gesaneerd is dit voor risico van de saneerder.

6. Voorschriften

Aan het besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

- De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in deze beschikking worden uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats tredende regelgeving) beschikt over een erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.
- Bij de uitvoering van de grondsanering is te allen tijde op het werk een milieukundig begeleider aanwezig. Tijdens de uitvoering van de grondwatersanering is de milieukundig begeleider te allen tijde telefonisch bereikbaar.
- Op de saneringslocatie is een logboek aanwezig. Het logboek bevat in ieder geval het volgende:
 - saneringsplan en beschikking instemming saneringsplan
 - datum van aan- en afvoer grond en hoeveelheden, herkomst respectievelijk bestemming van de grond
 - analyseresultaten van bemonsteringenHet logboek ligt te allen tijde ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaar bodemsanering.
- Conform artikel 6.5 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet de start van de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering uiterlijk 2 weken voor de feitelijke aanvang worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden door middel van het meldingenformulier start sanering en bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - planning uitvoering sanering (inclusief aanvangsdatum en einddatum grond- en/of grondwatersanering);
 - de naam en adres van de verwerker van de verontreinigde grond;
 - naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerend aannemer;
 - naam, adres en telefoonnummer milieukundig begeleider;
 - wijzigingen en afwijkingen van het saneringsplan.
- Op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming en artikel 6.7 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag worden ingediend.
- Op grond van artikel 39d, eerste lid van de Wet bodembescherming moet er, indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbeperkingen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend.

7. Kadastrale registratie

Deze beschikking is opgenomen in het openbare register van de Dienst voor het Kadaster op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Op grond van artikel 2 van de Regeling beperkingenregistratie Wbb vloeit uit onderhavige beschikking een publiekrechtelijke beperking voort voor percelen waarvan het vaste deel van de bodem geheel of gedeeltelijk ernstig is verontreinigd. Op die percelen kan tevens een ernstige verontreiniging in het grondwater zijn ontstaan. Het betreft percelen die zich bevinden binnen de interventiewaarde contour in het vaste deel van de bodem.

De publiekrechtelijke beperking heeft betrekking op het volgende perceel:

gemeente	sectie	nummer	Wb of Wbd *
Terneuzen	K	1501	Wbd

* Wb betreft het gehele perceel; Wbd betreft een gedeelte van het perceel

Bijgevoegd is een kadastrale kaart met daarop de interventiewaardecontour en de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak/zaken waarvoor de publiekrechtelijke beperking geldt.

Het doel van de inschrijving in het openbare register is kenbaarheid van de publiekrechtelijke beperking. Voor betrokkene/belanghebbende is dit een signaal dat er een beschikking op het perceel/percelen is genomen die te maken heeft met de toestand van de bodem.

Bij het Kadaster en bij ons kan hierover nadere informatie worden opgevraagd.

8. Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Beroep

Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

In het beroepschrift neemt u tenminste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631400. U kunt de informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/beroep>.

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 36, lid 1 van de Wet op de Raad van State). U richt het verzoek aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 20.3 van de Wet milieubeheer treedt dit besluit in werking nadat de termijn van zes weken voor het indienen van een beroepschrift is verlopen. Tenzij iemand een verzoek om schorsing of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State. In dat geval treedt dit besluit in werking, nadat de Voorzitter op dat verzoek heeft beslist.


N.B.

Met de uitvoering van het saneringsplan kan volgens artikel 39, tweede lid, van de Wbb worden begonnen zodra deze instemmingsbeschikking is genomen. Deze beschikking wordt echter pas van kracht (treedt in werking) nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is afgelopen. Als iemand een verzoek om schorsing of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft ingediend, wordt deze beschikking van kracht (treedt in werking) nadat de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat verzoek heeft beslist. Als de saneerder al eerder is begonnen, loopt deze het risico dat de werkzaamheden tussentijds worden stil gelegd. Wij adviseren daarom pas met de sanering te beginnen, nadat de saneerder zich ervan heeft overtuigd dat er geen beroep is ingediend en/of een verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening is gevraagd bij de Raad van State.

gedeputeerde staten,
namens dezen,


mw. Ing. I. Jansen, *blo*
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Uittreksel Kadastrale Kaart



0 m 5 m 25 m

Deze kaart is noordgericht		Schaal 1:500	
12345	Perceelnummer	Kadastrale gemeente	TERNEUZEN
25	Huisnummer	Sectie	K
—	Kadastrale grens	Perceel	1501
---	Voorlopige grens		
---	Bebouwing		
---	Overige topografie		
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 april 2011 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers		Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankrecht.	