

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Algemeen

Aan:

Deltius B.V.
Europaweg Zuid 4
4389 PD Vlissingen-Oost

Middelburg, 11 oktober 2011

Kenmerk brief: 11114215/Wm.10.041

Afdeling: MHY

Behandeld door: J.H. Willemse/P.M. Witkam

Bijlagen: Aanvraag

Onderwerp: Vergunning op grond van artikel 8.1, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer voor Deltius B.V.

Samenvatting besluit

Wij hebben op 11 oktober 2011 besloten aan Deltius B.V. te Vlissingen-Oost voor onbepaalde tijd een Wet milieubeheervergunning te verlenen voor het wijzigen van een inrichting voor inzameling van afvalstoffen.

1. FEITEN

1.1 Onderwerp aanvraag

Op 30 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: Wm) van Deltius B.V. om een vergunning voor het veranderen van de inrichting op grond van artikel 8.1, eerste lid onder b. Het betreft een inrichting voor inzamelen van afvalstoffen, inzamelen en afvoer afvalwater, opwekking en distributie van stoom, distributie en transformatie van elektrische energie, enz.

Deltius is één van de bedrijven die na het opdelen van het voormalige Hoechst als zelfstandig bedrijf op het terrein van haven 9890 is verder gegaan. In de huidige situatie voert Deltius de inzameling van afvalstoffen uit voor de bedrijven die zijn gelegen binnen haven 9890. Voorheen werden deze bedrijven als één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer beschouwd. Momenteel zijn de technische, organisatorische en functionele bindingen tussen de bedrijven dusdanig gescheiden dat sprake is van verschillende inrichtingen.

Deltius heeft al een vergunning voor de op- en overslag van buiten de inrichting afkomstige niet-gevaarlijke afvalstoffen. Met de onderhavige aanvraag vraagt Deltius een vergunning voor de op- en overslag van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen, op de bestaande milieustraat.

1.2 Intrekken voorschriften

Als gevolg van de aangevraagde wijzigingen zijn de verbodsbepalingen uit de voorschriften 4.2 en 4.3 van de vergunning van 21 augustus 2006 niet meer van toepassing. Deze voorschriften worden daarom met dit besluit ingetrokken.

1.3 Locatie inrichting

De inrichting bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein. De inrichting ligt aan de Europaweg Zuid 4 te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie M, nummer 1283. De afstand tot de meest nabijgelegen woning is meer dan 3 kilometer.

1.4 Bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Sloegebied Vlissingen-Oost van toepassing, en het terrein heeft daarin de bestemming industrieterrein.

De aangevraagde activiteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan.

1.5 Vergunnings situatie

Met betrekking tot de aangevraagde activiteit zijn eerder de volgende vergunningen en/of meldingen aan de inrichting verleend: Vergunningen:

- Revisievergunning TEN (energie-opwekking) van 14 februari 2005, kenmerk: 0501601.
- Wijzigingsvergunning accepteren afvalstoffen van buiten de inrichting van 21 augustus 2006, kenmerk: RMW0609569/wm 06.008.

De voorschriften van de onderliggende revisievergunning zijn van overeenkomstige toepassing op de verandering, tenzij de aard of strekking van die voorschriften zich daartegen verzetten.

2. PROCEDUREEL

2.1 Toepasselijk recht

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Bij de invoering van deze wet is een aantal andere wetten gewijzigd. Uit het overgangsrecht, zoals dat is opgenomen in artikel 1.2, tweede lid, van de Invoeringswet Wabo, volgt dat de wetwijzigingen niet van toepassing zijn op deze aanvraag, omdat deze voor de inwerkingtreding van de Wabo is ingediend. Het toetsingskader voor het verlenen van deze vergunning is derhalve de Wet milieubeheer.

2.2 Bevoegd gezag

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: Ivb) behorende bij Wm, valt de inrichting onder meer onder de categorieën 28.4 uit het Ivb. Op grond hiervan zijn wij bevoegd gezag.

2.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

In artikel 8.1, lid 2, van de Wm is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën inrichtingen worden aangewezen waarvoor een vergunningplicht geldt. Het gaat hier om het Activiteitenbesluit.

In bijlage 1 bij het Activiteitenbesluit is een lijst met vergunningplichtige inrichtingen opgenomen, waarvoor de algemene regels gedeeltelijk van toepassing kunnen zijn. Voor deze inrichtingen moet een Wm-vergunning worden verleend.

Uit artikel 8.1, lid 1 van de Wm volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Binnen Deltius bevinden zich geen gpbv-installaties.

In artikel 1.4, lid 3, van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een beperkt aantal, in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten, ook van toepassing is op vergunningplichtige inrichtingen. Door vergunningplichtige inrichtingen moet voor deze activiteiten worden voldaan aan de regels zoals gesteld in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. De voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit zijn direct werkend en mogen dan ook niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. Ingevolge artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet voorafgaand aan het uitvoeren van deze activiteiten een melding bij het bevoegd gezag worden ingediend.

Geen van de activiteiten die worden aangevraagd, vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit.

2.4 Voorbereidingsprocedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

2.5 M.e.r.- (beoordelings)plicht

De voorgenomen activiteit is niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

2.6 Aanvullende gegevens

Op 18 november 2010 hebben wij van de aanvrager aanvullende gegevens ontvangen. Het betreft de bijlagen bij de op 30 september 2010 ingediende aanvraag. In verband met onduidelijkheden van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 4 maart 2011 in de gelegenheid gesteld om tot 1 april 2011 de aanvraag aan te vullen. Het betreft hier onder andere gegevens met betrekking tot:

- Afvalstoffen, met name welke afvalstoffen aangevraagd worden;
- Onduidelijkheden ten aanzien van het AV-beleid en het AO/IC.

Deze gegevens hebben wij op 19 april 2011 ontvangen.

2.7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet in werking zolang de bouwvergunning voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (artikel 20.8 van de Wm).

3. BELEIDSKADER

3.1 ALGEMEEN

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

4. MILIEUZORGSYSTEEM

4.1 Milieuzorg bij niet-IPPC bedrijven

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Uit de aanvraag blijkt dat er een gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 aanwezig is. Hiermee wordt voldaan aan BBT. Het hebben van en werken volgens een milieuzorgsysteem is geborgd in de revisievergunning van 2005.

MILIEUASPECTEN

5. AFVALSTOFFEN

5.1 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 van het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

In bijlage 4 bij het LAP is per specifieke afvalstroom vastgelegd wat de minimumstandaard is voor die afvalstroom (de sectorplannen). Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in bijlage 4 van het plan is opgenomen geldt het algemeen beleid uit het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn een groot aantal sectorplannen in bijlage 4 van het LAP van toepassing. Bij vraag 16.2 van de aanvraag is aangegeven om welke sectorplannen en Euralcodes het gaat. Dit overzicht is in de aanvulling van 18 april 2011 vervangen door een nieuwe tabel (wij hebben deze tabel enigszins aangepast omdat niet alle Euralcodes bij het juiste sectorplan vermeld staan):

afvalstof	sectorplan	Euralcodes
restafval van bedrijven	2	18.01.01; 18.01.04; 18.02.01; 18.02.03; 20.03.01; 20.03.07; 20.03.99
procesafhankelijk industrieel afval	3	Betreft alle euralcodes van procesafhankelijk industrieel afval welke niet onder onderstaande sectorplannen vallen
gescheiden ingezameld papier en karton	4	15.01.01; 20.01.01
Kunststof	11	02.01.04; 07.02.13; 12.01.05; 15.01.02; 16.01.19; 17.02.03; 17.02.04*; 20.01.39
Metalen	12	02.01.10; 12.01.01/m12.01.04; 12.01.13; 15.01.04; 16.01.17; 16.01.18; 17.04.01/m17.04.07; 19.01.02; 19.10.01; 19.10.02; 19.12.02; 19.12.03; 20.01.40
Batterijen en accu's	13	09.01.11*; 16.06.01*; 16.06.02*; 16.06.03*; 16.06.04; 16.06.05; 16.06.06*; 20.01.33*; 20.01.34
Papier- en of kunststof geïsoleerde kabels of restanten daarvan	14	17.04.10; 17.04.11
kca/kg	18	16.05.06*; 16.05.07*; 16.05.08*
actief kool	25	06.07.02*
Bouw- en sloopafval	28	17.02.04*; 17.06.03*; 17.06.04; 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*; 17.09.04; 19.12.11* 19.12.12
verpakkingen algemeen	41	15.01.01/m15.01.09
verpakkingen van overige	43	15.01.10*; 20.01.27*; 20.01.28

gevaarlijke stoffen		
Brandblussers	45	16.05.04*;16.05.05
Autobanden	52	16.01.03
Oliefilters	55	16.01.07;15.02.02*
afgewerkte olie	56	13.02.04/m13.02.08*;13.03.06*/m13.03.10*;
Halogeenhoudende afgewerkte olie	57	13.01.09*;13.02.04*;13.02.06*;13.02.08*;13.03.06*;13.03.08*;13.03.10*
olie/water/slib mengsels en oliehoudende slibben	58	05.01.02;05.01.03*;13.05.--*;13.08.01;13.08.02*;16.07.08*;19.02.07*;19.08.10*
vloeibare brandstof- en olierestanten	59	05.01.05*; 12.01.06*; 12.01.07*; 13.07.--*
oliehoudende boorspoeling en boorgruis	60	01.05.05*
Boor-, snij-, slijp- en walsolie	61	12.01.08;12.01.09*;12.01.18*;12.01.19*;13.01.04*;13.01.05*
Metalen met aanhangende olie of emulsie	62	17.04.09*
overig oliehoudend afval	63	05.01.04*;05.01.06*;05.01.11*;05.01.12*;10.02.11*;10.03.27*;10.04.09*;10.05.08*;10.06.09*;10.07.07*;10.08.19*;13.08.99*
PCB-houdende afvalstoffen	64	13.01.01*;13.03.01*;16.01.09*;16.02.09*;16.02.10*
gasontladinglampen en fluorescentiepoeder	66	06.03.15*;06.03.16*;06.04.04*20.01.21*
halogeename oplosmiddelen en glycolen	67	07.01.04*;07.02.04*;07.03.04*;07.06.04*;07.07.04*;08.01.11*08.04.09*;14.06.03*;16.01.14*;20.01.13*
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	71	16.02.11*/m 16.02.16;20.01.23*;20.01.35*;20.01.36
zwavelzuur, zuurteer en overig zwavelhoudend afval	72	05.01.07*;05.01.16;05.06.01*;05.07.02;06.06.02*;06.06.03;19.11.02*;06.01.01*;10.01.09*
Edelmetalen houdende baden	74	06.03.13*
overige zuren, basen en metaalhoudend afvalwater	76	06.01.02*/m06.01.06*;06.07.04*;11.01.05*/m11.01.07*; 11.01.11*;11.01.12;11.01.13*;11.01.14;20.01.14*;20.01.15*
Filterkoek van ontgiften, neutraliseren en ontwateren	78	19.02.05*;19.02.06
Hardingszouten	81	06.03.11*;11.03.01*
Kwikhoudend afval	82	06.07.03*;16.01.08*
Arseensulfide slib en arseensulfide filterkoek	83	06.04.03*

Uitsluitend opslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een Wm-vergunning kan worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerfafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Deltius heeft aangevraagd om afvalstoffen maximaal 12 maanden op te slaan, met uitzondering van de afvalstoffen die binnen de volgende sectorplannen vallen:

Afvalstof	LAP-sectorplan	Opslagduur (max)
HDO afval	2	1 maand
Procesafhankelijk industrieafval	3	2 maanden
Papier en karton	4	2 maanden
Kunststofafval	11	2 maanden

Metaalafval	12	2 maanden
Batterijen	13	3 maanden
Accu's	13	6 maanden
Bouw- en sloopafval	28	1 maand
Overige gevaarlijke afvalstoffen	32	1 maand
Chemicaliën	43	3 maanden
Banden	52	3 maanden
Oliehoudende afvalstoffen	56	2 maanden
Afval van verlichting	66	3 maanden
Oplosmiddelen en koudemiddelen	67	6 maanden
Zuren en basen	76	3 maanden

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is genoemd maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een Wm-vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal de aangevraagde termijn is.

Be-/verwerking

voor de hiervoor genoemde categorieën afvalstoffen de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven: De ZRD (die namens Deltius de werkzaamheden uitvoert) verwerkt zelf geen afvalstromen. Alle ontvangen afvalstromen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Wel worden sommige afvalstoffen bewerkt alvorens deze worden afgevoerd. Deze bewerking bestaat uit het scheiden van afvalstromen of het samenvoegen van afvalstromen. Hierbij wordt de Regeling scheiden en gescheiden houden in acht genomen (zie par. 2.4.10 van de bijlage 16.14). Dit betekent dat de categorie-indeling in de Regeling wordt gehandhaafd. De categorie-indeling is gebaseerd op de verschillende minimumstandaarden.

Het beleid voor in de tabel genoemde afvalstoffen is neergelegd in de aangegeven sectorplannen en is gericht op de verantwoorde verwerking van de in de sectorplannen genoemde (gevaarlijke) afvalstoffen volgens de aangegeven minimumstandaard. Wij concluderen dat de activiteiten van Deltius zoals aangeven in de (aanvulling op de) aanvraag passen binnen de minimumstandaard.

Mengen van afvalstoffen

Afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de Wm-vergunning.

Onder mengen wordt verstaan: *Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen* (bron: LAP2, bijlage 3 Termen en definities).

In de aanvraag (bijlage 16.14: Beschrijving Acceptatie- en Verwerkingsbeleid Deltius B.V.) is aangegeven dat samenvoegen zal geschieden overeenkomstig het gestelde in de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen die in verschillende categorieën van de Regeling worden genoemd, zullen in ieder geval niet worden

gemengd. Er is derhalve geen vergunning gevraagd voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen.

Zolang de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen in acht wordt genomen, is het samenvoegen toegestaan.

Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

In de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen is vastgelegd dat de verschillende soorten gevaarlijke afvalstoffen van elkaar en van andere afvalstoffen en van andere preparaten en stoffen gescheiden worden gehouden en indien nodig worden gescheiden.

De aanvraag is conform de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen. Er is geen vergunning gevraagd voor het mengen van gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen mogen alleen worden samengevoegd ten behoeve van doelmatig transport naar de (eind)verwerker. Dit is geborgd in voorschrift 1.6.3 van deze vergunning.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen. In de aanvulling op de aanvraag van 18 april 2011 is aangegeven welke delen van het AV-beleid en de AO/IC niet van toepassing zijn op Detius (het bij de aanvraag gevoegde exemplaar geldt voor de hele organisatie van Delta Milieu). Aanvullend hierop merken wij nog het volgende op:

- in paragraaf 2.4.8 Definitieve acceptatie van het AV-beleid wordt gesproken over het persen en shredderen van afvalstoffen. Dit zijn activiteiten die niet aangevraagd zijn en derhalve niet vergund worden. Mengen mag alleen voor zover het samenvoegen voor transport voor verdere verwerking betreft en voor zover de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen in acht wordt genomen;
- in dezelfde paragraaf wordt aangegeven dat te weigeren partijen afvalstoffen teruggeleverd worden aan de leverancier. Met de inwerkingtreding van het LAP 2009-2021 is dit in hoofdstuk 16.2 van het beleidskader expliciet verboden. Bedrijven die afvalstoffen op de inrichting ontvangen (waardoor men houder van de afvalstoffen wordt) die volgens de vergunning niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen op de daarvoor geëigende wijze afgeven aan een erkende verwerker.

Op bovenstaande punten moet het AV-beleid en/of AO/IC worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschrift 1.4.2 verbonden.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te

nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de Wm-vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Vergunningstermijn

Wm-vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (artikel 8.17, lid 2 Wm). Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden (Wabo). Op grond van artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo, vervalt bovengenoemde termijn van 10 jaar zodra de onderhavige vergunning onherroepelijk is geworden.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

6. AFVALWATER

In de aanvraag is aangegeven dat de voorgenomen wijziging geen effect heeft op de hoeveelheid te lozen afvalwater of de kwaliteit daarvan. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

7. BODEM

7.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.

Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd.

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

In de aanvraag is aangegeven dat de voorgenomen wijziging plaats zullen vinden op de aanwezige milieustraat en dat voldaan wordt aan categorie 1 van de NRB. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

8. ENERGIE

8.1 Niet energie relevante bedrijven

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energie relevant wordt aangemerkt. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning. Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energie relevant bestempeld.

In de aanvraag is aangegeven dat de voorgenomen wijziging geen effect heeft op de hoeveelheid te gebruiken energie. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

9. EXTERNE VEILIGHEID

9.1 PGS voor opslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de opslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd.

Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen geldt dat de opslagvoorzieningen moeten voldoen aan de eisen zoals die gesteld zijn in de PGS 15. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS. Dit is in de voorschriften van deze vergunning vastgelegd.

10. GELUID EN TRILLINGEN

10.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. In de aanvraag is aangegeven dat de voorgenomen wijziging geen effect heeft op de totale geluidsproductie van de inrichting. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

11. GEUR

11.1 Landelijk beleid

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herzienende Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). Deze brief is als bijlage 4.4 in de NeR opgenomen.

In genoemde brief stelt de minister dat de doelstelling van het stankbeleid zoals in 1989 geformuleerd in het Nationaal Milieubeleidsplan onveranderd blijft: in het jaar 2000 maximaal 12% gehinderden door stank in Nederland en voor het jaar 2010 geen ernstige hinder.

Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in Wm-vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als acceptabel wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3.6 van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het acceptabel hinderniveau. De NeR is in het Besluit 'Regeling aanwijzing BBT documenten' (2005) opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren het acceptabele hinderniveau vast.

11.2 Provinciaal geurbeleid

Dit landelijk beleid is verder uitgewerkt in het Integraal Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (IOP). Hierin is met name aangegeven wanneer er sprake is van een acceptabel hinderniveau:

	Gevoelige bestemmingen	Minder gevoelige bestemmingen
Bestaande situatie	voldoen aan BBT Maximale geurconcentratie overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld, 98-percentiel)	voldoen aan BBT Maximale geurconcentratie overeenkomend met H=-1 (uurgemiddeld 95-percentiel)
Nieuwe situatie	Maximale geurconcentratie overeenkomend met H= -1 (uurgemiddeld, 99,5-percentiel)	Maximale geurconcentratie overeenkomend met H= -1 (uurgemiddeld 95 percentiel) en H= -2 (uurgemiddelde, 98-percentiel)

Dit beleid is verder uitgewerkt in de notitie "Alle neuzen dezelfde kant op", waarbij het stappenschema uit de NeR is uitgewerkt om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan het acceptabel hinderniveau zoals dat in het IOP is verwoord.

11.3 Toetsing aan het geurbeleid

De aangevraagde wijziging heeft geen effecten op de geurbelasting voor de omgeving; er is geen reden om aan te nemen dat er geurverspreiding zal optreden. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

12. LUCHT

In de aanvraag is aangegeven dat de voorgenomen wijziging geen effect heeft op emissies naar de lucht. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

13. VERRUIMDE REIKWIJDTE

13.1 Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wet milieubeheer is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de Wm-vergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

De aangevraagde wijziging heeft een beperkt effect op het aantal vervoersbewegingen (dit zal licht toenemen, maar door met dubbele containers te rijden zo veel mogelijk worden beperkt) en geen effecten op het waterverbruik binnen de gehele inrichting van Deltius. Gelet hierop is het naar onze mening niet noodzakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen dan hetgeen in de revisievergunning is bepaald.

14. PROVINCIAAL BELEID

14.1 Algemeen

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuis-

houdingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan.

Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

15. ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING


Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen zienswijzen ingekomen.

BESLUIT

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en op hetgeen hiervoor is overwogen, besluiten wij:

- de door Deltius B.V. aangevraagde veranderingsvergunning Wm als bedoeld in artikel 8.1, lid 2 onder b, te verlenen voor een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van deze beschikking voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- om de voorschriften 4.2 en 4.3 van de vergunning van 21 augustus 2006, kenmerk 0609569 in te trekken;
- dat het Deltius B.V. uitsluitend is toegestaan om gevaarlijke afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties met elkaar vergelijkbaar zijn, samen te voegen ten behoeve van een doelmatig transport naar een (eind)verwerker;
- aan deze vergunning de hierna volgende voorschriften te verbinden.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. ing. J. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

INHOUDSOPGAVE

1. AFVALSTOFFEN	14
2. BODEM	17
BIJLAGE: BEGRIPPEN	18

VOORSCHRIFTEN

1. AFVALSTOFFEN

1.1 Afvalscheiding

1.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie.

1.1.2

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

1.2 Opslag van afvalstoffen

1.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

1.2.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

1.3 Afvoer van afvalstoffen

1.3.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

1.4 Acceptatie

1.4.1

In de inrichting mogen maximaal de onder vraag 16.2 van de aanvraag aangegeven hoeveelheid van de daar vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in die tabel is aangegeven. Daarbij geldt dat de afvalstoffen maximaal voor de termijn van 12 maanden worden opgeslagen, met uitzondering van:

Afvalstof	LAP-sectorplan	Opslagduur (max)
HDO afval	2	1 maand
Procesafhankelijk industrieafval	3	2 maanden
Papier en karton	4	2 maanden
Kunststofafval	11	2 maanden
Metaalafval	12	2 maanden
Batterijen	13	3 maanden
Accu's	13	6 maanden
Bouw- en sloopafval	28	1 maand
Overige gevaarlijke afvalstoffen	32	1 maand
Chemicaliën	43	3 maanden
Banden	52	3 maanden
Oliehoudende afvalstoffen	56	2 maanden
Afval van verlichting	66	3 maanden
Oplosmiddelen en koudemiddelen	67	6 maanden
Zuren en basen	76	3 maanden

1.4.2

Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en/of de AO/IC dient met de volgende onderdelen te worden aangepast danwel aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overhandigd:

A&V-beleid:

- Paragraaf 2.4.8: persen en shredderen zijn niet van toepassing;
- Paragraaf 2.4.8: te weigeren partijen afvalstoffen moeten worden afgegeven aan een erkende verwerker (zie voorschrift 1.4.6).

1.4.3

De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 1.4.2 toegezonden wijzigingen.

1.4.4

Het in voorschrift 1.4.2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC [en de op grond van voorschrift 1.4.3 en 1.4.5 doorgevoerde wijzigingen] moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

1.4.5

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

1.4.6

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste Wm-vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

1.5 Registratie

1.5.1

In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

1.5.2

In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- de datum van afvoer;
- de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- de afvoerbepemming;
- de naam en adres van de afnemer;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.5.3

Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangeboden hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van plaats herkomst;
- de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

1.5.4

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

1.5.5

Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

1.5.6

Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaatsvinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:

een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

1.5.7

Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

1.6 Bedrijfsvoering

1.6.1

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

1.6.2

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

1.6.3

Ten behoeve van een doelmatig transport naar een erkende (eind)verwerker mag de vergunninghouder alleen gevaarlijke afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties met elkaar vergelijkbaar zijn, samenvoegen

2. **BODEM**

2.1 Doelvoorschriften

2.1.1

Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMINCIDENT:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

CUR/PBV:

Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44:

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 51:

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5725:

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN:

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

Mededelingen

1. Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto art 7:1 van de Awb worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Griffierechten zijn hiervoor verschuldigd.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

-  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;
-  Rijkswaterstaat Zeeland.

