

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Algemeen

Aan:

Sagro aannemingsmaatschappij zeeland b.v.
Polenweg 11
4455 SX Nieuwdorp zld

Kenmerk: 10035386

Afdeling: Milieuhygiëne

Datum: 16 november 2010

Onderwerp: Ambtshalve wijziging vergunning Wet milieubeheer (art. 8.22 en 8.23 Wm).

Samenvatting besluit

Wij hebben besloten om op 16 november 2010 de aan Sagro aannemingsmaatschappij Zeeland b.v. in 's-Heerenhoek verleende Wet milieubeheer vergunningen:

- revisievergunning van 13 april 2004 voor de opslag, het breken en het zeven van puin en teervrij asfalt, de opslag van asbesthoudend afval, de verwerking van houtafval en het composteren van groenafval;
- uitbreidingsvergunning van 6 september 2005 (tijdelijk) opslaan en bewerken van grond en bouwstoffen.

ten behoeve van de inrichting aan de Polenweg 11 voor de termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende Wm-vergunning ambtshalve te wijzigen.

1. AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER (ART. 8.23 EN 8.24)

Algemeen

Wij hebben aan Sagro Aannemingsmaatschappij vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer (verder: Wm) verleend voor een inrichting bestemd voor opslag, het breken en het zeven van puin en teervrij asfalt, de opslag van asbesthoudend afval, de verwerking van houtafval en het composteren van groenafval, opslag zand en granulaat, (tijdelijk) opslaan en bewerken van grond en bouwstoffen.

Wij hebben het voornemen om de voorschriften verbonden aan de verleende vergunningen, op grond van het bepaalde in de artikelen 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer, voor wat betreft Besluit bodemkwaliteit ambtshalve aan te passen.

Locatie inrichting

De inrichting bevindt zich op een gezoneerd industrieterrein. De inrichting ligt aan de Polenweg 11 in Nieuwdorp, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie A, nummers 1186,1254, 1271,1333 en 1336.

Vergunnings situatie

De volgende vergunningen en/of meldingen zijn eerder aan de inrichting verleend:

- revisievergunning van 13 april 2004 voor de opslag, breken en zeven van puin en teervrij asfalt, de opslag van asbesthoudend afval, verwerking van houtafval en composteren van groenafval;
- wijzigingsvergunning van 6 januari 2005 voor uitbreiding van de opslagcapaciteit van grond, zand en granulaat;
- uitbreidingsvergunning van 6 september 2005 (tijdelijk) opslaan en bewerken van grond en bouwstoffen.

2. PROCEDUREEL

Aanleiding voor de wijziging van de vergunning

Per 1 januari 2008 is het onderdeel 'natte toepassing' en per 1 juli 2008 het onderdeel 'droge toepassing' van het Bouwstoffenbesluit (hierna: Bsb) vervangen door het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Bbk). Daarmee zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de toetsingskaders en de classificaties, uit het Bsb komen te vervallen. In het Bbk is een overgangsregeling opgenomen, zodat bepaalde onderdelen uit het Bsb tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven. In verband met de overgang van het Bsb naar het Bbk, dienen de in de Wm-vergunning opgenomen onderdelen van het Bsb aangepast te worden overeenkomstig het Bbk. Tevens bestaat de mogelijkheid dat in alle gevallen de vergunningvoorschriften door het in werking treden van het Bbk aangevuld dan wel aangepast dienen te worden. Met deze ambtshalve wijziging wordt overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm hierin voorzien.

Vorbereidingsprocedure

Voor de behandeling van de beschikking is, op basis van artikel 8.22 en artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer, de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing.

3. OVERWEGINGEN M.B.T. DE AMBTSHALVE WIJZIGING IN RELATIE TOT HET WETTELIJKE TOETSINGSKADER

Overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het wettelijke toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

Dit heeft geleid tot het volgende.

3.1 Besluit bodemkwaliteit

De feitelijke activiteiten veranderen niet als gevolg van de vervanging van het Bsb door het Bbk.

Het Bbk geeft overgangsrecht van maximaal 3 jaar (tot 1 juli 2011), zodat bepaalde onderdelen uit het Bsb tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven. Met deze overgang van het Bsb naar het Bbk, moeten de in de Wm-vergunning opgenomen onderdelen van het Bsb aangepast worden overeenkomstig het Bbk.

Deze wijzigingen hebben betrekking op de hieronder genoemde aspecten:

- de vervanging van het Bsb door het Bbk in de huidige beschikking;
- de wijzigingen in de terminologie van grond (geen categorie-1 en categorie-2 grond/bouwstoffen meer);
- de wijziging in de methodiek van toepassingseisen;
- het laten aansluiten van de voorschriften van de vigerende Wm-vergunning op Bbk.

3.2 Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming t.b.v. calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

Opslag, overslag en/of bewerking van grond en bouwstoffen met de volgende kwaliteiten zien wij als bodembedreigend en ter plaatse moeten derhalve bodembeschermende voorzieningen getroffen worden:

- categorie- 2 grond en categorie- 2 bouwstoffen overeenkomstig het Bsb;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse A (voor toepassingen onder oppervlaktewater) met een minerale olie gehalte groter dan 500 mg/kg (standaard bodem) overeenkomstig Bbk;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse B (voor toepassingen onder oppervlaktewater) overeenkomstig het Bbk;
- IBC-bouwstoffen overeenkomstig het Bbk;
- grond en bouwstoffen van onbekende kwaliteit.

De kwaliteitsklasse industrie (voor toepassingen in of op de bodem) overeenkomstig het Bbk heeft een zeer beperkte overlap met categorie-2 grond uit het Bsb. Categorie-2 grond/bouwstoffen moeten altijd op- en overgeslagen worden op een vloeistofdichte voorziening. Gelet op de zeer beperkte overlap zal onder de klasse industrie slechts een zeer beperkte hoeveelheid grond vallen, die voorheen aangemerkt diende te worden als categorie-2 grond. Het is niet wenselijk om voor de gehele klasse industrie derhalve een vloeistofdichte voorziening te eisen. Er is dan ook voor grond welke valt onder de klasse industrie geen bodembeschermende voorziening voorgeschreven in dit besluit. Wel vinden wij het noodzakelijk dat ter plaatse van de opslag, overslag en de locatie waar bewerking plaatsvindt van grond, vallende onder de klasse industrie, een scheidingslaag dan wel een verharding wordt gecreëerd, zodat vermenging tussen de ontvangende bodem en de geaccepteerde afvalstoffen niet plaatsvindt.

Binnen de inrichting zijn de onderstaande activiteiten vergund, die voldoen aan de volgende kwaliteitsklassen:

- Het ontvangen en breken van de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval die voldoet aan het Bsb (dit valt nu onder niet-vormgegeven bouwstoffen in het kader van het Bbk).
- Het opslaan van schone grond, categorie-1 grond en bouwstoffen die voldoen aan het Bsb.
- Het opslaan van categorie-2 grond die voldoet aan het Bsb.

Naast de bovengenoemde soorten grond en/of bouwstoffen, kunnen binnen de inrichting ook grond en/of bouwstoffen worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, die niet voldoen aan en/of vallen buiten de reikwijdte van het Bsb en/of Bbk (grond van onbekende kwaliteit) of die nog niet beschikken over een erkende milieuhygiënische verklaring. De opslag, overslag en/of bewerking van deze stoffen wordt tevens aangemerkt als bodembedreigend.

De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem.

Met de vigerende vergunningen wordt reeds voorzien in de bescherming van de bodem ter plaatse van bodembedreigende activiteiten. De op- en overslag van puin en de brekerinstallatie zijn gesitueerd op terrein A voorzien met een bodemverharding van 50 cm puingranulaat. Schone en cat.1 grond en bouwstoffen worden opgeslagen op terrein E voorzien van een vloeistofkerende vloer. Grond met onbekende samenstelling en cat. 2 grond wordt opgeslagen op terrein D voorzien met een vloeistofdichte vloer.

Conclusie

Wij hebben de vergunde bodembedreigende activiteiten beoordeeld en stemmen in met de bestaande voorziening ter bescherming van de bodem ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten. Met de reeds getroffen voorzieningen uit de vigerende vergunningen blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

3.4 Beoordelingsrichtlijnen (brl)

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde BRL's opgesteld. BRL's beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen

voor het behalen of behouden van een certificaat. Verder wordt in de BRL's beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie/product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen. Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en erkenning aanwezig zijn mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel gelden hier andere regels voor. In het Bbk, in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.

Binnen de inrichting vinden de volgende vergunde activiteiten plaats waarop een BRL-protocol van toepassing kan zijn:

- Het breken van puin.
- Het zeven van de grond en bouwstoffen om aanwezig afval te verwijderen.
- Het samenvoegen van partijen grond die qua aard en samenstelling met elkaar vergelijkbaar.

Conclusie

In de vigerende vergunning is het samenvoegen van grond en het zeven van verontreinigde grond reeds vergund. Hoofdstuk 2 van het Bbk heeft een rechtstreekse werking. Uit dit besluit volgt dat bepaalde activiteiten slechts onder certificaat en erkenning mogen worden uitgevoerd. Wij zijn in de voorschriften aangesloten bij hoofdstuk 2 van het Bbk en hebben opgenomen dat deze activiteiten slechts mogen worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende BRL's, voor het samenvoegen van grond en zeven van verontreinigde grond. Wij hebben een aantal oude voorschriften met betrekking tot het samenvoegen en het zeven van verontreinigde grond ingetrokken. Hiermee blijft de activiteit vergund en dient voor de activiteit gewerkt te worden overeenkomstig de geldende BRL's en mogen deze activiteiten slechts worden uitgevoerd door een persoon welke de beschikking heeft over een certificaat en erkenning. Voor het breken van puin hebben wij tevens gewijzigde voorschriften aan deze vergunning verbonden.

4. TERMIJN

Dit besluit geldt tot het einde van de looptijd van de vigerende vergunningen, te weten tot 13 april 2014.

5. ADVIEZEN/ZIENSWIJZE NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERPBESCHIKKING


Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen zienswijze/adviezen ontvangen.

6. BESLUIT

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en op hetgeen hiervoor is overwogen, besluiten wij:

- de op 13 april 2004 met kenmerk (04003520) en de op 6 september 2005 met kenmerk (0508973) aan Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland bv verleende Wm-vergunningen te wijzigen op grond van artikel 8.22 en 8.23 Wm;
- deze vergunning te verlenen voor de termijn gelijk aan de looptijd van de voorgaand genoemde Wm-vergunningen;
- de aan de op 13 april 2004 met kenmerk (04003520) verleende vergunning verbonden voorschriften 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7 in te trekken en vervangen door bijgaande voorschriften 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.12 en 13.2.13
- de aan de op 6 september 2005 verleende vergunning verbonden voorschriften 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3 in te trekken en vervangen door bijgaande voorschriften 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3;

Gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Beroepsmogelijkheid

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

Voorschriften behorend bij de ambtshalve wijziging van Sagro aannemingsmaatschappij Zeeland b.v. aan de Polenweg 11 in Nieuwdorp.

Beschikking 13 april 2004 met kenmerk (04003520)

Breken en zeven

13.2.5

Brekerzeefzand en granulaat dat niet conform de BRL 2506 geproduceerd is, mogen alleen gemengd worden indien deze qua samenstelling gelijk zijn, dan wel ingedeeld zijn in dezelfde kwaliteitsklasse. Voordat een partij wordt opgemengd dienen de analyseresultaten van brekerzeefzand en granulaat beschikbaar te zijn.

13.2.6

Alle binnen de inrichting te produceren partijen granulaat dienen te voldoen aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

13.2.7

De wijze van onderzoek van het granulaat en brekerzeefzand moet voldoen aan de eisen van het Bbk (uitvoering werkzaamheden door erkende instantie, monsternamen, toetsing).

13.2.12

De producent van gecertificeerde granulaten, overeenkomstig de BRL 2506, dient erkend te zijn door de minister van VROM en VWS.

13.2.13

Puin dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, dient voorafgaand aan het breken door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een zeefmaat 8 mm te worden ontdaan van het aanhangende zand/grond (brekerzeefzand).

Beschikking 6 september 2005 met kenmerk (0508973)

Grond

7.3

Van partijen grond met onbekende samenstelling wordt overeenkomstig het Bbk bepaald of deze herbruikbaar zijn. De resultaten van het partijonderzoek zijn binnen 4 maanden na acceptatie van de partij bekend.

7.4

Indien uit de resultaten van de in voorschrift 7.3 bedoelde keuring blijkt dat een partij grond conform het Bbk niet toepasbaar is, wordt deze partij binnen 2 maanden na het bekend worden van de analyseresultaten afgevoerd naar een erkende verwerker.

9.1

In de aangevoerde grond mag maximaal 20% aan bodemvreemde materialen aanwezig zijn zoals ijzer, puin, afval, sintels etc. (overeenkomstig BRL 9335). Grond met meer dan 20% aan bodemvreemde materialen mag uitsluitend geaccepteerd worden, om middels zeefbewerkingen de bodemvreemde materialen van de grond te scheiden.

9.2

Elke partij grond moet binnen de inrichting te traceren zijn. Daartoe dient een identificatiesysteem te worden opgezet en te worden gehanteerd, zodanig dat op het depot elke partij geïdentificeerd kan worden. Het systeem dient dusdanig te zijn opgezet dat partijen die worden opgesplitst, samengevoegd of anderszins worden verplaatst binnen de inrichting, te allen tijde getraceerd kunnen worden (overeenkomstig Hoofdstuk 6, protocol BRL 9335-1).

Het identificatiesysteem moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

- datum van aanvoer van elke partij grond;
- herkomst van de grond;
- analysecijfers;
- hoeveelheid;

- opslaglocatie;
- met welke partijen gemengd;
- datum van afvoer.

9.3

Ten aanzien van het samenvoegen en opsplitsen van partijen grond dient te worden voldaan aan de BRL 9335 (overeenkomstig Hoofdstuk 6, protocol BRL 9335-1).

BIJLAGE: BEGRIPPEN

* VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMKWALITEITSKLASSE:

Klasse-indeling in de Regeling bodemkwaliteit die van toepassing is op de milieuhygiënische kwaliteit van grond of baggespecie.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOANALYSE:

Methodiek om vast te stellen welke voorzieningen en maatregelen bij welke activiteiten nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BRL:

Een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

GROND ACHTERGRONDWAARDE:

Grond die voldoet aan de achtergrondwaarden, die gesteld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van de toetsingsregels zoals vastgesteld in art 4.2.2, lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit en art. 4.2.1 lid 1 van genoemde regeling.

GROND KWALITEITSKLASSE INDUSTRIE:

Grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse industrie, die gesteld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van de toetsingsregels zoals vastgesteld in art 4.2.2, lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit en art. 4.2.1 lid 1 van genoemde regeling.

GROND KWALITEITSKLASSE WONEN:

Grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse wonen, die gesteld zijn in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van de toetsingsregels zoals vastgesteld in art 4.2.2, lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit en art. 4.2.1 lid 1 van genoemde regeling.

MILIEUHYGIENISCHE VERKLARING:*Partijkeuring:*

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.

Erkende kwaliteitsverklaring:

De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

Fabrikant-eigenverklaring:

De fabrikant-eigenverklaring (FEV) is een schriftelijke milieuhygiënische verklaring afgegeven door de producent van de grond of baggerspecie. De producent verklaart met een fabrikant-eigenverklaring dat het product voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen gesteld aan de met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Uit de verklaring blijkt op welke wijze (volgens welke methode en normen) is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit gestelde eisen.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

PARTIJ:

Partij als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

VLOEISTOFDICHT:

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTHE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44.

VLOEISTOFDICHTHE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

•

•

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

-  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;
-  het waterschap Scheldestromen;