

bericht op brief van: 21 december 2007
uw kenmerk: PDM/am/drmw/014/2007088
ons kenmerk: 08003013/Wm.07.112
afdeling: Milieuhygiëne
bijlage(n): 1
behandeld door: Mevr. A. Pavić
doorkiesnummer: (0118) 631958
onderwerp: besluit acceptatie melding

Arkema Vlissingen B.V.
Postbus 70
4380 AB VLISSINGEN

verzonden:

Middelburg, 2 juli 2008

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland

1. Algemeen

Op 4 januari 2008 hebben wij uw melding zoals bedoeld in artikel 8.19, lid 1 van de Wet milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op een wijziging van de vigerende vergunning van 27 november 2007 met kenmerk RMW0713663/26/33. De wijzigingen bestaan uit het herintroduceren van de productie van DHP, een extra destillatiestap in het productieproces van Octyltin-verbindingen en het aanpassen van de verwerking van het water op het ST-plein.

2. Besluit

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding accepteren.

3. Procedure en toetsingskader

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.19 het toetsingskader voor de beslissing op de melding. Hierna wordt aangegeven hoe de melding zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die daadwerkelijk op ons besluit van invloed kunnen zijn.

4. Inhoud van de melding

De verandering betreft herintroduceren van de productie van DHP, een wijziging in het productieproces van Octyltin-verbindingen en een aanpassing van de verwerking van het water op het ST-plein.

Herintroductie DHP

De productie van DHP vindt plaats in de bestaande installatie, waarbij de emissies binnen de normen van de vergunning vallen.

Wijziging productieproces Octyltin verbindingen

Octyltin-verbindingen zijn producten die gebruikt worden als stabilisator in PVC. Bij het huidige productieproces verhoudt de mono-/di-octyltinchloride als 70/30. De di-octyltin verbindingen zijn meer schadelijk dan mono-octyltin verbindingen. Arkema wil om deze reden het gehalte van mono-octyltin in het product verhogen. Om dit te bewerkstelligen moet er een destillatiestap uitgevoerd worden, zodat de verhouding mono-/di-octyltinchloride 90/10 wordt. De destillatiestap zal worden uitgevoerd in JV56 onder diep vacuüm en bij hoge temperatuur.

Aanpassingen ST-plein

Arkema is voornemens om de verwerking van het water wat op het ST-plein vrij komt anders te organiseren. De afvoer van de bestaande opvangput wordt afgeblind en er wordt een nieuwe afvoer gemaakt vanuit de opvanggoot naar het procesriool. De opvangput zal worden vergroot en voorzien van een omheining, zodat hier de spoelactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het hierbij vrijkomende water wordt opgeslagen in een tank op het ST-plein en vervolgens afgevoerd als afval of, wanneer mogelijk, afgevoerd naar het procesriool.

5. Overwegingen ten aanzien van de melding

5.1 Bodem

Alle handelingen vinden plaats boven een vloeistofkerende vloer met een gecontroleerde afvoer naar het procesriool. Daarnaast is er een permanente operator die toezicht houdt. Op deze manier kan worden voldaan aan een eindemissiescore 1, verwaarloosbaar risico conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

5.2 Lucht

In het productie proces voor DHP wordt methanol gebruikt en geëmitteerd via bronnummer 101. Methanol is een g.02 stof. De totale emissie van methanol valt binnen de normen voor g.02 stoffen uit de vigerende vergunning.

Verder vinden geen emissies naar de lucht plaats als gevolg van deze melding.

5.3 Veiligheid

De wijzigingen worden uitgevoerd volgens de MOC-procedure. De wijzigingen zijn beoordeelt middels een HAZOP-studie.

5.4 Afvalwater

De productie van DHP heeft geen nadelige invloeden op de kwaliteit van het afvalwater, ook de wijziging in het octyltin proces heeft geen effect op de hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater.

Al het water wat afkomstig is van het ST-plein wordt opgevangen. Afhankelijk van de samenstelling wordt dit of afgevoerd naar een erkend afvalverwerker of afgevoerd naar het procesriool.

5.5 Grond- en hulpstoffen

Voor het DHP-proces zijn nieuwe grondstoffen nodig. Alle grondstoffen worden opgeslagen conform de geldende PGS-normen. Van alle grondstoffen en van het eindproduct is een MSDS bij de melding gevoegd.

5.6 Afvalstoffen

Enkel de productie van DHP heeft invloed op de afvalstoffen. De hierbij vrijkomende afvalstromen worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerker.

De verandering heeft geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

6. Conclusie

Op basis van de overwegingen concluderen wij het volgende:

- de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend en;
- de verandering geeft geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de melding voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

7. Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift richt u aan: *Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie RMW, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg*. In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op; uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700. U kunt deze informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>. Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van het besluit schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

8. Inwerkingtreding

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde veranderingen mag worden gestart na dagtekening van deze brief. Wij willen u er wel op wijzen dat er gedurende de ter inzage termijn bezwaren ingediend kunnen worden en voorlopige voorziening bij de Raad van State gevraagd kan worden, waardoor u wellicht zult moeten stoppen met het uitvoeren van de gemelde veranderingen.

9. Slotbepaling

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- de burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;
- Rijkswaterstaat, directie Zeeland;
- Veiligheidsregio Zeeland;
- Arbeidsinspectie;
- Vrom-Inspectie, regio Zuid-West.

Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

mevr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.