

bericht op brief van: - Schelde Marinebouw B.V. en Scheldepoort B.V.
uw kenmerk: - Postbus 565
ons kenmerk: 08000859/Wm.07.111 4380 AN VLISSINGEN
afdeling: Milieuhygiëne
bijlage(n): 1
behandeld door: P.W.D. Beijaard
doorkiesnummer: 0118-631071
onderwerp: besluit acceptatie melding

verzonden: Middelburg, 10 januari 2008

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland

1. Algemeen

Op 12 december 2007 hebben wij uw melding zoals bedoeld in artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op een wijziging van de vigerende vergunning van Schelde Marinebouw B.V. en Scheldepoort B.V. van 26 september 2006, met kenmerk 0608588.

2. Besluit

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding accepteren.

3. Procedure en toetsingskader

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.19 het toetsingskader voor de beslissing op de melding. Hierna wordt aangegeven hoe de melding zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die daadwerkelijk op ons besluit van invloed kunnen zijn.

4. Inhoud van de melding

De verandering betreft het oprichten van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van het reinigen en deconserveren van mobiele objecten binnen de inrichting aan de Ritthemsestraat 500 te Vlissingen-Oost

5. Overwegingen ten aanzien van de melding

5.1 Bodem

Het reinigen en/of deconserveren vindt plaats op de bestaande vloeistofkerende asfaltvloer. De werkruimte is voorzien van een opstaande rand, waardoor het bij de werkzaamheden vrijkomende afvalwater wordt opgevangen. Afhankelijk van de te verwachten verontreiniging kan de werkruimte ook voorzien worden van een vloeistofdichte folie met opstaande randen, zodat een vloeistofdichte weerkruimte ontstaat en er geen verontreiniging van de bodem kan plaatsvinden.

5.2 Lucht

Ter voorkoming van verspreiding van waternevel wordt de bovenzijde van de werkruimte voorzien van fijnmazige netten of spanten voorzien van krimpfolie.

Indien de verflaag door middel van stralen met eenmalig grit zal worden verwijderd, zal het dak worden voorzien van spanten met krimpfolie en de binnenzijde van elkaar overlappende plastic doeken. Het straalstof wordt afgezogen.

5.3 Afvalwater

Het afvalwater dat vrijkomt wordt opgevangen en een tank verpompt, waarna het wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Er ontstaan geen nieuwe lozingen van afvalwater.

De verandering heeft geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

6. Conclusie

Op basis van de overwegingen concluderen wij het volgende:

- de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
- de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend en;
- de verandering geeft geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de melding voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

7. Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift richt u aan: *Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie RMW, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg*. In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op; uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700. U kunt deze informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>. Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van het besluit schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

8. Inwerkingtreding

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde veranderingen mag worden gestart na dagtekening van deze brief. Wij willen u er wel op wijzen dat er gedurende de ter inzage termijn bezwaren ingediend kunnen worden en voorlopige voorziening bij de Raad van State gevraagd kan worden, waardoor u wellicht zult moeten stoppen met het uitvoeren van de gemelde veranderingen.


9. Slotbepaling

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:

- de burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;
- Rijkswaterstaat, directie Zeeland;
- de VROM-inspectie, regio Zuid-West.

gedeputeerde staten,

namens dezen,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Jansen', written over a horizontal line.

mw. ing. I. Jansen,

hoofd afdeling Milieuhygiëne.