



Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie immobiel (art. 1.2.a)

Basisgegevens

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Behandelnummer

Dossier

Datum van ontvangst

A. Adres van het terrein van de saneringslocatie (vanaf hier in te vullen door saneerder)

1 Locatienaam

2 Straat en nummer

3 Postcode

4 Plaats/gemeente

5 Kadastrale gegevens:

a. Gemeente

b. Sectie

c. Nummer

d. Oppervlakte kadastrale
perceel (in m²)

e. Oppervlakte van de te
saneren locatie (in m²)

kadastraal perceel 1 kadastraal perceel 2 kadastraal perceel 3 kadastraal perceel 4

Middelburg

T

2462

18.226 m²

730 m²

Recente kadastrale gegevens (kaart met eigendomsverhoudingen
niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen als bijlage.

PROVINCIE ZEELAND

DIRECTIE RMW

AMBT.

MHY
L. VERMEER

DATUM 12 DEC. 2008

B. Gegevens en positie saneerder

1 Gegevens saneerder (adres volledig invullen bij M)

Naam organisatie/bedrijf

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail

Rijks waterschap Zeeland

H. Jager (project manager N57)

Faxnummer

DOC.NR. 08036629
ZAAK NR.
CLASS.

2 Saneerder is

☐ Eigenaar van de bij A ingevulde kadastrale percelen

☐ Erfpachter van de bij A ingevulde percelen

☒ Gemachtigde ten aanzien van de percelen

Document(en) waaruit machtiging
blijkt verplicht als bijlage toevoegen

Gegevens eigenaar/erfpachter volledig invullen
bij M, indien afwijkend van saneerder

C Gegevens afbakening reikwijdte

- 1 Er is sprake van een landbodem? ☒ Ja ☐ Nee
- 2 De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987? ☒ Ja ☐ Nee
- 3 De sanering blijft beperkt tot de perceelsgrens/-grenzen van eigenaar/erfpachter? ☒ Ja ☐ Nee
- 4 Het betreft een immobiele verontreinigingssituatie? ☒ Ja ☐ Nee
- 5 Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in Bijlage 6 van de Regeling onder categorie Immobiel ☒ Ja ☐ Nee

! Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor immobiele verontreinigingssituaties

↙ Slechts één keuzemogelijkheid aankruisen

D Type saneringsaanpak

- | | | Invullen onder H |
|--|---|--|
| Welk type saneringsaanpak is van toepassing? | ☒ 1. Open ontgraving t.b.v. volledige verwijdering | (H1) |
| | ☐ 2. Aanbrengen van een isolatielaag (leeflaag of afdeklaag) | (H2 en/of H3) |
| | ☐ 3. Open ontgraving in combinatie met isolatielaag | (H1 incl. H2 en/of H3)
of (H1 incl. H4) |
| | ☐ 4. Open ontgraving in combinatie met aanbrengen aanvullaag | (H4) |

E Gegevens over situering en gebruik van de saneringslocatie

- 1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied? ☐ Ja ☒ Nee

		Huidig	Toekomst
2 Het gebruik van de saneringslocatie is:	Wonen met moestuin	☐	☐
(meerdere opties zijn mogelijk)	Wonen met siertuin	☐	☐
	Wonen zonder tuin	☐	☐
	Volkstuin	☐	☐
	Bedrijven, kantoren	☐	☐
	Industrie	☐	☐
	Recreatie	☐	☐
	Braakliggend	☐	☐

vervolg zie volgende pagina

E Gegevens over situering en gebruik van de saneringslocatie (vervolg)

		Huidig	Toekomst
2 Het gebruik van de saneringslocatie is: (meerdere opties zijn mogelijk)	Openbaar groen	☐	☐
	Weiland	☒	☐
	Infrastructuur/verkeer	☐	☒
	(glas)Tuinbouw	☐	☐
	Akkerbouw	☐	☐
	Natuurgebied	☐	☐
	Openbare gebouwen	☐	☐
	School	☐	☐

F Uitgevoerd onderzoek

1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NVN 5725 ?

☐ Ja ☒ Nee

Zo nee, vermeld andersoortig vooronderzoek

op basis van verkregen informatie heeft er in het verleden meerdere malen ruilverkaveling plaats gevonden.

2 Is er een verkennend vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 ?

☐ Ja ☒ Nee

Zo nee, vermeld andersoortig verkennend onderzoek

Rapport aanvullend (bodem) onderzoek uitgevoerd door Rosenberg Milieutechniek B.V. met kenmerk: NO/82578-01 d.d. 20 november 2008 (zie bijlagen)

3 Is er onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van asbest ?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, is dit uitgevoerd conform NEN 5707 ☐ Ja ☒ Nee

Indien niet conform NEN 5707, vermeld andersoortig of eventueel aanvullend asbestonderzoek

indicatief op basis van visuele waarnemingen

4 Is er een nader onderzoek uitgevoerd conform de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU

☒ Ja ☐ Nee

↳ deels gebaseerd op protocol nader onderzoek.

Alle onderzoeksrapporten verplicht als bijlage toevoegen



0 Gegevens over de verontreinigingssituatie

1 Oorzaak van de verontreiniging

verontreinigd dampingsmateriaal aangebracht in voormalige watergang.

2 UBI-code verontreinigende activiteiten

Code

—

Periode van

onbekend

tot

UBI-omschrijving

—

3 Aard van de verontreinigingen

licht tot sterk verontreinigd met zware metalen en PAK + licht verhoogd gehalte van PCB's (zeer prikkelijk)

4 Onderzoeksstrategie verkennend onderzoek

onderzoeksstrategie gehanteerd zoals vermeld in rapport aanvullend (bodem) onderzoek uitgevoerd door Rosenberg Milieutechniek B.V. met kenmerk 110/02579-05, d.d. 20 november 2008

5 Gebruikt analysepakket

standaardpakket grond incl. lutum en organische stof

6 Kwaliteit grond is voor vier maatgevende stoffen voor de sanering met de hoogste gehalten in (mg/kg.ds)

stof	max. concentratie
1 zink	2100
2 lood	810
3 koper	5100
4 PAK	120
5 barium	730

7 Blijft de verontreinigings-situatie beperkt tot de saneringslocatie?

☐ Ja

☐ Nee

☒ Niet onderzocht/onbekend

↳ beperkt zich tot de gedamppte watergang. gestelde buiten de frakengrens is niet onderzocht en derhalve onbekend.

8 Gemiddelde diepte freatisch grondwater onder het maaiveld

1,20 meter

9 Is de kwaliteit van het grondwater onderzocht?

☒ Ja, ga naar volgende vraag

☐ Nee, ga naar onderdeel H

enkel licht

verontreinigingen aangetoond

10 Kwaliteit grondwater is voor vier maatgevende stoffen voor de sanering met de hoogste gehalten in (µg/l)

stof	max. concentratie
1 barium	140
2 molybdeen	12
3 zink	68
4	

H Gegevens over de saneringsaanpak (voor aanpak zie onderdeel A)

H.1 Saneren door middel van open ontgraving

1 Het oppervlakte dat wordt ontgraven bedraagt

730 m²

2 Dit oppervlakte is kleiner dan oppervlakte de te saneren locatie

☐ Ja Indien ja, dan ook H.2 of H.3 invullen
☒ Nee

3 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld is ?

1,5 meter

4 Er wordt gesaneerd tot aan het niveau van ten hoogste de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit

☐ Ja Indien ja, ga naar vraag 7
☒ Nee

5 Er wordt gesaneerd tot aan het niveau van ten hoogste de generieke Maximale Waarden van tabel 1 van Bijlage B, Regeling bodemkwaliteit voor de geldende bodemfunctieklasse

☐ Ja
☒ Nee

saneren tot BGW II

6 Er wordt gesaneerd tot ten hoogste de vastgestelde Lokale Maximale Waarden voor de met de sanering te realiseren bodemfunctie

☐ Ja
☒ Nee

7 Er wordt ontgraven tot onder de heersende grondwaterstand

☒ Ja Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen
☐ Nee

8 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is

730 m³

9 Er vindt opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ?

☒ Ja Zo ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie onderdeel L)
☐ Nee

10 Toekomstig maaiveld-niveau t.o.v. bestaand maaiveld wordt

blijft gelijk meter

LET OP: Ga nu door met onderdeel I indien bovenstaande vraag 2 met nee is beantwoord.



H.2 Aanbrengen isolatielaag in de vorm van leeflaag

NVT

- 1 Het oppervlakte dat wordt voorzien van een leeflaag is m²
- 2 Is dit oppervlakte kleiner dan oppervlakte van de te saneren locatie ? ☐ Ja **Indien ja, dan ook H.1, H.3 of H.4 invullen**
☐ Nee
- 3 Vindt er een ontgraving plaats t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag ? ☐ Ja ☐ Nee
- 4 Indien ja, de ontgravingsdiepte bedraagt meter
- 5 Is de kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte bekend ? ☐ Ja ☐ Nee
- 6 Wordt er ontgraven tot onder de heersende grondwaterstand ? ☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**
☐ Nee
- 7 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³
- 8 Is er sprake vanerschikken van verontreinigde grond ? ☐ Ja **Indien ja, plaats van herschikken en wijze van isoleren aangeven op tekening**
☐ Nee
- 9 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ? ☐ Ja **Indien ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie 'onderdeel L')**
☐ Nee

LET OP: Ga nu door met onderdeel I indien vraag 2 (op vorige pagina) met nee is beantwoord.



H.3 Aanbrengen van een isolatielaag in de vorm van een duurzame afdeklaag

NVT

- 1 Het oppervlakte dat wordt voorzien van afdeklaag is m²
- 2 Is dit oppervlakte kleiner dan oppervlakte van de te saneren locatie ? ☐ Ja **Indien ja, dan ook H.1, H.2 of H.4 invullen**
☐ Nee
- 3 Vindt er een ontgraving plaats t.b.v. aanbrengen van de afdeklaag ? ☐ Ja ☐ Nee
- 4 Indien ja, de ontgravingsdiepte bedraagt meter
- 5 Is de kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte bekend ? ☐ Ja ☐ Nee
- 6 Wordt er ontgraven tot onder de heersende grondwaterstand ? ☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**
☐ Nee
- 7 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³
- 8 Wordt de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen afdeklaag ? ☐ Ja ☐ Nee
- 9 Is er sprake vanerschikken van verontreinigde grond ? ☐ Ja **Indien ja, plaats van herschikken en wijze van isoleren aangeven op tekening**
☐ Nee
- 10 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ? ☐ Ja **Indien ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie onderdeel L)**
☐ Nee

LET OP: Ga nu door met onderdeel I indien bovenstaande vraag 2 met nee is beantwoord.



H.4 Ontgraven tot tussenwaarde en aanbrengen aanvullaag

NUT

- 1 Het oppervlakte dat wordt ontgraven bedraagt m²
- 2 Is dit oppervlakte kleiner dan oppervlakte van de te saneren locatie ? ☐ Ja **Indien ja, dan ook H.2 of H.3 invullen**
☐ Nee
- 3 Ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld is meter
- 4 Zijn de gehalten in de onderliggende bodem lager dan 0,5 maal de I-waarde ?
(dit moet uit onderzoeksrapport blijken) ☐ Ja ☐ Nee
- 5 Wordt er ontgraven tot onder de gemiddeld hoogste grondwaterstand ? ☐ Ja **Indien ja, ook onderdeel I.4 invullen**
☐ Nee
- 6 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is m³
- 7 Wordt er een aanvullaag aangebracht tot niveau van huidig maaiveld ? ☐ Ja ☐ Nee
- 8 Wat is de dikte van de aanvullaag ? cm
- 9 Is er sprake van herschikken van verontreinigde grond ? ☐ Ja **Indien ja, plaats van herschikken en wijze van isoleren aangeven op tekening**
☐ Nee
- 10 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats ? ☐ Ja **Indien ja, voorzieningen aangeven op tekening (zie onderdeel L)**
☐ Nee

1 Gegevens over de saneringsuitvoering

1.1 Termijn uitvoering en kosten

1 Worden de werkzaamheden ☒ Ja ☐ Nee binnen 6 maanden na start afgerond?

2 Geplande einddatum alle saneringswerkzaamheden:

februari/maart 2009

3 De kosten (incl. BTW) van de werkzaamheden bedragen

€ circa 80.000

1.2 Grondverzet en afvoer

1 De hoeveelheden grond die worden verzet bedragen per soort (in m³ en in-situ gemeten):

	afvoeren	herschikken	hergebruik	aanvoeren	totaal
Sterk verontreinigd	<u>730</u> m³	<u> </u> m³			<u>730</u>
Matig verontreinigd	<u> </u> m³		<u> </u> m³		
Licht verontreinigd	<u> </u> m³		<u> </u> m³		
Schone grond ☒	<u> </u> m³		<u> </u> m³	<u> </u> m³	<u> </u> m³

* de ontgraving die wordt niet aangevuld & gezien de direct opvolgende werkzaamheden in het kader van de aanleg N57.

2 Vindt er afvoer van grond plaats?

☒ Ja ☐ Nee Indien ja, bestemming van grond aangeven (adressen invullen bij M)

Bestemming

Naam ontvanger verontreinigde grond

Hoeveelheid
m³ ton d.s.

Reiniger

nader te bepalen op basis van

Stortplaats

onverzettels gegevens

Toepassing elders

3 Is er sprake van
herschikken van grond
(met gehalten > I-waarde)?

☐ Ja ☒ Nee Indien ja, plaats en hoeveelheden aangeven (in tabel en op tekening)

Plaats

Kadastraal perceel

Kadastale nummer(s)

Hoeveelheid m³

Onder leeflaag

Onder afdeklaag/verhardingslaag

Onder bebouwing

4 Vindt er een grondaanvulling
plaats niet zijnde een
leeflaag?

☐ Ja ☒ Nee

1.3 Informatie over isolatielaag en aanvulgrond

NVT

1 De isolatielaag die wordt aangebracht bestaat uit: (meerdere opties zijn mogelijk; plaats op tekening aangeven)

	Nummer kadastraal perceel uit vraag A5	Oppervlakte in m ²
☐ Afdeklaag/verharding		
☐ Leeflaag		
☐ Bebouwing		

2 Indien een afdeklaag/verharding wordt aangebracht; welke specificaties heeft deze laag:

Type	Nummer kadastraal perceel uit vraag A5	Oppervlakte in m ²
Asfalt		
Asfaltbeton		
Beton		
Stelconplaten		
Klinkers/tegels		
Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		
Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		

3 indien een leeflaag wordt aangebracht, welke dikte heeft deze laag meter indien de dikte niet over de hele saneringslocatie gelijk is, specificatie op tekening aangeven

4 De aard en de kwaliteit van de leeflaag of aanvullaag is

Kwaliteitsklasse	Generieke of Lokale Maximale Waarden	Herkomst	Soort (klei, zand, zavel)	Hoeveelheid m ³
Schoon (<A-waarde)				
Wonen				
Industrie				
Anders a.g.v. ligging in beschermingsgebied				

5 Wordt onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht ?

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, door aanleg van:

Zo nee, waarom niet ?



I.4 Grondwateronttrekking

1 Is er bemaling voor ontgraving 'in den droge' nodig?

- nodzakelyk*
- ☒ Ja, mogelijk afhankelijk van de heersende grondwaterstand en/of toestrooming
☐ Nee (indien nee, ga naar onderdeel J) *indien noodzakelyke toepassing van open bemaling.*

2 De wijze van bemaling is :
(onttrekkingssysteem op tekening aangeven)

open bemaling

3 Duur van grondwateronttrekking bedraagt

2 weken

4 De onttrekkingshoeveelheid per uur bedraagt

MAX 5,0 m³

5 Wijze van reinigen
(indien van toepassing)

NIET

6 Lozing vindt plaats op

- ☐ Riool
☒ Oppervlakte water
☐ Anders namelijk

7 Wordt de grondwaterkwaliteit gecontroleerd voor lozing?

- ☒ Ja ☐ Nee

8 Blijft de beïnvloeding van de onttrekking beperkt tot de saneringslocatie (bij onder A genoemde percelen)

- ☒ Ja
☐ Nee (indien nee, in bijlage aangeven waarom onttrekking toch kan plaatsvinden)

J Vergunningen, meldingen en toestemmingen

- 1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Onttrekkingsvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Lozingsvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Aanlegvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Kapvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Bouwvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Sloopvergunning | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Vergunning i.h.k.v. monumentenwet | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Andere namelijk | | |

- 2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan
- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Lozing op het gemeentelijk riool | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Reinigbaarheid grond | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Nutsbedrijven | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Grondwateronttrekking | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Wet milieubeheer (tijdelijk depot) | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Ontheffing wegafzetting | ☐ Ja | ☒ Nee |
| Andere namelijk | | |

- 3 Zijn er anderen betrokken bij de werkzaamheden
- ☐ Ja **Zo ja, geef naam en kruis aan of er overleg is geweest over het initiatief**
- ☒ Nee

Adressen volledig vermelden bij **M**



Indien ja, naam belanghebbenden

Overleg over het initiatief

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ☐ Ja | ☐ Nee |
| ☐ Ja | ☐ Nee |
| ☐ Ja | ☐ Nee |
| ☐ Ja | ☐ Nee |
| ☐ Ja | ☐ Nee |

K Zorgmaatregelen (alleen bij aanbrengen isolatielaag)

NVT

- 1 In standhouden leeflaag na sanering ☐ Ja ☐ Nee
- 2 In standhouden duurzame afdeklaag na sanering ☐ Ja ☐ Nee

Ga naar onderdeel **N** 'Ondertekening' nadat alle relevante adressen zijn ingevuld onder **M**.



[Bij melding gevoegde informatie over te saneren locatie (alles verplicht in drievoud)

1 Bij het meldingsformulier zijn de volgende kaarten bijgevoegd (verplicht indien geen keuze optie staat aangegeven)

- Kaart met recente kadastrale gegevens en ingetekend contour ☒ Ja zie bijgevoegd rapport
- Situatietekening verontreinigde gebied, te saneren gebied en saneringslocatie ☒ Ja " " "
- Kaart met de belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/ leidingen ☒ Ja
- Kaart met de verontreinigingsgegevens ☒ Ja " " "
- Bemonsteringskaart (onderzoek) ☒ Ja
- Kaart met aan te brengen isolatielaag ☐ Ja ☒ Nee
- ~~Ontgroeite~~ Ontgroeitekening met eventuele tijdelijk(e) depot(s) inclusief dwarsprofielen ☐ Ja Nee
- Tekening met situering onttrekkingssysteem ☐ Ja ☒ Nee
- Tekening met situering in-situ systeem en relevante details ☐ Ja ☒ Nee
- Kaart met plaatsaanduiding te herschikken grond ☐ Ja ☒ Nee

2 Bijgevoegde rapporten (verplicht indien van toepassing)

- Vooronderzoek conform NVN 5725 ☐ Ja ☒ Nee
- Vooronderzoek anders dan NVN 5725 ☐ Ja ☒ Nee
- Verkennend onderzoek conform NEN 5740 ☒ Ja ☐ Nee
- Verkennend onderzoek anders dan NEN 5740 ☒ Ja ☐ Nee
- Oriënterend onderzoek ☒ Ja ☐ Nee
- Nader onderzoek (deel 1) ☐ Ja
- Andere, nl.

* gecombineerd onderzoek: rapport aanvullend (bodem) onderzoek

3 Overige van belang zijnde informatie, zoals

- Machtigingsdocument (verplicht indien van toepassing) ☒ Ja ☐ Nee
- Reeds verleende beschikking (verplicht indien van toepassing) ☐ Ja ☒ Nee
- Overige

Ga naar onderdeel N 'Ondertekening' nadat alle relevante adressen zijn ingevuld onder M.



M Adressen

Saneerder (eigenaar, erfpachter, gemachtigde)

Naam Rijks Waterstaats
 Adres Poelenhoek singel 10
 Postcode en woonplaats 4335 JA Middelburg
 E-mail -
 Telefoon 0118-622000 Telefax -
 Contactpersoon H. Jager

Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Naam STAD (verkeer en waterstaat)
 Adres Stationsplein 3
 Postcode en woonplaats 5011 BB Breda
 E-mail -
 Telefoon - Telefax -
 Contactpersoon -

Voor de volgende adressen geldt, invullen indien bij de melding bekend.

Milieukundig begeleider (mkv)

Naam Raaijmakers Milieutechniek B.V.
 Adres Bredaeweg 86A
 Postcode en woonplaats 4864 CL Terheijden
 E-mail J.P. ghijssens@raaijmakers.nl
 Telefoon 076-5960500 Telefax 076 593 4595
 Contactpersoon J.P. Ghijssens

Aannemer

Naam IDEM MKV
 Adres "
 Postcode en woonplaats "
 E-mail "
 Telefoon " Telefax "
 Contactpersoon "

Transporteur

Naam nader te bepalen
 Adres "
 Postcode en woonplaats "
 E-mail "
 Telefoon " Telefax "
 Contactpersoon "

Ontvanger van grond

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Adviseur

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Overige 1, namelijk

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Overige 2, namelijk

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

Overige 3, namelijk

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mail

Telefoon

Telefax

Contactpersoon

N Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Ondertekening saneerder (eigenaar/ erfpachter/ gemachtigde)

Naam (in blokletters)

JP Ghysens

Datum

11/2200

Handtekening



Ondertekening eigenaar/erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Naam (in blokletters)

Plaats

Datum

Handtekening




Eigenaar machtigt door ondertekening van dit formulier de saneerder om de sanering conform de melding uit te laten voeren



Ministerie van VROM →

staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.



Meer informatie

Voor meer informatie over het BUS kunt u kijken op www.vrom.nl/bus. Via deze website kunt u onder meer de meest recente versie van de Handreiking BUS en de standaard formulieren downloaden. In de handreiking vindt u een uitgebreid overzicht van de hele procedure en een gedetailleerde beschrijving van de juridische en technische aspecten.

Helpdesk

U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van Bodem+. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 070 - 3735123 of via bodemplus@senternovem.nl. U kunt ook kijken op www.senternovem.nl/bodemplus.



Machtiging adviseur bodemonderzoek/bodemsanering (bijlage 1)

Ondergetekende

(naam melder) : Rijkswaterstaat Zeeland
H. Jager (projectmanager N57)

(postadres melder) : Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

machtigt hierbij:

(adviesbureau) : Rasenberg Milieutechniek bv

(naam gemachtigde) : J.P. Ghijsens

(postadres) : Postbus 17
4844 ZG Terheijden

om de bodemonderzoeks- en saneringszaken in het kader van de melding op basis van artikel 28, 29, 30 en/of 33, 37, 39, 40, 41, 13 juncto 27 of 28 lid 3,2^o van de Wet bodembescherming te behartigen met betrekking tot het bodemonderzoek of de grond- en/of grondwatersanering ten behoeve van het perceel:

(straat, huisnummer, plaats, gemeente)
Veerseweg ongenummerd, Middelburg


kadastraal bekend onder sectie(s) : T

nummers : 2462

in de kadastrale gemeente: Middelburg

Handtekening:

Datum en plaats: 8-12-2008, Middelburg.



Deze kaart is noordgericht

Schaal 1:2000

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
— Kadastrale grens
— Bebouwing
— Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

MIDDELBURG
T
2462



Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheek en beslagen

Betreft: MIDDELBURG T 2462

11-12

2008

11:45:22

Uw referentie: 82579-05

MIDDELBURG

Toestandsdatum: 10-12-2008

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding:

MIDDELBURG T 2462

Grootte: 1 ha 82 a 26 ca

Coördinaten: 33102-392983

Omschrijving kadastraal object:

WEGEN

Locatie: Veerseweg
MIDDELBURG

Ontstaan op: 21-2-2007

Ontstaan uit: MIDDELBURG T 2305 gedeeltelijk
MIDDELBURG T 2080
MIDDELBURG T 2079 gedeeltelijk
MIDDELBURG T 2078 gedeeltelijk**Aantekening kadastraal object**

RVK-RENTE TE VERWACHTEN

Betrokken persoon: WALCHERENOntleend aan: HYP4 MIDDELBURG 7088/ d.d. 14-11-200381**Publiekrechtelijke Beperkingen**INZAKE EEN GEDEELTE VAN DIT PERCEEL BESTAAT EEN BESLUIT ALS BEDOELD
IN ART.55 WET BODEMBESCHERMINGZIE PORTEFEUILLE MIL NUMMER 885 (BESCHIKKING GS DD. 13-07-2006
NUMMER 0608098)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Ontleend aan: MIL 885

d.d. 21-7-2006

Betreft: MIDDELBURG T 2462

11-12

Veerseweg

MIDDELBURG

2008

Uw referentie: 82579-05

11:45:22

Toestandsdatum: 10-12-2008

Gerechtigde**EIGENDOM**DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)

Stationsplein 3

4811 BB BREDA

Postadres:

POSTBUS 2222

4800 CE BREDA

Zetel:

'S-GRAVENHAGE

(Gerechtigde is betrokken als gerechtigde bij andere objecten)

Recht ontleend aan: HYP4 MIDDELBURG 7262/ d.d. 27-4-2006
75

Eerst genoemde object in brondocument:

MIDDELBURG T 2305 gedeeltelijkRecht ontleend aan: HYP4 MIDDELBURG 7088/ d.d. 14-11-2003
81

Eerst genoemde object in brondocument:

MIDDELBURG T 2080

Brondocumenten mogelijk van belang:

HYP4 51912/ 142 d.d. 28-3-2007HYP4 MIDDELBURG 7088/ d.d. 14-11-200382HYP4 MIDDELBURG 7088/ d.d. 14-11-200383HYP4 MIDDELBURG 7088/ d.d. 14-11-200384**Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:**HYP4 55919/ 87 d.d. 8-12-2008HYP4 55777/ 47 d.d. 8-12-2008HYP4 MIDDELBURG 5076/ d.d. 15-2-199612

REKTIFIKATIE VERZOCHT

HYP4 MIDDELBURG 7045/ d.d. 18-2-200370

REKTIFIKATIE VERZOCHT


HYP4 54116/ 46 d.d. 20-2-2008

REKTIFIKATIE VERZOCHT

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Uittreksel Kadastrale Kaart



0 m 20 m 100 m

Deze kaart is noordgericht

Schaal 1:2000

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
— Kadastrale grens
— Bebouwing
— Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

MIDDELBURG
T
2462



Voor een eensluitend uittreksel, MIDDELBURG, 2 oktober 2008
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.