



08032913

GEMANDATEERD BESLUIT

zaaknummer

verwijsnummer

paraaf / medeparaaf

Afdelingshoofd	datum 11/11	paraaf
Fin. Toets	datum	paraaf
Jur. toets	datum	paraaf
Directeur	datum	paraaf

Gemandateerde

paraaf

d.d.:

Ing. I. Jansen

12/11

Besluit

Ernst verontreiniging en spoedeisendheid sanering vaststellen. Instemmen met saneringsplan. Verkorte procedure toepassen. Beschikking opstellen, toesturen en publiceren.

Gemeente, waterschap en overige betrokkenen op de hoogte stellen. Beschikking registreren bij kadaster.

Aantal te paraferen bijlagen:

Behandeld door

naam	afdeling	doorkiesnummer	datum
G. Schrage/L. Vermeer	MHY	(0118) 63 1736/1924	10 november 2008

geadresseerde

bericht op brief van

adressering

kenmerk geadresseerde

zie verzendlijst

bijlage(n)

zie verzendlijst

Brief 1 aangetekend verzenden met bericht van ontvangst

onderwerp

Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg Kruiningen

aanwijzingen

verwerkt registratuur

paraaf

uiterste verzenddatum

HCB

12 november 2008

tekstverwerking

paraaf

verzenddatum brief

paraaf

13/11

14 NOV. 2008

EMS

opm. verzending

paraaf

collationeren

paraaf

terug naar ambtenaar J/N

paraaf

JA

Naar TVC gekopieerd d.d.

Betreft 3 documenten: brieven.verkort, beschikking, kadasterstuk

documentnaam
BESCH Zandweg Kruiningen.verkort.doc; Brieven DEF BESCH Zandweg

Kadasterstuk Zandweg Kruiningen.doc

verzenden afschriften aan

nummers bijlagen

1. G. Schrage, brieven incl. beschikking en bekendmaking
2. L. Vermeer, brieven incl. beschikking en bekendmaking
3. R. de Nooijer, (Handhaver technisch), alleen beschikking
- 4
- 5
- 6

indien meer afschriften; adreslijst toevoegen

bericht op brief van: - de gemeente Reimerswaal
uw kenmerk: - t.a.v. de heer F. Schouten
Oude Plein 1
ons kenmerk: 08032913 4416 AK KRUININGEN
afdeling: milieuhygiëne **AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING**
bijlage(n): div.
behandeld door: G. Schrage/L. Vermeer
doorkiesnummer: 0118-631736/631924
onderwerp: Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a/22 Kruiningen

verzonden: 14 NOV. 2008

Middelburg, 13 november 2008

Geachte heer Schouten,

Op 1 oktober 2008 hebben wij uw melding in het kader van de Wet bodembescherming ontvangen in verband met bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen. Bijgevoegd waren een onderzoeksrapport en een saneringsplan.

Op basis van de Wet bodembescherming dienen wij in een beschikking vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige of niet-ernstige verontreiniging. In geval van ernstige verontreiniging dienen wij tevens te bepalen of de sanering van het geval van verontreiniging spoedeisend is en te beoordelen of wij met het saneringsplan kunnen instemmen. Hierbij sturen wij u de beschikking.

Op uw verzoek hebben wij bij de behandeling van uw melding de zogenaamde verkorte procedure toegepast.

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij onze directie Ruimte, Milieu en Water en bij de gemeente Reimerswaal. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar tegen de beschikking maken. Voor plaats en tijd van de terinzagelegging verwijzen wij u naar de bijgevoegde bekendmaking.

Tevens is een bijlage bij deze brief gevoegd met de meldingen, die op grond van de Provinciale milieuverordening bij de uitvoering van bodemsaneringen dienen te worden gedaan. Voor twee meldingen is een formulier bijgevoegd:

- Melding start van de sanering (uiterlijk twee weken voor de start bodemsanering);
- Melding beëindiging bodemsanering (uiterlijk 1 week na beëindiging bodemsanering).

Voor de retourzending van deze formulieren kunt u gebruik maken van bijgevoegde antwoordenveloppen. U hoeft deze niet te frankeren. Uiteraard kunt u de formulieren ook per fax verzenden.

Wij verzoeken u ook de gemeente van het tijdstip van aanvang van de sanering op de hoogte te stellen.

Verder dient u ons binnen 13 weken na afronding van de sanering een evaluatieverslag te verstrekken, met de ingevulde checklist evaluatie bodemsanering.

Tenslotte gaan wij er vanuit dat u zonodig informatie verstrekt aan omwonenden, aangrenzende terreineigenaren en de pers.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' or 'H' shape with a vertical line extending downwards.

mw. ing. H. Jansen
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

bericht op brief van: - het Waterschap Zeeuwse Eilanden
uw kenmerk: - Postbus 1000
ons kenmerk: 08032913 4330 ZW MIDDELBURG
afdeling: milieuhygiëne
bijlage(n): div.
behandeld door: G. Schrage/L. Vermeer
doorkiesnummer: 0118-631736/631924
onderwerp: Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a/22 Kruiningen

verzonden:

14 NOV. 2008

Middelburg, 13 november 2008

Geacht bestuur,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 13 november 2008 , nr. 08032913. Wij hebben dit besluit genomen naar aanleiding van een ingediende melding van bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen.


In de beschikking wordt onder andere de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering vastgesteld en met het saneringsplan ingestemd.

Op verzoek van de melder is bij behandeling van de melding de verkorte procedure toegepast.

De beschikking ligt ter inzage bij onze Directie Ruimte, Milieu en Water en de gemeente Reimerswaal. Voor plaats en tijd verwijzen wij u naar de bijgevoegde bekendmaking.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

bericht op brief van: - Evides
uw kenmerk: - t.a.v. de heer H.A.M. Ketelaars
ons kenmerk: 08032913 Postbus 4472
afdeling: milieuhygiëne 3006 AL ROTTERDAM
bijlage(n): div.
behandeld door: G. Schrage/L. Vermeer
doorkiesnummer: 0118-631736/631924
onderwerp: Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a/22 Kruiningen

verzonden:

14 NOV. 2008

Middelburg, 13 november 2008

Geachte heer Ketelaars,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 13 november 2008 , nr. 08032913. Wij hebben dit besluit genomen naar aanleiding van een ingediende melding van bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen.


In de beschikking wordt onder andere de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering vastgesteld en met het saneringsplan ingestemd.

Op verzoek van de melder is bij behandeling van de melding de verkorte procedure toegepast.

De beschikking ligt ter inzage bij onze Directie Ruimte, Milieu en Water en de gemeente Reimerswaal. Voor plaats en tijd verwijzen wij u naar de bijgevoegde bekendmaking.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

bericht op brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: 08032913
afdeling: milieuhygiëne
bijlage(n): div.
behandeld door: G. Schrage/L. Vermeer
doorkiesnummer: 0118-631736/631924
onderwerp: Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a/22 Kruiningen

verzonden: 14 NOV. 2008


Middelburg, 13 november 2008

Geachte heer Smit,

Hierbij sturen wij u een afschrift van een brief met bijlagen inzake de bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

bericht op brief van: - de heer G.M. Kersbergen
uw kenmerk: - Zandweg 22
ons kenmerk: 08032913 4416 NB KRUININGEN
afdeling: milieuhygiëne
bijlage(n): div.
behandeld door: G. Schrage/L. Vermeer
doorkiesnummer: 0118-631736/631924
onderwerp: Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a/22 Kruiningen

verzonden: 14 NOV. 2008


Middelburg, 13 november 2008

Geachte heer Kersbergen,

Hierbij sturen wij u een afschrift van een brief met bijlagen inzake de bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

bericht op brief van: - de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers
uw kenmerk: - directie Zeeland
ons kenmerk: 08032913 Postbus 8013
afdeling: milieuhygiëne 4330 EA MIDDELBURG
bijlage(n): div.
behandeld door: G. Schrage/L. Vermeer
doorkiesnummer: 0118-631736/631924
onderwerp: Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a/22 Kruiningen

verzonden:

14 NOV. 2008


Middelburg, 13 november 2008

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u onze beschikking in het kader van de Wet bodembescherming d.d. 13 november 2008, nr. 08032913. Wij hebben dit besluit genomen naar aanleiding van een ingediende melding van bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Bodemverontreiniging/saneringsplan Zandweg 20a en 22 te Kruiningen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de locatie Zandweg 20a en 22 te Kruiningen ernstig is en hebben met het saneringsplan van RPS BCC te Leerdam ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming)

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. De beschikking ligt van 19 november 2008 tot en met 31 december 2008 **ter inzage** bij de **Directie Ruimte, Milieu en Water**, Het Groene Woud 1 te **Middelburg**, op werkdagen van 08.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en **in het gemeentehuis van Reimerswaal**, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 09.00-12.00 en op maandag tot en met donderdag van 13.00-16.00 uur en (na telefonische afspraak 0113-395315) op donderdagavond van 17.30-20.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 december 2008 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

De beschikking treedt 1 januari 2009 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer (tel. 0118-631924).

Plaats: Middelburg
Datum: 13 november 2008
Kenmerk: 08032913
Afdeling: Milieuhygiëne
Globiscode: ZL070300080

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 1 oktober 2008 ontvingen wij een melding op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming (verder: "Wbb") van een voornemen om de bodem op de locatie Zandweg 20a en 22, kadastraal bekend gemeente Kruiningen sectie G nummers 2241 en 2248 (evt. gefaseerd) te saneren.

De melding omvat de volgende stukken, die deel uitmaken van deze beschikking:

- een meldingsformulier;
- een rapport van een nader bodemonderzoek van SGS EcoCare van 9 december 1999 met nummer EZ 857.356;
- een saneringsplan van RPS BCC van 17 september 2008 met nummer NC130301/001.

De melder verzocht om de volgende beschikkingen:

- instemming met het saneringsplan (artikel 39, lid 2 Wbb) evt. deelsaneringsplan art. 40 Wbb

Op grond van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk binnen 15 weken na ontvangst van een melding een beschikking op stellen.

PROCEDURE

De Provinciale Milieuverordening Zeeland bepaalt dat op bovengenoemde besluiten (vaststelling ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hieraan geen behoefte bestaat, is het - eveneens op basis van de Provinciale milieuverordening Zeeland - voor ons mogelijk te besluiten geen toepassing te geven aan deze procedure. De terinzagelegging van een ontwerpbeschikking gedurende een periode van 6 weken blijft dan achterwege en de definitieve beschikking wordt meteen afgegeven.

Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden, conform de beschrijving in het hoofdstuk *Bezwaar en beroep*, binnen zes weken na afgifte bezwaar maken.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 19 november 2008 tot en met 31 december 2008 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water en bij de gemeente Reimerswaal.

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

WIJZE VAN BEOORDELEN AANVRAAG

De melding is getoetst aan:

- De Wet bodembescherming (Staatsblad 1986, nummer 374);
- De circulaire bodemsanering 2006 (Staatscourant 2006, nummer 83);
- Project Doorstart A5 (12 maart 2001).

Beschrijving locatie

In het verleden was ter plaatse van de Zandweg 20A en 22 te Kruiningen tot 1981 een garagebedrijf met tankstation gevestigd. In het kader van verkoop is in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In 1999 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de grond en het grondwater sterk zijn verontreinigd met aromaten.

In het kader van de wet bodembescherming is voor deze locatie een beschikking afgegeven. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering was zodanig urgent, dat met de sanering binnen vier jaar moet worden begonnen.

Het is de bedoeling dat op korte termijn gestart wordt met de bodemsanering.

Voornemen tot saneren

Indien er een voornemen is om de bodem te gaan saneren, dan dient eerst een saneringsplan ter beoordeling aan gedeputeerde staten op grond van artikel 28 en 39 Wbb te worden aangeboden.

Saneringsdoelstelling, saneringsonderzoek en saneringsplan

Artikel 38, eerste lid, van de Wet bodembescherming bepaalt dat degene die de bodem saneert, de sanering zodanig dient uit te voeren dat:

- a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

De verontreiniging op de locatie Zandweg 20A en 22 betreft een mobiele verontreiniging.

Mobiele verontreiniging

Bij een mobiele verontreiniging moet een afweging worden gemaakt tussen met name het beoogde saneringsresultaat en de saneringskosten. Er wordt beoordeeld welke van de voorgestelde saneringswijze uiteindelijk het meest kosteneffectief is.

Bij de keuze voor de saneringsvariant van de mobiele verontreiniging kan gebruikt worden gemaakt van het eindrapport van het project "doorstart A5" van 12 maart 2001: werkwijze voor beslissingen over de aanpak van verontreinigingen in de ondergrond; Procesbeschrijving en landelijke saneringsladder en van het praktijkdocument ROSA (Robuust Saneringsvarianten Afwegen).

Overwegingen over de keuze van de voorgestelde saneringsvariant

In het saneringsplan zal de saneerder duidelijk moeten maken dat met de sanering de nazorg zoveel mogelijk wordt beperkt. Wanneer blijkt dat de blootstelling voldoende wordt beperkt, maar er door een beperkte extra inspanning geen nazorg meer nodig zal zijn, kunnen wij van de saneerder een extra saneringsinspanning vragen.

De uitvoering van een saneringsonderzoek wordt door ons niet noodzakelijk geacht aangezien er direct gekozen is voor een variant zonder nazorg. Met de voorgestelde saneringsvariant kunnen wij instemmen, omdat de verontreinigde grond zo veel mogelijk ontgraven wordt voor de kwaliteitsklasse "wonen" en er geen sprake zal zijn van een verontreiniging van het grondwater boven de interventiewaarde.

Beschrijving uitvoering saneringsplan

Voor de sanering van de verontreiniging is door RPS BCC in september 2008 een saneringsplan opgesteld.

Beschrijving sanering

De verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkend reiniger. De omvang van de ontgraving wordt door de milieukundige begeleider tijdens de uitvoering bepaald aan de hand van zichtbare kenmerken en analyseresultaten van de grondmonsters van de putbodem en putwanden. Er wordt rekening gehouden met de afvoer van minimaal 41 m³ en maximaal 220 m³ verontreinigde grond.

De vijf nog aanwezige ondergrondse tanks worden volgens de regels ontgraven en verschroot.

Om voldoende diep te kunnen ontgraven is een bronnering noodzakelijk. Het opgepompte grondwater wordt via een OBAS geloosd op de riolering.

In de te ontgraven grond ligt een kabel- en leidingtracé. Ter plaatse van dit tracé wordt mogelijk niet gegraven. Hierdoor zal dan een restverontreiniging achter blijven. Voor aanvang van de sanering zal overleg plaats vinden met de eigenaren van de kabels en leidingen.

De ontgraving wordt aangevuld met de eerder ontgraven bovengrond en met schone grond van elders.

Tijdstermijn uitvoering sanering

De uitvoering van de daadwerkelijke sanering is gepland in het najaar van 2008 en duurt twee weken.

Grondwater

Er is geen grondwatersanering voorzien. In 2007 is voor het grondwater een actualisatieonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het grondwater in 2007 nog licht tot matig verontreinigd is met aromaten en minerale olie. Voor de ontgraving van het oostelijke gedeelte wordt een bronbemaling toegepast.

Een half jaar na de sanering zal ter controle ter plaatse van de voormalige saneringsput een peilbuis worden geplaatst en een monster van het grondwater worden genomen en geanalyseerd.

Ontgravinggrenzen

Deze worden bepaald door de milieukundige begeleider aan de hand van zintuiglijke kenmerken en analyseresultaten en de ligging van de kabels en leidingen.

Restverontreiniging, nazorg en kosten nazorg

Mogelijk blijft er nabij de leidingen een restverontreiniging achter. Naar aanleiding van de analyseresultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken is de grond hier niet verontreinigd boven de interventiewaarde. Er wordt dan ook geen nazorg als gevolg van de restverontreiniging voorzien.

Bemaling

Voor de ontgraving en verwijdering van de tanks is voor de ontgraving van het oostelijke gedeelte een bronbemaling noodzakelijk. Het opgepompte grondwater wordt via een OBAS geloosd op de riolering in de straat.

Milieukundige begeleiding

Tijdens de saneringswerkzaamheden is een milieukundige begeleider aanwezig. In hoofdstuk 7.4. van het saneringsplan staan zijn taken vermeld. De milieukundige begeleider stelt na afloop van de sanering een evaluatieverslag op. Tijdens de sanering moet een bijgehouden logboek aanwezig zijn.

Verkeers- en veiligheidsmaatregelen

Het is noodzakelijk dat ook in de straat ontgraven gaat worden. Er zullen dan ook verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

Op basis van het CROW-publicatieblad "Werken met verontreinigde grond" is deze sanering ingedeeld in de voorlopige risicoklasse 3T en 2F. Voor aanvang van de werkzaamheden is een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hierin vermelde maatregelen.

Met het saneringsplan stemmen wij in.

Archeologisch onderzoek

In het Verdrag van Malta (1992) is onder meer bepaald dat een ieder die de bodem verstoort rekening dient te houden met een mogelijke archeologische waarde. Het verdrag heeft inmiddels doorwerking gekregen in nationale wetgeving. Wijziging van onder andere de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten was hiertoe noodzakelijk. In dat kader is in 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden.

De provincie vindt bescherming van het archeologisch erfgoed van groot belang. Op grond hiervan adviseren wij de saneerder alvorens over te gaan tot de uitvoering van de sanering in ieder geval contact op te nemen met de provinciaal dan wel de gemeentelijk archeoloog.

Overige wet- en regelgeving

Wanneer voor de uitvoering van de sanering in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de saneerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gesaneerd is dit voor risico van de saneerder.

KADASTRALE REGISTRATIE

Krachtens het bepaalde in artikel 55 van de Wbb zenden wij afschriften van beschikkingen aan de Dienst voor het Kadaster en Openbare registers. Het Kadaster maakt een aantekening van deze beschikking in de kadastrale registratie. Deze aantekening wordt na afloop van de sanering niet verwij-

derd. Deze beschikking heeft betrekking op de volgende locaties, gemeente Kruiningen sectie G nummers 2241 en 2248.

saneringsplan

Het saneringsplan heeft betrekking op de sanering van de bodemverontreiniging op een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Kruiningen, sectie G, nummers 2241 en 2248.

Evaluatieverslag

Conform artikel 39c, eerste lid, Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuvordering Zeeland dient uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag bij ons te worden ingediend.

In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het evaluatieverslag minimaal dient te worden opgenomen, zodat wij op een juiste wijze kunnen beoordelen of de sanering goed is uitgevoerd.

Nazorgplan

Conform artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet, indien na de sanering verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbepalingen met zich meebrengt of dat maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het nazorgplan minimaal dient te worden opgenomen.

Tenaamstelling besluit

Besluit instemming saneringsplan

Het besluit tot instemming met het saneringsplan is gericht tot bepaalde personen en heeft dus een persoonsgebonden karakter. Artikel 39a Wet bodembescherming geeft aan dat degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert, de sanering uitvoeren overeenkomstig het saneringsplan waarmee door gedeputeerde staten is ingestemd.

Dit betekent dat, zowel diegene die heeft gemeld dat op een perceel wordt gesaneerd als diegene die de sanering feitelijk uitvoert, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sanering. Wil de melder ook de verantwoordelijkheid voor de sanering aan een derde overdragen dan dient de provincie daarmee in te stemmen. De beschikking waarmee wordt ingestemd met het saneringsplan dient dan gedeeltelijk te worden gewijzigd. Daartoe dient de melder een verzoek in te dienen.

B E S L U I T

Saneringsplan

Met het saneringsplan van de gemeente Reimerswaal, opgesteld door RPS BCC te Leerdam wordt ingestemd.

De sanering moet overeenkomstig het saneringsplan, deze beschikking en de daaraan verbonden voorschriften worden uitgevoerd. Afwijkingen van dit saneringsplan, deze beschikking en/of de voorschriften moeten schriftelijk worden gemeld aan de afdeling HNM.

Aan het besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

V O O R S C H R I F T E N

- 1. De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in deze beschikking worden uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats tredende regelgeving) beschikt over een erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.
- 2. Bij de uitvoering van de grondsanering is te allen tijde op het werk een milieukundig begeleider aanwezig.

- 3. Op de saneringslocatie is een logboek aanwezig. Het logboek bevat in ieder geval het volgende:
 - saneringsplan en beschikking instemming saneringsplan;
 - datum van aan- en afvoer grond en hoeveelheden, herkomst respectievelijk bestemming van de grond;
 - analyseresultaten van bemonsteringen.
 Het logboek ligt te allen tijde ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaar bodemsanering.
- 4. Conform artikel 6.3a van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet de start van de sanering respectievelijk de grondwatersanering worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden door middel van het meldingenformulier start sanering en bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - planning uitvoering sanering (inclusief aanvangsdatum en einddatum grond- en/of grondwatersanering);
 - de naam en adres van de verwerker van de verontreinigde grond;
 - naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerend aannemer;
 - naam, adres en telefoonnummer milieukundig begeleider;
 - wijzigingen en afwijkingen van het saneringsplan.
- 5. Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag worden ingediend. Het evaluatieverslag moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage II bevat een overzicht met gegevens die het evaluatieverslag ten minste moet bevatten.
- 6. Op grond van artikel 39d, eerste lid Wbb moet er, indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbepeningen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. Het nazorgplan moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage III bevat een overzicht met gegevens die het nazorgplan ten minste moet bevatten.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In uw bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom, alsmede uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0118-631260. U kunt deze informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.


Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gedurende de behandeling van een beroepschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking als de beroepstermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

gedeputeerde staten
namens dezen,



mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne



1:25000
 Масштаб
 1:25000
 Масштаб

Содержание
 1. Описание территории
 2. Описание территории
 3. Описание территории
 4. Описание территории

K

Содержание
 1. Описание территории
 2. Описание территории
 3. Описание территории
 4. Описание территории

Содержание
 1. Описание территории
 2. Описание территории
 3. Описание территории
 4. Описание территории

Plaats: Middelburg
 Datum: 13 november 2008
 Kenmerk: 08032913
 Afdeling: Milieuhygiëne
 Globiscode: ZL070300080

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 1 oktober 2008 ontvingen wij een melding op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming (verder: "Wbb") van een voornemen om de bodem op de locatie Zandweg 20a en 22, kadastraal bekend gemeente Kruiningen sectie G nummers 2241 en 2248 (evt. gefaseerd) te saneren.

De melding omvat de volgende stukken, die deel uitmaken van deze beschikking:

- een meldingsformulier;
- een rapport van een nader bodemonderzoek van SGS EcoCare van 9 december 1999 met nummer EZ 857.356;
- een saneringsplan van RPS BCC van 17 september 2008 met nummer NC130301/001.

De melder verzocht om de volgende beschikkingen:

- instemming met het saneringsplan (artikel 39, lid 2 Wbb) evt. deelsaneringsplan art. 40 Wbb

Op grond van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk binnen 15 weken na ontvangst van een melding een beschikking op stellen.

PROCEDURE

De Provinciale Milieuverordening Zeeland bepaalt dat op bovengenoemde besluiten (vaststelling ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hieraan geen behoefte bestaat, is het - eveneens op basis van de Provinciale milieuverordening Zeeland - voor ons mogelijk te besluiten geen toepassing te geven aan deze procedure. De terinzagelegging van een ontwerpbeschikking gedurende een periode van 6 weken blijft dan achterwege en de definitieve beschikking wordt meteen afgegeven.

Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden, conform de beschrijving in het hoofdstuk *Bezwaar en beroep*, binnen zes weken na afgifte bezwaar maken.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van 19 november 2008 tot en met 31 december 2008

ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water en bij de gemeente Reimerswaal.

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

WIJZE VAN BEOORDELEN AANVRAAG

De melding is getoetst aan:

- De Wet bodembescherming (Staatsblad 1986, nummer 374);
- De circulaire bodemsanering 2006 (Staatscourant 2006, nummer 83);
- Project Doorstart A5 (12 maart 2001).

Beschrijving locatie

In het verleden was ter plaatse van de Zandweg 20A en 22 te Kruiningen tot 1981 een garagebedrijf met tankstation gevestigd. In het kader van verkoop is in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In 1999 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de grond en het grondwater sterk zijn verontreinigd met aromaten.

In het kader van de wet bodembescherming is voor deze locatie een beschikking afgegeven. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering was zodanig urgent, dat met de sanering binnen vier jaar moet worden begonnen.

Het is de bedoeling dat op korte termijn gestart wordt met de bodemsanering.

Voornemen tot saneren

Indien er een voornemen is om de bodem te gaan saneren, dan dient eerst een saneringsplan ter beoordeling aan gedeputeerde staten op grond van artikel 28 en 39 Wbb te worden aangeboden.

Saneringsdoelstelling, saneringsonderzoek en saneringsplan

Artikel 38, eerste lid, van de Wet bodembescherming bepaalt dat degene die de bodem saneert, de sanering zodanig dient uit te voeren dat:

- a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

De verontreiniging op de locatie Zandweg 20A en 22 betreft een mobiele verontreiniging.

Mobiele verontreiniging

Bij een mobiele verontreiniging moet een afweging worden gemaakt tussen met name het beoogde saneringsresultaat en de saneringskosten. Er wordt beoordeeld welke van de voorgestelde saneringswijze uiteindelijk het meest kosteneffectief is.

Bij de keuze voor de saneringsvariant van de mobiele verontreiniging kan gebruikt worden gemaakt van het eindrapport van het project "doorstart A5" van 12 maart 2001: werkwijze voor beslissingen over de aanpak van verontreinigingen in de ondergrond; Procesbeschrijving en landelijke saneringsladder en van het praktijkdocument ROSA (Robuust Saneringsvarianten Afwegen).

Overwegingen over de keuze van de voorgestelde saneringsvariant

In het saneringsplan zal de saneerder duidelijk moeten maken dat met de sanering de nazorg zoveel mogelijk wordt beperkt. Wanneer blijkt dat de blootstelling voldoende wordt beperkt, maar er door een beperkte extra inspanning geen nazorg meer nodig zal zijn, kunnen wij van de saneerder een extra saneringsinspanning vragen.

De uitvoering van een saneringsonderzoek wordt door ons niet noodzakelijk geacht aangezien er direct gekozen is voor een variant zonder nazorg. Met de voorgestelde saneringsvariant kunnen wij instemmen, omdat de verontreinigde grond zo veel mogelijk ontgraven wordt voor de kwaliteitsklasse "wonen" en er geen sprake zal zijn van een verontreiniging van het grondwater boven de interventiewaarde.

Beschrijving uitvoering saneringsplan

Voor de sanering van de verontreiniging is door RPS BCC in september 2008 een saneringsplan opgesteld.

Beschrijving sanering

De verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkend reiniger. De omvang van de ontgraving wordt door de milieukundige begeleider tijdens de uitvoering bepaald aan de hand van zintuiglijke kenmerken en analyseresultaten van de grondmonsters van de putbodemp en putwanden. Er wordt rekening gehouden met de afvoer van minimaal 41 m³ en maximaal 220 m³ verontreinigde grond.

De vijf nog aanwezige ondergrondse tanks worden volgens de regels ontgraven en verschroot.

Om voldoende diep te kunnen ontgraven is een bronnering noodzakelijk. Het opgepompte grondwater wordt via een OBAS geloosd op de riolering.

In de te ontgraven grond ligt een kabel- en leidingtracé. Ter plaatse van dit tracé wordt mogelijk niet gegraven. Hierdoor zal dan een restverontreiniging achter blijven. Voor aanvang van de sanering zal overleg plaats vinden met de eigenaren van de kabels en leidingen.

De ontgraving wordt aangevuld met de eerder ontgraven bovengrond en met schone grond van elders.

Tijdstermijn uitvoering sanering

De uitvoering van de daadwerkelijke sanering is gepland in het najaar van 2008 en duurt twee weken.

Grondwater

Er is geen grondwatersanering voorzien. In 2007 is voor het grondwater een actualisatieonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het grondwater in 2007 nog licht tot matig verontreinigd is met aromaten en minerale olie. Voor de ontgraving van het oostelijke gedeelte wordt een bronbemaling toegepast.

Een half jaar na de sanering zal ter controle ter plaatse van de voormalige saneringsput een peilbuis worden geplaatst en een monster van het grondwater worden genomen en geanalyseerd.

Ontgravinggrenzen

Deze worden bepaald door de milieukundige begeleider aan de hand van zintuiglijke kenmerken en analysesresultaten en de ligging van de kabels en leidingen.

Restverontreiniging, nazorg en kosten nazorg

Mogelijk blijft er nabij de leidingen een restverontreiniging achter. Naar aanleiding van de analysesresultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken is de grond hier niet verontreinigd boven de interventiewaarde. Er wordt dan ook geen nazorg als gevolg van de restverontreiniging voorzien.

Bemaling

Voor de ontgraving en verwijdering van de tanks is voor de ontgraving van het oostelijke gedeelte een bronbemaling noodzakelijk. Het opgepompte grondwater wordt via een OBAS geloosd op de riolering in de straat.

Milieukundige begeleiding

Tijdens de saneringswerkzaamheden is een milieukundige begeleider aanwezig. In hoofdstuk 7.4. van het saneringsplan staan zijn taken vermeld. De milieukundige begeleider stelt na afloop van de sanering een evaluatieverslag op. Tijdens de sanering moet een bijgehouden logboek aanwezig zijn.

Verkeers- en veiligheidsmaatregelen

Het is noodzakelijk dat ook in de straat ontgraven gaat worden. Er zullen dan ook verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

Op basis van het CROW-publicatieblad "Werken met verontreinigde grond" is deze sanering ingedeeld in de voorlopige risicoklasse 3T en 2F. Voor aanvang van de werkzaamheden is een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hierin vermelde maatregelen.

Met het saneringsplan stemmen wij in.

Archeologisch onderzoek

In het Verdrag van Malta (1992) is onder meer bepaald dat een ieder die de bodem verstoort rekening dient te houden met een mogelijke archeologische waarde. Het verdrag heeft inmiddels doorwerking gekregen in nationale wetgeving. Wijziging van onder andere de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten was hiertoe noodzakelijk. In dat kader is in 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden.

De provincie vindt bescherming van het archeologisch erfgoed van groot belang. Op grond hiervan adviseren wij de saneerder alvorens over te gaan tot de uitvoering van de sanering in ieder geval contact op te nemen met de provinciaal dan wel de gemeentelijk archeoloog.

Overige wet- en regelgeving

Wanneer voor de uitvoering van de sanering in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de saneerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gesaneerd is dit voor risico van de saneerder.

KADASTRALE REGISTRATIE

Krachtens het bepaalde in artikel 55 van de Wbb zenden wij afschriften van beschikkingen aan de Dienst voor het Kadaster en Openbare registers. Het Kadaster maakt een aantekening van deze beschikking in de kadastrale registratie. Deze aantekening wordt na afloop van de sanering niet verwijderd. Deze beschikking heeft betrekking op de volgende locaties, gemeente Kruiningen sectie G nummers 2241 en 2248.

saneringsplan

Het saneringsplan heeft betrekking op de sanering van de bodemverontreiniging op een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Kruiningen, sectie G, nummers 2241 en 2248.

Evaluatieverslag

Conform artikel 39c, eerste lid, Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuverordening Zeeland dient uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag bij ons te worden ingediend.

In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het evaluatieverslag minimaal dient te worden opgenomen, zodat wij op een juiste wijze kunnen beoordelen of de sanering goed is uitgevoerd.

Nazorgplan

Conform artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet, indien na de sanering verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbependingen met zich meebrengt of dat maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het nazorgplan minimaal dient te worden opgenomen.

Tenaamstelling besluit

Besluit instemming saneringsplan

Het besluit tot instemming met het saneringsplan is gericht tot bepaalde personen en heeft dus een persoonsgebonden karakter. Artikel 39a Wet bodembescherming geeft aan dat degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert, de sanering uitvoeren overeenkomstig het saneringsplan waarmee door gedeputeerde staten is ingestemd.

Dit betekent dat, zowel diegene die heeft gemeld dat op een perceel wordt gesaneerd als diegene die de sanering feitelijk uitvoert, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sanering. Wil de melder ook de verantwoordelijkheid voor de sanering aan een derde overdragen dan dient de provincie daarmee in te stemmen. De beschikking waarmee wordt ingestemd met het saneringsplan dient dan gedeeltelijk te worden gewijzigd. Daartoe dient de melder een verzoek in te dienen.

B E S L U I T

Saneringsplan

Met het saneringsplan van de gemeente Reimerswaal, opgesteld door RPS BCC te Leerdam wordt ingestemd.

De sanering moet overeenkomstig het saneringsplan, deze beschikking en de daaraan verbonden voorschriften worden uitgevoerd. Afwijkingen van dit saneringsplan, deze beschikking en/of de voorschriften moeten schriftelijk worden gemeld aan de afdeling HNM.

Aan het besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

V O O R S C H R I F T E N

- 1. De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in deze beschikking worden uitgevoerd door een persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats tredende regelgeving) beschikt over een erkenning voor het uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.
- 2. Bij de uitvoering van de grondsanering is te allen tijde op het werk een milieukundig begeleider aanwezig.
- 3. Op de saneringslocatie is een logboek aanwezig. Het logboek bevat in ieder geval het volgende:
 - saneringsplan en beschikking instemming saneringsplan;
 - datum van aan- en afvoer grond en hoeveelheden, herkomst respectievelijk bestemming van de grond;
 - analyseresultaten van bemonsteringen.
 Het logboek ligt te allen tijde ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaar bodemsanering.
- 4. Conform artikel 6.3a van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet de start van de sanering respectievelijk de grondwatersanering worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden door middel van het meldingenformulier start sanering en bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 - planning uitvoering sanering (inclusief aanvangsdatum en einddatum grond- en/of grondwatersanering);
 - de naam en adres van de verwerker van de verontreinigde grond;
 - naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerend aannemer;
 - naam, adres en telefoonnummer milieukundig begeleider;
 - wijzigingen en afwijkingen van het saneringsplan.
- 5. Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag worden ingediend. Het evaluatieverslag moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage II bevat een overzicht met gegevens die het evaluatieverslag ten minste moet bevatten.
- 6. Op grond van artikel 39d, eerste lid Wbb moet er, indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbepkeringen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. Het nazorgplan moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage III bevat een overzicht met gegevens die het nazorgplan ten minste moet bevatten.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In uw bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom, alsmede uw handtekening.

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt indienen. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending (zie boven). Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt u desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt deze aanvragen via telefoonnummer 0118-631260. U kunt deze informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van art. 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gedurende de behandeling van een beroepschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking als de beroepstermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

gedeputeerde staten
namens dezen,




mw. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne



Verklaring van eensluidendheid

Ondergetekende, mevrouw ing. Ineke Jansen, hoofd van de afdeling Milieuhygiëne, namens gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, Het Groene Woud 1, 4330 AD Middelburg, verklaart dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

Hoogachtend,



mw. ing. I. Jansen