

bericht op brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: RMW0708234/Wm.07.075
afdeling: Milieuhygiëne
bijlage(n): 1
behandeld door: mw. A. de Pijper
doorkiesnummer: 0118-631958
onderwerp: besluit acceptatie melding

REMIJN V.O.F.
IJslandweg 5
4455 SR NIEUWDORP

verzonden:

Middelburg, 7 augustus 2007

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding accepteren.

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De in de melding genoemde veranderingen, te weten het plaatsen van een slibcontainer leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Na het afleveren van restproducten worden indien nodig de containers gereinigd op de wasplaats. Het water gaat eerst door een slibvangput en olie/benzineafscheider voordat het op het riool wordt geloosd. In de nieuwe situatie zal na de slibvangput en olie/benzineafscheider een pomp geplaatst worden om het water op te zuigen en in de slibcontainer te lozen. De slibcontainer is voorzien van een zeefplaat, voordat het water de container verlaat gaat het eerst nog door een filter, waarna het water wordt geloosd op het riool.

De genoemde verandering heeft invloed op de milieucomponenten bodem, afvalwater en afvalstoffen. Hierna zal ingegaan worden op de genoemde milieucomponenten.

Bodem

De container wordt behandeld met een coating. Dit is in verband met de zuurtegraad van het opgeslagen product. De inspectie op het lekken van de container en de werking van de pomp is opgenomen in de visuele onderhouds- en inspectieschema. Wij zijn van mening dat Remijn voldoende maatregelen heeft getroffen om bodemvervuiling zo veel als mogelijk te voorkomen.

Afvalwater

Door het plaatsen van de slibcontainer wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Afvalstoffen

Door het plaatsen van de slibcontainer zal er meer slib opgevangen worden. Dit slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerker

Voorts leiden de onderhavige veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft de melding geen aanleiding tot het wijzigen, c.q. intrekken van vergunningvoorschriften.

Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Directie RMW
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

- uw naam;
- uw adres;
- de datum;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening.


Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde veranderingen mag worden gestart na dagtekening van deze brief. Wij willen u er wel op wijzen dat er gedurende de ter inzage termijn bezwaren ingediend kunnen worden en voorlopige voorziening bij de Raad van State gevraagd kan worden, waardoor u wellicht zult moeten stoppen met het uitvoeren van de gemelde veranderingen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mw. ing. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.