

Plaats: Middelburg
Datum: 9 augustus 2006
Kenmerk: RMW0609105
Afdeling: Milieuhygiëne
Globiscode: ZL071700193, ZL071700194, ZL071700195, ZL071700196 en ZL071700197

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Melding

Op 23 mei 2006 hebben wij een melding in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding heeft betrekking op de bodemverontreiniging op een aantal locaties, die deel uitmaken van het toekomstig tracé van de N57 op Walcheren. De melding is ingediend door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland te Middelburg. De locaties zijn door Rijkswaterstaat voorzien van de meldnummers M137, M138, M140, M141 en M143. Het betreft oude gevallen van verontreiniging, dat wil zeggen dat deze verontreinigingen zijn veroorzaakt voor 1 januari 1987. De melding bevat 5 verkennend onderzoeksrapporten, opgesteld door het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) te Deventer. De resultaten van verkennend onderzoek op deze locaties zijn eveneens digitaal beschikbaar gesteld. In de begeleidende brief van Rijkswaterstaat, d.d. 22 mei 2006, kenmerk 53855, is een Plan van Aanpak voor de sanering van de verontreiniging opgenomen.

In verband met de herinrichting van de N57 door Walcheren zijn diverse bodemonderzoeken verricht om de bodemkwaliteit in het tracé in kaart te brengen. De bodemonderzoeken zijn onderverdeeld in diverse trajecten. Rijkswaterstaat heeft in het meldingenformulier een nummering opgenomen, het onderzoeksbureau CBB heeft elk van deze trajecten eveneens voorzien van een locatienummer.

De melding heeft betrekking op de volgende trajecten:

- M137-A, CBB locatienummer 63, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2174
- M138-A, CBB locatienummer 53, 'Vrouwenpolderseweg 71, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2313
- M140-B, CBB locatienummer 55, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2465
- M141-D, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231
- M141-E, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231
- M143-A, CBB locatienummer 51, 'Vrouwenpolderseweg 46, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2248

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Wetgeving

Door de aanleg van de N57 gaat grondverzet plaatsvinden in bovenstaande gevallen van verontreiniging. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een melding in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming bij ons ingediend. Op grond van artikel 29, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk binnen 15 weken na ontvangst van een melding en/of nader onderzoek in een beschikking vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

Formeel beschouwd is de gemeente het bevoegd gezag voor de beoordeling van het door Rijkswaterstaat opgestelde plan van aanpak, aangezien er geen sprake is van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Aangezien echter meer dan 50 m³ verontreinigde grond wordt afgevoerd dient ook de provincie Zeeland te kunnen instemmen met de voorgenomen werkzaamheden. In overleg met de gemeente Veere hebben wij besloten de beoordeling van het plan van aanpak op te nemen in deze beschikking.

Vorbereidingsprocedure

De Provinciale milieuverordening Zeeland bepaalt dat op bovengenoemd besluit (vaststelling ernst van een verontreiniging) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hieraan geen behoefte bestaat, is het - eveneens op basis van de Provinciale milieuverordening Zeeland - voor ons mogelijk te besluiten geen toepassing te geven aan deze procedure.

De melder heeft aangegeven dat er naast de eigenaren van de betreffende percelen geen belanghebbenden te verwachten zijn. Op grond hiervan hebben wij besloten geen toepassing te geven aan een uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Op bovengenoemd besluit is daarom titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Dit betekent dat op basis van artikel 4:8 Awb belanghebbenden, die de beschikking niet hebben aangevraagd, in de gelegenheid moeten worden gesteld om zijn of haar zienswijzen naar keuze mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Wij hebben de eigenaren in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de conceptbeschikking. De definitieve beschikking wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Beschrijving locatie/verontreinigingssituatie

- M137-A, CBB locatienummer 63, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2174 (voorheen 1165)

Deze locatie betreft een berm. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 63, juli 2003¹. Zintuiglijk zijn in de boringen geen bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Analytisch is in de bovengrond een (zeer) licht verhoogd gehalte aan PAK (som 10) aangetroffen. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater zijn een sterke verontreiniging met arseen en een licht verhoogd gehalte aan xylenen aangetroffen. Het onderzoeksbureau geeft aan het verhoogde arseengehalte in grondwater mogelijk van natuurlijke oorsprong is. Gezien het huidige en voormalige gebruik van de locatie als berm bestaat vanuit de Provincie Zeeland geen duidelijke verdenking m.b.t. arseen in het grondwater. Vervolgonderzoek hieromtrent wordt niet noodzakelijk geacht.

- M138-A, CBB locatienummer 53, 'Vrouwenpolderseweg 71, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2313 (voorheen 649)

Deze locatie betreft een erf. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 53, juni 2003. Zintuiglijk zijn in de boringen geen bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan lood, zink, minerale olie en PAK (som 10) aangetroffen. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater zijn geen verontreinigingen met de geanalyseerde parameters aangetroffen.

- M140-B, CBB locatienummer 55, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2465 (voorheen 1121)

Deze locatie betreft een opgebracht asfalt/puinwegje. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 55, juli 2003².

In 1 van de boringen wordt een puinverharding, waarin zich weinig asfaltbrokken bevinden, aangetroffen. Analytisch worden in deze puinverharding, bij toetsing aan de normen voor grond, licht verhoogde gehalten aan zink, minerale olie en PAK (som 10) aangetroffen. Aangezien het als verhardingslaag aangemerkte materiaal is getoetst als grond en niet als secundaire bouwstof, kan geen uitspraak worden gedaan over de mate van verontreiniging hiervan en eventuele hergebruiksmogelijkheden. In geval van hergebruik is ons inziens een aanvullende toetsing van het uitkomende materiaal in het kader van het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk.

Zintuiglijk wordt in de bovengrond van de overige boringen weinig tot (zeer) veel puin, waaronder asbestverdacht materiaal, aangetroffen. Aangezien in de boringen < 50% puin is aangetroffen, zijn de monsters beoordeeld als bodem. Hierbij zijn een matige verontreiniging met zink en licht verhoogde

¹ In dit onderzoek zijn naast de berm tevens een puindam, 2 watergangen en 2 maal een deellocatie "Bestrijdingsmiddelen" (M137-B t/m M137-F) onderzocht. Aangezien ter plaatse van de deellocaties "puindam" en "Bestrijdingsmiddelen" minder dan 50 m3 grondverzet zal worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van de N57 en het slib in de watergangen wordt geclassificeerd als "klasse 0/1", zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

² In dit onderzoek is naast het opgebracht asfalt / puin wegje de deellocatie "Watergang" (M140-A) onderzocht. Aangezien het slib in deze watergang echter wordt geclassificeerd als "klasse 0", is deze deellocatie niet opgenomen in de melding en wordt deze verder buiten beschouwing gelaten.

gehalten aan cadmium, koper, lood, minerale olie en PAK (som 10) aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat voor 1 van de mengmonsters niet de juiste opmenging is gehanteerd, aangezien een weinig puinhoudend monster is opgemengd met een volledig puinhoudend monster. Naar verwachting heeft dit echter geen verdere consequenties voor de conclusies van het onderzoek. Bij separate analyse van de bovengrond van de betreffende boringen worden licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en zink aangetroffen. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. Bij analyse van het asbestverdachte materiaal is geen asbest aangetroffen. In het grondwater zijn geen verontreinigingen met de geanalyseerde parameters aangetroffen.

- M141-D, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231 (voorheen 1172)

Deze locatie betreft een puindam ("Puindam 2"). In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 56, augustus 2003³. Zintuiglijk wordt in de bovengrond van de boringen veel puin, waaronder asbestverdacht materiaal, aangetroffen. Aangezien in de boringen < 50% puin is aangetroffen, zijn de monsters beoordeeld als bodem. Analytisch zijn in de bovengrond geen verontreinigingen met de geanalyseerde parameters aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat voor het betreffende mengmonster niet de juiste opmenging is gehanteerd, aangezien zand is opgemengd met klei. Naar verwachting heeft dit echter geen verdere consequenties voor de conclusies van het onderzoek. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. Bij analyse van het asbestverdachte materiaal is geen asbest aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen.

- M141-E, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231 (voorheen 1172)

Deze locatie betreft een berm. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 56, augustus 2003³. Zintuiglijk wordt in de bovengrond van 1 van de boringen weinig puin aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK (som 10) aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat voor 1 van de mengmonsters niet de juiste opmenging is gehanteerd, aangezien een zintuiglijk schoon monster is opgemengd met een weinig puinhoudend monster. Naar verwachting heeft dit echter geen verdere consequenties voor de conclusies van het onderzoek. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater zijn geen verontreinigingen met de geanalyseerde parameters aangetroffen.

- M143-A, CBB locatienummer 51, 'Vrouwenpolderseweg 46, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2248 (voorheen 655)

Deze locatie betreft een woning met tuin. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 51, juni 2003⁴. Zintuiglijk zijn in de boringen geen bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Analytisch zijn in de boven- en ondergrond op de deellocatie geen verontreinigingen met de geanalyseerde parameters aangetroffen. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan arseen en chroom aangetroffen.

Ernst van de verontreiniging

Wettelijk kader beoordeling ernst van de verontreiniging

De mate van bodemverontreiniging wordt bepaald aan de hand van vastgestelde normen (streef- en interventiewaarden). Deze normen zijn vastgelegd in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering (Staatscourant 2000, nr. 39). Voor grondverontreiniging geldt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als het gemiddelde gehalte van tenminste één stof hoger is dan de interventiewaarde, in een bodemvolume van minimaal 25 m³. Voor grondwaterverontreiniging geldt hetzelfde, maar dan voor een bodemvolume van minimaal 100 m³.

³ In dit onderzoek zijn naast de genoemde deellocaties tevens de deellocaties "Boomgaard", "Watergang 1" en "Puindam 1" (M141-A t/m M141-C) onderzocht. Aangezien ter plaatse van de boomgaard en puindam 1 minder dan 50m³ grondverzet zal plaatsvinden in het kader van de aanleg van de N57 en het slib in de watergang wordt geclassificeerd als klasse 0/1, zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

⁴ In dit onderzoek zijn naast de woning met tuin tevens de deellocaties "Puindam" en "Erf" (M0143-B en M143-C) onderzocht. Aangezien ter plaatse van de puindam minder dan 50m³ grondverzet zal plaatsvinden in het kader van de aanleg van de N57 en ter plaatse van het erf geen verontreinigingen zijn aangetroffen, zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

Asbestverontreiniging

De interventiewaarde bodemsanering voor asbest is niet opgenomen in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering, maar in de beleidsbrief "asbest in bodem, grond en puin(granulaat)", die op 3 maart 2004, met kenmerk BWL2004000321, door de Staatssecretaris van VROM aan de Tweede Kamer is verzonden. De interventiewaarde voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).

Verwerking slib

De interventiewaarde bodemsanering voor waterbodem is niet opgenomen in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering, maar in de Vierde Nota Waterhuishouding (mei 2000). Voor het bij verleggen en/of aanpassen van watergangen en of sloten vrijkomende slib op diverse CBB locaties geldt het volgende. Klasse 0 specie voldoet aan de streefwaarde en mag vrij op de kant gezet en verspreid worden. Klasse 1 specie mag op de kant gezet en verspreid worden op het aangrenzende perceel. Klasse 2 specie mag verspreid worden binnen een zone van 20 meter van de betreffende watergang. De specie verspreiden buiten deze zone is alleen toegestaan als de ontvangende bodem van gelijke of slechtere kwaliteit is. Klasse 3 specie mag niet op de kant gezet worden, tenzij de kwaliteit van de ontvangende bodem slechter is dan de kwaliteit van de specie en dit in het saneringsplan is geregeld. Zie hiervoor de bodemkwaliteitskaart Walcheren. Klasse 4 slib dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

Beoordeling ernst van de verontreiniging op de gemelde locaties

- M137-A, CBB locatienummer 63, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2174
Op deze locatie wordt de interventiewaarde voor arseen in grondwater overschreden. Aangezien hierbij wordt verondersteld dat sprake is van een van nature verhoogd gehalte is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming.
- M138-A, CBB locatienummer 53, 'Vrouwenpolderseweg 71, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2313
Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
- M140-B, CBB locatienummer 55, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2465
Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor een deel van de onderzoekslocatie is niet duidelijk of het beoordeelde materiaal puin of grond betreft. De monsters zijn getoetst volgens de normen voor bodem maar worden op basis van zintuiglijke waarnemingen aangemerkt als puin. Vooralsnog zijn de monsters beoordeeld als grond.
- M141-D, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231
Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
- M141-E, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231
Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
- M143-A, CBB locatienummer 51, 'Vrouwenpolderseweg 46, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2248
Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Beschrijving plan van aanpak

Melding start werkzaamheden

De opdrachtnemer zal minimaal 2 weken voor uitvoering de aanvang van het grondverzet in gevallen van verontreinigingen melden aan de Afdeling HNM van de Provincie Zeeland.

Bestemming afgevoerde grond en borging aanpak verontreinigingen

In het kader van de vigerende bodemkwaliteitskaarten op Walcheren dient al het grondwerk in het kader van de (re)constructie van de N57 gemeld te worden aan het bevoegd gezag (gemeente in het kader van de BKK). Indien uitkomende grond wordt hergebruikt in het kader van het bouwstoffenbesluit dient dit gemeld te worden bij het bevoegd gezag in deze, te weten de gemeente of het waterschap. De verontreinigde grond die wordt afgevoerd naar erkende verwerkers dient gemeld te worden bij de afdeling Handhaving van de Provincie Zeeland.

Milieukundige begeleiding

Controle op bodemsanering van gevallen waarbij geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging dient te geschieden door een deskundige milieukundige begeleider (mkb-er). De mkb-er verricht binnen het project de werkzaamheden conform protocol SIKB BRL 6000 en VKB 6001. Voor de taken van de mkb-er wordt verwezen naar het Plan van Aanpak.

Communicatie

In verband met de grote regionale impact van een dergelijk wegeaanlegproject zal Rijkswaterstaat als centraal communicatiepunt fungeren.

Aanvullingen

Voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie M140-A dient een herbeoordeling plaats te vinden waarin wordt bepaald of het materiaal dient te worden afgevoerd als puin of bodem. In geval van hergebruik is ons inziens een aanvullende toetsing van het uitkomende materiaal in het kader van het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk.

Met het plan van aanpak stemmen wij in, behoudens de bovenomschreven aanvulling.

Overige wet- en regelgeving

Wanneer voor de uitvoering van het werk in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de uitvoerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gewerkt is dit voor risico van de uitvoerder. Met name wordt hier genoemd het Bouwstoffenbesluit en/of de bodemkwaliteitskaarten met bijbehorend bodembeheersplan.

Indien verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een extern verwerker dient dit vooraf te worden gemeld bij de afdeling Handhaving van de provincie Zeeland.

Archeologisch onderzoek

In het Verdrag van Malta is onder meer bepaald dat een ieder die de bodem verstoort rekening dient te houden met een mogelijke archeologische waarde. Op dit moment heeft het Verdrag van Malta nog geen rechtskracht, omdat de Nederlandse wetgeving aan de eisen die dit Verdrag stelt, niet voldoet. Aanpassingswetgeving hiervoor is in voorbereiding.

Concreet betekent dit, dat het Verdrag van Malta op dit moment niet rechtens bindend is. Er wordt op gewezen dat de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Malta gezien het vastgestelde tijdstip van sanering in deze beschikking, op het moment dat de sanering aanvangt wel rechtstreeks van toepassing kunnen zijn.

Hoewel het Verdrag van Malta op dit moment geen rechtskracht heeft, vindt onze provincie bescherming van het archeologisch erfgoed van groot belang. Daarom is vooruitlopend op het in werking treden van nationale wetgeving een cultuurconvenant met het rijk gesloten. Op grond hiervan adviseren wij de saneerder alvorens over te gaan tot de uitvoering van de sanering in ieder geval contact op te nemen met de provinciaal dan wel de gemeentelijk archeoloog.

Kadastrale registratie

Ingevolge artikel 55 van de Wet bodembescherming wordt een afschrift van dit besluit gestuurd aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Daarmee wordt de aard van dit besluit bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie vermeld.

Het besluit zal bij de percelen kadastraal bekend gemeente Veere, sectie G, nummer 2174, 2313, 2465, 2231 en 2248, worden geregistreerd onder de code WBD (d.w.z. het besluit betreft een gedeel-

te van het perceel). De verontreiniging wordt niet op een kadastrale kaart aangetekend, aangezien geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

Tenaamstelling besluit

Het besluit waarbij voor een bepaald grondgebied de ernst van een verontreiniging en de spoedeisendheid van het saneren van het geval van verontreiniging wordt vastgesteld geldt voor een bepaald grondgebied. Dit besluit heeft een zaakgebonden karakter. Dit betekent dat het besluit niet gericht is tot een bepaald persoon.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Stafafdeling KJB
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

In het bezwaarschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- * naam
- * adres
- * datum
- * tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt
- * waarom bezwaar wordt gemaakt
- * handtekening

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag, waarop de definitieve beschikking ter inzage is gelegd, ingediend te worden. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met de bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien overwogen wordt bezwaar te maken, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inwerkingtreden besluit

Dit besluit treedt in werking als de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

B E S L U I T

Vaststelling of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging

- de verontreiniging van de bodem op de locatie M137-A, CBB locatienummer 63, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2174 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M138-A, CBB locatienummer 53, 'Vrouwenpolderseweg 71, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2313 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M140-B, CBB locatienummer 55, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2465 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M141-D, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M141-E, CBB locatienummer 56, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2231 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.

- de verontreiniging van de bodem op de locatie M143-A, CBB locatienummer 51, 'Vrouwenpolder-seweg 46, Vrouwenpolder' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2248 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.

Plan van aanpak

- Met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland te Middelburg (22 mei 2006, kenmerk 53855) wordt ingestemd.

Voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie M140-A dient een herbeoordeling plaats te vinden waarin wordt bepaald of het materiaal dient te worden afgevoerd als puin of bodem. In geval van hergebruik is ons inziens een aanvullende toetsing van het uitkomende materiaal in het kader van het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk.

gedeputeerde staten.
namens dezen,

ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne