

Middelbur: 13 september 2005
Nummer: 0509337
Afdeling: Milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 15 december 2004 is een verzoek ingekomen van Demontage Werkplaats Zeeland B.V. te Goes om een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van de inrichting aan de Van Doornestraat 3, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie K, nummers 627 gedeeltelijk en 187 gedeeltelijk.

De volgende activiteiten worden binnen de inrichting uitgevoerd en worden in de toekomst gecontinueerd:

- het be- en verwerken van elektronische apparatuur;
- het be- en verwerken van eenvoudige, niet verontreinigde niet-elektronische apparatuur, zoals kunststof afsluitdoppen of watermeters;
- het inwerking hebben van een Regionaal Overslag Station (ROS) voor ingezamelde apparaten.
- Op- en overslag van autobanden (op termijn).

Onder het 'verwerken' wordt verstaan het demonteren dan wel repareren en het schoonmaken cq. scheiden van diverse afvalstoffen naar soort (kunststoffen, metalen, printplaten etc).

De werkzaamheden van het ROS omvatten het leeghalen van aangeleverde containers met apparatuur van voornamelijk de milieustraten. Hier vindt de voorselectie plaats van mogelijk nog werkende apparatuur. Deze wordt naar de loods overgebracht, waar ze indien mogelijk wordt gerepareerd. De overige (kapotte, niet werkende apparaten) worden per soort in zeecontainers geladen en afgevoerd naar erkende verwerkers.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

In de aanvraag is aangegeven dat er geen lozingen plaatsvinden waarvoor een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren benodigd is. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

b. Woningwet

In de aanvraag is aangegeven dat er geen bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaatsvindt, waarvoor een bouwvergunning benodigd is. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale Milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

DWZ beschikt niet over een dergelijk bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Wel is er een meet- en registratiesysteem. Het reduceren van milieubelasting heeft de continue aandacht van het bedrijf. Zo wordt bij vervanging van lampen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van spaarlampen.

Door middel van een tijdschakeling wordt ervoor gezorgd dat na sluitingstijd het stroomverbruik tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast wordt de aan- en afvoer van gevaarlijk afval bijgehouden in een logboek. Ook het energieverbruik wordt actief bijgehouden.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

DWZ is gelegen op een niet gezoneerd bedrijventerrein. De gevraagde activiteiten passen binnen deze bestemming.

DWZ vraagt een continuering aan van de bestaande 'demontage' werkzaamheden en het in werking hebben van een Regionaal Overslag Station (ROS). In het ROS worden containers wit- en bruingoed ontvangen welke voornamelijk afkomstig zijn van milieustraten. In de toekomst zullen mogelijk ook autobanden bij de milieustraten ingezameld worden. De ingezamelde hoeveelheden autobanden zullen te klein zijn om deze vanaf de milieustraten effectief te kunnen transporteren naar een verwerkingsinstallatie. Om deze reden wordt voor de afvoer van banden in de toekomst gebruik gemaakt van de bestaande transportlijnen en de faciliteiten van het ROS. Het is de bedoeling de banden in het ROS te sorteren en in containers op te slaan. Nadat twee containers vol zijn, worden deze per as afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie.

6.2 IPPC

Vanaf oktober 1999 is de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn van kracht. Nieuwe inrichtingen die genoemd zijn in bijlage 1 van deze richtlijn, moeten aan het gestelde in de IPPC voldoen. Voor bestaande inrichtingen gelden deze eisen vanaf oktober 2007. De aangevraagde activiteit komt niet voor in bijlage 1 van de richtlijn, zodat de IPPC niet van toepassing is in onderhavige situatie.

6.3 Bodem en grondwater

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven.

Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisico categorie te worden ondergebracht.

Uit de aanvraag blijkt dat er diverse gevaarlijke afvalstoffen binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn. Het betreffen diverse vaste stoffen, 50 kg olie per jaar en accu's en batterijen.

De werkplaats is voorzien van een betonvloer, welke als vloeistofkerend wordt beschouwd. De opslag van gevaarlijke stoffen vindt in de werkplaats in een speciaal hiervoor ingerichte container, zodat er geen regenwater in aanraking kan komen met de opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen. Met het gebruik van speciale emballage (PE vaten), toezicht en faciliteiten en personeel wordt voor de opslag van vaste stoffen eind emissiescore 1 bereikt. Uit de aanvraag blijkt dat aan deze voorwaarden voldaan wordt. Voor de opslag van vloeistoffen, in casu olie en natte accu's is in voorschrift 2.1 bepaald dat deze in een lekbak met voldoende capaciteit worden opgeslagen. Met deze aanvulling wordt ook voor vloeistoffen een verwaarloosbaar risico bereikt.

In hoofdstuk 2 van de voorschriften zijn voorschriften ter bescherming van de bodem opgenomen.

6.4 Lucht, stof en stank

Bij het demonteren van apparatuur komt stof vrij. Het kan hierbij gaan om apparatuur specifiek stof, zoals van printers of kopieerapparatuur (toner) of 'regulier' huisstof. Binnen de inrichting is een stofzuiger waarbij stof in stofbakken wordt opgevangen aanwezig om stofverspreiding te voorkomen. Verder vinden binnen de inrichting geen relevante luchtemissies en/of stankveroorzakende activiteiten plaats. Wij zien dan ook geen aanleiding voorschriften op te nemen ter beperking van luchtemissies.

Voor de onderhavige activiteit gelden ook geen richtwaarden en/of grenswaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

6.5 Geluid

De inrichting is gelegen aan de Van Doornestraat 3 te Goes. Het betreft hier een bestaande inrichting op een niet gezoneerd industrieterrein.

Uit de aanvraag blijkt, dat de geluidsemissie van de inrichting zich beperkt tot een vijftal vrachtwagens en het gebruik van een LPG-heftruck op het terrein in de dagperiode. De hiermee samenhangende geluidsemissie is gering. In de directe omgeving zijn geen woningen gelegen, zodat gekozen is voor controlepunten op een afstand van 50 meter van de inrichtingsgrens.

In de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (ministerie VROM; oktober 1998) is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als piekwaarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handreiking een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar.

Uit de aanvraag blijkt dat de optredende piekniveaus gedurende de representatieve bedrijfssituatie op de controlepunten kunnen voldoen aan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende periode. De streefwaarden van 10 dB(A) boven het equivalente geluidsniveau wordt wel overschreden. De uit de aanvraag afgeleide maximale geluidsniveaus hebben wij als maximum op de controlepunten in de voorschriften opgenomen.

In hoofdstuk 3 van de voorschriften zijn geluidsvoorschriften opgenomen. In voorschrift 3.7 is bepaald op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen

- de controlepunten niet ter plaatse van woningen zijn gesitueerd
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Conform de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen enkel beoordeeld op basis van de hierdoor veroorzaakte equivalente geluidsbelasting. Door het op korte afstand ontbreken van woningen zal er geen sprake zijn van herkenbare verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Om die reden zijn hiervoor ook geen voorschriften opgenomen.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Naast sanitair water blijkt uit de aanvraag dat er een geringe hoeveelheid water geloosd wordt dat gebruikt is het wassen van de doppen. Dit water wordt voor het geloosd wordt diverse malen hergebruikt door het rond te pompen tussen een wasbak en een bezinkbak. Het verbruik van water voor bedrijfsactiviteiten is daarmee dermate gering dat wij geen aanleiding naast de bovenstaande instructies aanvullende voorschriften voor afvalwater op te nemen. De voornoemde instructies zijn in hoofdstuk 4 van de voorschriften opgenomen, waarmee deze instructie-AMvB voldoende in acht is genomen. Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

6.7 Verkeer

Per dag vinden ongeveer 30 voertuigbewegingen plaats van personenauto's. Daarnaast is er sprake van aan- en afvoer van materialen. Het aantal vrachtwagenbewegingen is gemiddeld 5 per dag. Om het aantal verkeersbewegingen te beperken wordt zoveel als mogelijk met volle vrachtladingen gereden en eventueel met samengestelde vrachten.

Gezien de aanwezige infrastructuur zijn er geen verkeerstechnische problemen te verwachten. Wij zien gelet op het voorgaande geen aanleiding om voorschriften op te nemen om de verkeersstromen te reguleren cq. beperken.

6.8 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast. Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Het verbruik van energie in de onderhavige inrichting bestaat uit 25.289 kWh elektriciteit, 6.096 m³ gas en 4.320 liter LPG. Uit de aanvraag blijkt dat er door Avans Hogeschool Breda een onderzoek is uitgevoerd naar energiebesparende maatregelen.

Deze maatregelen zijn voor zover financieel haalbaar doorgevoerd. Wij zien gelet op het voorgaande geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie verder te beperken.

6.9 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven. In hoofdstuk 7 van de voorschriften zijn bepalingen ten aanzien van de opslag van afvalstoffen opgenomen.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderaafdichting). In de aanvraag blijkt dat de geaccepteerde afvalstoffen binnen een jaar worden verwerkt en/of afgevoerd. In voorschrift 7.2 is vastgelegd dat afvalstoffen voor een termijn van ten hoogste één jaar binnen de inrichting mogen worden opgeslagen.

6.10 Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden. Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 5.1 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.11 Grond- en hulpstoffen

In de aanvraag is aangegeven dat er 3 LPG tanks van 20 liter aanwezig zijn als brandstof voor de 2 heftrucks op gas. Er zijn maximaal 2 volle tankjes op de locatie in opslag. Nadat twee tankjes leeg zijn, worden deze gevuld bij een nabijgelegen tankstation.

De gastankjes worden opgeslagen aan de buitenzijde van de loods in een inkeping. In hoofdstuk 6 van de voorschriften is een voorschrift opgenomen voor de opslag van de gasflessen.

6.12 (Externe) Veiligheid

De inrichting valt niet onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO-1999). Op diverse plaatsen binnen de inrichting zijn brandslangen en blusmiddelen aanwezig.

6.13 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van

afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 van de Wet Milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden.

Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn sectorplan 15 (wit- en bruingoed), 19 (kunststofafval) en 21 (metaalafvalstoffen) van het LAP van toepassing. Voor de in de toekomst te starten inzameling van autobanden is sectorplan 11 (autoafval) van toepassing.

Toetsing aan de sectorplannen.

Wit- en Bruingoed (sectorplan 15)

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld wit- en bruingoed (web) is nuttige toepassing van de samenstellende delen.

Uit de aanvraag blijkt dat twee activiteiten met wit en bruingoed worden aangevraagd. Allereerst wordt bij de milieustraten ingezameld web gesorteerd op soort en per soort apparaat afgevoerd naar een erkende verwerker. Deze activiteit is een onderdeel van de keten van afvalverwerking van web en maakt nuttige toepassing daarvan mogelijk. DWZ functioneert bij deze activiteit als een Regionaal Overslag Station. Als tweede activiteit worden specifieke stromen of partijen web binnen de inrichting gedemonteerd, op materiaal gescheiden om vervolgens in afwachting van transport naar een erkende verwerker in PE bakken te worden opgeslagen. De gescheiden en uitgesorteerde materialen worden nuttig toegepast. Deze werkwijze maakt het nuttig toepassen van samenstellende delen mogelijk.

In artikel 3 van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur van 6 juli 2004 (dit besluit vervangt het Besluit verwijdering wit en bruingoed) is het verboden om H(CFK) houdende koel- en vriesapparatuur voor handelsdoeleinden voor handen te hebben die afkomstig zijn van particuliere huishoudens of apparaten die daarmee vergelijkbaar zijn. Doel hiervan is export van deze apparaten te voorkomen naar regio's (zoals derde wereld landen), waar (nog) geen milieuhygiënische verwerkingswijze van (H)CFK's beschikbaar is. Dit besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze beschikking geen voorschriften met een dergelijke strekking zijn opgenomen.

Kunststofafval (sectorplan 19)

De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Uit de aanvraag blijkt dat het in casu gaat om kunststof afdichtdoppen van leidingen. Deze doppen zijn bij de civiele werken vies geworden van grond en modder. DWZ reinigt de doppen met water, waarna de doppen nuttig toegepast worden door productgebruik bij de producenten van de leidingen. De aangevraagde activiteit is hoogwaardiger dan de minimumstandaard en daarmee doelmatig.

Metaalafvalstoffen (sectorplan 21)

De minimumstandaard voor de be- en verwerking van metaalafvalstoffen is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd.

Uit de aanvraag blijkt dat DWZ watermeters accepteert en demonteert. De diverse in de meter verwerkte materialen worden van elkaar gescheiden en in PE vaten opgeslagen in afwachting van afvoer naar erkende verwerkers. Hiermee voldoet DWZ aan de minimum standaard.

Autobanden (sectorplan 11)

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van autobanden is nuttige toepassing.

Uit de aanvraag blijkt dat DWZ in de toekomst in het verlengde van de activiteiten van het ROS autobanden wil gaan op- en overslaan. Doel hierbij is dat het inzamelen van autobanden op de diverse separate milieustraten te weinig response heeft om deze kosteneffectief af te voeren naar een erkende verwerker van autobanden. Om deze reden wil DWZ (in de toekomst) de activiteiten op het ROS uitbreiden met het op- en overslaan van autobanden. Nadat er voldoende autobanden zijn opgebouwd om twee zeecontainers te vullen, zullen de banden worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Conform het LAP is het opslaan van autobanden toegestaan indien er concrete afzetmogelijkheden zijn en als gemotiveerd is dat het opslaan van autobanden effectief en efficiënt is. Dit laatste is voldoende in de aanvraag weergegeven. Over de afzetmogelijkheden zijn in de aanvraag geen concrete gegevens verstrekt. Om deze reden is in voorschrift 8.3 bepaald dat niet eerder met op en overslag van autobanden gestart wordt, nadat is aangetoond dat er concrete afzetmogelijkheden zijn. Daarnaast is in hoofdstuk 7 van de voorschriften vastgelegd dat afvalstoffen maximaal 1 jaar binnen de inrichting worden opgeslagen en dat stagnaties in de afzet gemeld moeten worden bij het bevoegd gezag.

Acceptatie/verwerking

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

Conclusie

De gevraagde activiteiten passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

7 ADVIEZEN EN/OF BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn binnen de gestelde termijn geen adviezen en/of bedenkingen ontvangen.

8 VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

9 VERVALLEN VERGUNNINGEN

Bij het onherroepelijk worden van onderhavige vergunning vervallen de volgende vergunningen:

- oprichtingsvergunning d.d. 14 augustus 1995, kenmerk 957829/2044;
- melding voor het sorteren/overslaan wit- en bruingoed d.d. 20 april 1999;
- ambtshalve wijziging Eural d.d. 8 januari 2003, kenmerk 030287;
- ambtshalve wijziging Instructie regeling lozingsvoorschriften d.d. 7 mei 2003, kenmerk 034443;
- melding voor de overkapping ROS/aanbouw D.W.Z. d.d. 10 maart 2003, kenmerk 032448;
- ambtshalve wijziging opslagtermijn afvalstoffen d.d. 29 november 2004.

10 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

11 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Demontage Werkplaats Zeeland B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 13 september 2015 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de revisievergunning van Demontage Werkplaats Zeeland (DWZ) aan de Van Doornestraat 3 te Goes.

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMEEN.....	9
2.	BODEM	10
3.	GELUID	10
4.	INDIRECTE LOZINGEN.....	11
5.	BEËINDIGING BEDRIJFSACTIVITEITEN	11
6.	OPSLAG	12
7.	AFVAL	12
8.	ACCEPTATIE	12

1. ALGEMEEN

1.1

Onverminderd het bepaalde in deze beschikking is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater;
- beperken van geluidsoverlast;
- het verbruik van energie;
- het verbruik van water;
- het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting;
- de veiligheid als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

1.2

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies. De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming. De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.5

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.6

In de inrichting is tijdens de werkuren/openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.7

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten. Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden
- de openingstijden van de inrichting
- (alarm) telefoonnummer

2. BODEM

2.1

Opslag van gevaarlijke afvalstoffen vindt plaats in hiertoe geschikte emballage, welke bestand is tegen inwerking van de desbetreffende stoffen. Volle emballage is in een container geplaatst zoals bedoeld in voorschrift 6.1.

2.2

Emballage met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen zijn boven een lekbak geplaatst. De lekbak heeft voldoende opvangcapaciteit, welke tenminste de inhoud van het grootste vat/tank + 10 % van de overige vaten/tanks kan opvangen. De bak kan bestaan uit:

- plaatstalen constructie;
- een betonvloer met betonrand of goed afgedicht opgaand metselwerk.

3. GELUID

3.1

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door de in de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt, op een afstand van 50 meter van de terreingrens niet meer dan

- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 30 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
- 30 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Toelichting:

De in voorschrift 3.1 vergunde geluidsruimte in de avond- en nachtperiode is niet bedoeld tot het mogen of kunnen uitvoeren van de aangevraagde activiteiten, maar voor het in werking hebben van bouwvoorzieningen, zoals verwarming en/of ventilatie.

3.2

Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max} = L_i - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden, zijn op een afstand van 50 meter van de terreingrens niet meer dan:

- 70 dB(A) in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur

Toelichting:

In de avond- en nachtperiode mogen geen maximale geluidsniveaus optreden.

3.3

Alle in de inrichting werkzaam zijnde verbrandingsmotoren zijn voorzien van deugdelijke geluiddempers zijn voorzien.

3.4

Geluid afkomstig van audiovisuele apparatuur die in de inrichting aanwezig is, is buiten de inrichting niet waarneembaar.

3.5

De toegangsdeur van een werkplaats is met uitzondering van het direct doorlaten van personen en/of goederen gesloten.

3.6

Gedurende het laden en lossen is de motor van het voertuig waarin wordt geladen en/of wordt gelost, niet in werking tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.

3.7

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

4. INDIRECTE LOZINGEN

4.1

De vergunninghouder brengt bedrijfsafvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheert zuiverings-technisch werk of de bij het openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

4.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden
- gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

4.3

De vergunninghouder waarborgt de goede werking van de in bijlage 7 van de aanvraag vermelde bezinkbak. Daartoe inspecteert vergunninghouder deze periodiek en ontdoet ze zonodig, maar ten minste éénmaal per jaar, van zand en grond.

5. BEËINDIGING BEDRIJFSACTIVITEITEN

5.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen. De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vergunninghouder verwijdert, onverlet het bepaalde in de voorschriften 5.2 en 5.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld worden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd.

5.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN 5740 "bodem onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 5.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

6. OPSLAG

6.1

Voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen is een speciaal hiertoe ingerichte container binnen de inrichting aanwezig. Deze container is voorzien van voldoende ventilatie roosters en is afsluitbaar.

6.2

Binnen de inrichting zijn maximaal 2 LPG tanks van 20 liter in opslag. Deze opslagplaats is doelmatig geventileerd zodat er zich geen gas kan ophopen in deze ruimte.

6.3

Binnen de inrichting zijn niet meer gevaarlijke afvalstoffen aanwezig dan vermeld in tabel 13.1 van de aanvraag.

7. AFVAL

7.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat gegevens over de oorzaak van de (verwachte) tijdsduur en de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

7.2

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

8. ACCEPTATIE

8.1

Binnenkomende partijen worden alleen geaccepteerd indien voldaan wordt aan het acceptatiebeleid zoals dat is opgenomen in bijlage 10 van de vergunningaanvraag.

8.2

Wijzigingen in de acceptatieprocedure worden, minimaal 8 weken voor de geplande invoering, ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder is verplicht de goedgekeurde acceptatieprocedure (inclusief de goedgekeurde wijziging) toe te passen.

8.3

Autobanden worden pas geaccepteerd (ROS), als duidelijk geworden is dat er concrete afzetmogelijkheden zijn voor de autobanden. Informatie waaruit dit blijkt, wordt 2 maanden voor de start van de activiteiten ter goedkeuring aan de Dienst Ruimte, Milieu en Water overlegd.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes
2. de VROM-Inspectie regio Zuid-West;