

Middelburg: 6 januari 2005
Nummer: 0500254
Afdeling: milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 11 oktober 2004 is een verzoek ingekomen van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. te 's-Heerenhoek om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 onder b van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

Voor de onderhavige inrichting is op 13 april 2004 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend. Met de onderhavige aanvraag wordt beoogd de opslagcapaciteit voor grond, zand en granulaat (gebroken puin en/of beton) te vergroten. De opslagcapaciteit wordt uitgebreid met 2,8 ha, welke oppervlakte ruimte biedt voor 150.000 m³ grond, zand en granulaat.

De onderhavige uitbreiding is gelegen aan de IJslandweg te Nieuwdorp, kad.bekend gemeente Borsele, sectie A, nrs. 1271, 1333 en 1336.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook het provinciale beleid is erop gericht bedrijven te stimuleren om bedrijfsinterne milieuzorg(systemen) te implementeren. Het doel hiervan is de zorg voor het milieu te integreren en te verankeren in het bedrijfsbeleid en de dagelijkse bedrijfsvoering. Hierdoor wordt het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting als gevolg van de bedrijfsactiviteiten door het bedrijf zelf zoveel mogelijk gewaarborgd en gedragen.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. heeft nog geen bedrijfsintern milieuzorgsysteem.

In de aanvraag is opgenomen dat, ter voldoening aan het desbetreffende voorschrift uit de revisievergunning, vòòr 4 juni 2005 een bedrijfsintern milieuzorgsysteem ingevoerd zal worden.

4. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;

is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);

zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Algemeen

De uitbreiding waar de onderhavige vergunningaanvraag betrekking op heeft is gelegen aan IJslandweg te Nieuwdorp op een gezoneerd industrieterrein in de het Sloegebied (gemeente Borsele).

Betreffende de kwaliteit van de bodem is een bodemonderzoek uitgevoerd, terwijl inzake de productie van geluid een akoestisch onderzoek is uitgevoerd (de desbetreffende rapporten zijn als bijlagen bij de vergunningaanvraag gevoegd).

Bodem en grondwater

Voor de onderhavige inrichting is al in een eerder stadium een bodemonderzoek uitgevoerd dat als bijlage 4 bij de aanvraag gevoegd is.

Aangezien alleen opslag van schone grond, zand en granulaat plaatsvindt, zijn er geen specifieke bodem-beschermende voorzieningen op de locatie vereist. Voor onvoorziene potentieel bedreigende activiteiten zijn aanvullende voorschriften opgenomen in paragraaf 2 van de voorschriften.

Lucht

Als gevolg van de onderhavige opslag kan stofemissie optreden.

In de revisievergunning van april 2004 is voorschrift 1.10 opgenomen ter voorkoming/beperking van stofhinder. Ditzelfde voorschrift is in deze beschikking opgenomen als voorschrift 1.8.

Stankhinder hoeft als gevolg van de aangevraagde activiteit niet te worden gevreesd.

Voor de onderhavige activiteit gelden verder geen richtwaarden of grenswaarden van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

Geluid

Rond het industrieterrein Vlissingen-oost is op 26 juli 1991 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidzone is gebleken dat er sprake was van een sanerings situatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is in oktober 1997 door het college van gedeputeerde Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) vast te stellen.

Ingevolge artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder heeft de minister voor de gevels van de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen waarop het programma van maatregelen betrekking heeft hogere grenswaarden van de geluidsbelasting vastgesteld.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. aangevraagde geluidruimte ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen. De uitbreiding van de activiteiten beperkt zich geheel tot de dagperiode. Om die reden is er voor de avond- en nachtperiode geen extra geluidsvoorschrift opgenomen.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde MTG op de gevels van in de zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemisatie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt).

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de aangevraagde uitbreiding een bijdrage op de zonegrens levert van ten hoogste 20 dB(A). Dit geeft geen relevante toename van de totale bijdrage van de inrichting, hetgeen ten hoogste 38 dB(A) is. Deze bijdrage van de gehele inrichting op de zonegrens is inpasbaar en gelijk aan de waarde uit de oude vergunning.

Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de uitbreiding ten hoogste 25 dB(A). Dit geeft geen relevante toename van de totale bijdrage van de inrichting, hetgeen 42 dB(A) is. Dit is 13 dB onder de grenswaarde en past binnen de vastgestelde hogere grenswaarden.

Gezien de grote afstand van de inrichting tot de gevels van de woningen (>1 km) is ervoor gekozen de controlepunten in de directe nabijheid van de inrichting te situeren. Op deze controlepunten zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau opgenomen. Hierdoor blijft toetsing aan de gestelde grenswaarde door middel van controlemetingen op een aantal punten mogelijk. Op een aantal andere vergunningspunten zal controle door alleen metingen niet meer mogelijk zijn. Indien noodzakelijk kan de geluidsbelasting op deze punten worden gecontroleerd door bronmetingen aangevuld met overdrachtsberekeningen. Indien op de controlepunten aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan zal de toelaatbare geluidsbelasting op de zonegrens eveneens niet worden overschreden.

Door de grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (> 1km) zal een demping van meer dan 70 dB optreden. Bij een dergelijke demping zullen op de gevels van de woningen, bij normale bedrijfsomstandigheden geen ontoelaatbare verhogingen van het heersende geluidsniveau optreden. Het opnemen van een voorschrift ter beperking van piekgeluiden achten wij om deze reden niet noodzakelijk.

De in de handleiding "Metten- en Rekenen Industrielawaai" (uitgave 1999) module C methode II voorgescreven luchtabsorptiecoëfficiënt (A_{lu}) blijkt voor grote industrieterreinen met open procesinstallaties op grotere afstand van het industrieterrein een te conservatieve inschatting van de optredende luchtdemping te geven. Uit een onderzoek van TNO-TPD voor het Rijnmondgebied blijkt de werkelijkheid voor dit soort industrieterreinen beter benaderd te worden met een aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt ($A_{lu, TNO}$). De Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland heeft aan de Inspectie Milieuhygiëne om toestemming verzocht tot toepassing van deze aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt op het industrieterrein Vlissingen-Oost. Bij brief van 17 juli 2001 (kenmerk 130701012T/LC) heeft de Inspectie Milieuhygiëne toestemming gegeven voor het gebruik van deze aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt voor dit industrieterrein. Bij het bepalen van de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus is gebruik gemaakt van deze aangepaste luchtdemping.

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezondeerde industrieterreinen.

Oppervlaktewater

In de lozing op het oppervlaktewater wordt reeds voorzien in het kader van de vigerende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Van het onderhavige terreingedeelte vindt geen lozing plaats.

Verkeer

Er vindt opslag plaats van schone grond, zand en granulaat, met een capaciteit van 150.000 m³ per jaar. Hiervoor zijn gemiddeld 260 dagen per jaar 25 vrachten per dag nodig. Gelet op de aanwezige infrastructuur worden hiervan geen problemen verwacht. Aanvullende voorschriften worden dan ook niet noodzakelijk geacht.

Energie

Volgens de vergunningaanvraag (en volgens de aanvraag bij de op 13 april 2004 verleende revisievergunning) worden de mogelijkheden voor energiebesparing binnen het bedrijf onderzocht, door bij aanschaf of huur van materieel met het energieverbruik rekening te houden. Reeds ingevolge voorschrift 8.1 van de revisievergunning is vergunninghouder verplicht een energiebesparingsonderzoek uit voeren. Aanvullende voorschriften worden op dit moment niet noodzakelijk geacht.

Natuur en Landschap

De raad van de Europese Gemeenschappen heeft in 1979 de Richtlijn 79/409/EEG vastgesteld inzake het behoud van de vogelstand (hierna Vogelrichtlijn). In 1992 is door deze raad de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is.

Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

De inrichting bevindt zich niet in een omgeving met een speciale status in het kader van de EU-vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn (afstand tot de Westerschelde is ruim 1600 m). Mede gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten, het op en overslaan van categorie 1 bouwstoffen is er geen invloed, op de omgeving te verwachten.

Acceptatie/registratie.

Van alle binnenkomende en uitgaande afvalstoffen wordt een registratie en administratie bijgehouden. Op deze wijze kan op ieder moment inzicht verkregen worden in de hoeveelheid afvalstoffen die zich binnen de inrichting bevindt. De wijze waarop dit plaatsvindt is reeds geregeld in het kader van de vigerende revisievergunning, welke onverkort geldt voor de onderhavige uitbreiding. Aanvullende voorschriften worden niet noodzakelijk geacht.

Afvalstoffen

Ter uitvoering van artikel 11e, eerste lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen hebben wij in voorschrift 6.1 bepaald dat de opslag is toegestaan voor een periode van maximaal 1 jaar.

Voorschrift 6.2 biedt Sagro de mogelijkheid om ter uitvoering van het bepaalde in artikel 11e, tweede lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen ten genoegen van ons college aan te tonen dat de (vergunde) opslag gevolgd wordt door nuttige toepassing. Indien dit ten genoegen van ons college is aangetoond kunnen wij besluiten dat de opslag voor een langere termijn, maar ten hoogste drie jaar, is toegestaan.

Om te kunnen beoordelen of de opslag daadwerkelijk gevolgd wordt door nuttige toepassing is in voorschrift 6.2 aangegeven welke informatie wij minimaal verlangen om een goede afweging te kunnen maken.

In het belang van een goede handhaving bevatten de voorschriften 6.3 e.v. regels met betrekking tot registratie van opgeslagen afvalstoffen.

Als tijdens de toegestane opslagperiode blijkt dat de afzet stagneert moet Sagro dat op grond van de voorschriften 6.6 en 6.7 onverwijld meedelen aan het bevoegd gezag.

(Externe) Veiligheid

Door de aard en samenstelling van de opgeslagen en te bewerken afvalstoffen valt Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. niet onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO). Een Veiligheidsrapport ingevolge het BRZO hoeft derhalve niet te worden opgesteld.

In het onderhavige geval gaat het om de opslag van schone grond, zand en granulaat. Deze materialen zijn niet brandbaar, zijn schoon en leveren derhalve geen gevaar op voor de omgeving. Redelijkerwijs voorzienbare ongewone voorvallen van de onderhavige opslag worden dan ook niet verwacht.

Doelmatigheidstoetsing

Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) voor de periode 2002-2012 bevat het beleid voor de verwijdering van afvalstoffen.

Voor de verschillende afvalcategorieën zijn zogenaamde "sectorplannen" ontwikkeld, waarin de be- of verwerkingwijze van de diverse categorieën afvalstoffen is aangegeven.

In het onderhavige geval vindt er uitsluitend opslag plaats, zodat toetsing aan (de minimum-standaard van) het LAP niet dient plaats te vinden.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is verder niet in strijd met het door Provinciale Staten van Zeeland vastgestelde Zeeuws Milieubeleidsplan Groen licht. Dit is geldig tot 31 december 2006.

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

5. ADVIEZEN/BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen of bedenkingen ingekomen.

6. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om

1. aan Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode die gelijk is aan de tot 13 april 2014, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.
2. te bepalen dat de voorschriften uit de revisievergunning van april 2004 onverminderd gelden voor de gehele inrichting, en derhalve waar relevant ook voor de onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken (dit betreft specifiek de voorschriften 6.2 tot en met 6.7).

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften Sagro Sloe uitbreiding, aanvraag 11 oktober 2004

1 Algemeen.....	7
2 Bodem.....	8
3 Geluid.....	9
4 Beëindigen bedrijfsactiviteiten	10
5 Milieuzorg.....	11
6 Opslag van afvalstoffen	12

1 Algemeen

1.1

Onverminderd het bepaalde in deze beschikking is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater
- de emissie van luchtverontreinigende stoffen
- de emissie van (fijn) stof
- beperken van geluidsoverlast
- het verbruik van energie
- het verbruik van water
- het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting.

1.2

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.5

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.6

In de inrichting is tijdens de werkuren/openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.7

De toegang tot de inrichting is buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten.

Bij de ingang van de inrichting is een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden
- de openingstijden van de inrichting
- (alarm) telefoonnummer

1.8

Indien verspreiding van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal optreedt dienen maatregelen te worden getroffen om die verspreiding vanuit de inrichting tegen te gaan.

Indien blijkt dat de verspreiding door maatregelen onvoldoende wordt tegengegaan, dienen de werkzaamheden, die aanleiding geven tot de verspreiding, te worden gestaakt of aangepast.

1.9

Binnen de inrichting zijn geen andere stoffen opgeslagen dan de stoffen die vermeld zijn onder punt 12.1.1 van de aanvraag.

2 Bodem

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

2.2

Op het terrein van de inrichting worden geen:

- materialen en/of afvalstoffen verbrand
- afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem gebracht
- brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

3 Geluid

3.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}), veroorzaakt door de bij het veranderen van de inrichting toegevoegde of gewijzigde installaties, alsmede door de binnen de verandering van de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de aangegeven controlepunten, niet meer dan:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur
1	x = 40586; y = 384677	32 dB(A)
2	x = 40102; y = 384493	44 dB(A)
3	x = 40282; y = 385141	30 dB(A)

Toelichting:

Uit het oogpunt van handhaving zijn hieronder de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus van de totale inrichting aangegeven:

Controlepunt	Rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur
1	x = 40586; y = 384677	50 dB(A)
2	x = 40102; y = 384493	57 dB(A)
3	x = 40282; y = 385141	65 dB(A)

3.2

Meting en beoordeling van de in voorschrift 3.1 opgenomen geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 1999. In afwijking van deze Handleiding rekent vergunninghouder bij het bepalen van de overdrachtdemping met een aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt (aangeduid als Alu, TNO) zoals staat weergegeven in onderstaande tabel:

oktaafband (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Alu, TNO (dB/km)	0.14	0.27	0.55	0.94	1.9	3.8	7.8	19	55

4 Beëindigen bedrijfsactiviteiten

4.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De vergunninghouder verwijdt (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

4.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5 Milieuzorg

5.1

De vergunninghouder beheerst de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft waar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting.

Daartoe ontwikkelt de vergunninghouder een beheerssysteem.

In dit beheerssysteem zijn tenminste de volgende elementen opgenomen:

emissies naar de lucht

afvalstoffen

energieverbruik

Per element zijn, voor zover van toepassing, de volgende aspecten uitgewerkt:

bepaling actuele emissies of actueel verbruik

reductiedoelstellingen

maatregelen en of studies

termijn van uitvoering

Het beheerssysteem is binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning ter informatie voorgelegd aan de Directie Ruimte, Milieu en Water.

6 Opslag van afvalstoffen

6.1

Afvalstoffen mogen ten hoogste voor een termijn van één jaar worden opgeslagen.

6.2

Het is vergunninghouder toegestaan om, in afwijking van voorschrift 6.1, afvalstoffen ten hoogste drie jaar op te slaan, mits hiervoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van het bevoegd gezag en wordt voldaan aan de navolgende criteria:

De vergunninghouder:

- a. is in het bezit van een door het bevoegd gezag afgegeven vergunning die betrekking heeft op de opslag van de betreffende afvalstof;
- b. toont aan dat de inrichting beschikt over een be- of verwerkingsinstallatie en/of be- of verwerkingsproces conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voor de productie van een nuttig toepasbaar product ;
- c. maakt aannemelijk dat de opslag van de afvalstoffen binnen de gewenste opslagtermijn van drie jaar wordt gevolgd door nuttige toepassing dan wel dat de opgeslagen afvalstoffen binnen die termijn worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor nuttige toepassing van de afvalstof;
- d. overlegt de onder a t/m c genoemde informatie schriftelijk aan het bevoegd gezag.

6.3

Gecompartimenteerde eenheden afvalstoffen zijn gewaarmerkt. Maandelijks wordt door het bedrijf een voorraadadministratie vastgesteld, geregistreerd en op tekening aangegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gecompartmenteerde eenheden afvalstoffen binnen één jaar, indien voorschrift 6.1 van toepassing is, dan wel binnen drie jaar, indien voorschrift 6.2 van toepassing is, uit de inrichting zijn verwijderd.

Toelichting:

Onder een gecompartmenteerde eenheid wordt verstaan, een eenheid afvalstoffen die is opgeslagen binnen een fysieke afscheiding bestaande uit keerwanden, die van een onderscheidend waarmerk is voorzien.

6.4

Van de afvalstoffen wordt door de vergunninghouder maandelijks een voorraadinventarisatie vastgesteld, geregistreerd en op tekening aangegeven.

6.5

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een op zeker moment in bulk aanwezige hoeveelheid afvalstoffen binnen één jaar, indien voorschrift 6.1 van toepassing is, dan wel binnen drie jaar, indien voorschrift 6.2 van toepassing is, uit de inrichting is verwijderd. Dit geldt ook voor afvalstoffen die bij het in werking treden van deze beschikking reeds aanwezig zijn.

6.6


Indien de afvoer van (afval)stoffen uit de inrichting stagneert dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk mee te delen aan directie RMW. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waarom die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de eventuele plaats waar de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen worden;
- de vermoedelijke tijdsduur van de stagnatie.

6.7

Indien een stagnatie in de afvoer van (afval)stoffen langer dan 3 maanden voortduurt, moet de aanvoer van die bewuste (afval)stof worden beëindigd. Hiervan moet direct melding worden gemaakt aan de directie RMW. Indien, voor dat de termijn van 3 maanden is verstreken, duidelijk is dat die stagnatie deze termijn zal overschrijden, mag vanaf dat moment eveneens geen aanvoer meer plaatsvinden van die (afval)stof.

gedeputeerde staten,
namens dezen



mr. C.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.
2. College burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele
3. VROM-Inspectie, regio Zuid-West