

Middelburg, 28 september 2005
Nummer 0509849
Afdeling milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 9 juni 2005 is een verzoek ingekomen van Koninklijke Schelde Groep B.V. te Vlissingen om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer. Op 12 juli hebben we een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

1 AANVRAAG

Er wordt vergunning gevraagd voor het veranderen van een inrichting bestemd voor scheepsreparatie en nieuwbouw aan de Glacisstraat 165 te Vlissingen, kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie C, nummer 2063, 2064, 1791 en 1792.

De verandering behelst het aanbrengen en in gebruik nemen van de volgende nieuwe voorzieningen:

- een nieuwe afbouwkade, ten noorden van dokloods 2;
- een nieuwe steiger op het huidige bedrijfsterrein, tegenover de bestaande hellingloodsen;
- het gebruik van een bestaande kade aan de Piet Heinkade.

Door de verplaatsing van de activiteiten wordt de terreingrens van de inrichting gewijzigd.

Vergunnings situatie

De inrichting beschikt over een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 8 augustus 1995. Daarnaast zijn diverse veranderingen met veranderingsvergunning of meldingen geformaliseerd.

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3 COÖRDINATIE/AFSTEMMING

Wvo

De aangevraagde activiteiten hebben geen gevolgen voor de vergunde lozingen. Dit is kortgesloten met het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Woningwet

De benodigde bouwvergunningen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen. De vergunning ingevolge de Wet milieubeheer wordt echter niet eerder van kracht dan nadat de benodigde bouwvergunningen zijn verleend.

4 MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5 MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid (Groenlicht) is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Schelde Marinebouw B.V. en Amels B.V. zijn gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.

Het milieubeleid van de Koninklijke Schelde Groep B.V. is vastgelegd in een milieubeleidsverklaring. De procedures en werkinstructies zijn vastgelegd in handboeken veiligheid en milieu.

6 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

Een gedeelte van de inrichting aan de Glacisstraat 165 is verkocht aan de gemeente Vlissingen. De vergunning hiervoor wordt in drie stukken ingetrokken, waarbij het laatste deel eind 2007 zal worden ingetrokken. Hierdoor vervalt de mogelijkheid om aan de huidige afbouwkade schepen af te meren en af te bouwen. Daarom worden de volgende nieuwe voorzieningen aangebracht en in gebruik genomen.

- Ten noorden van de dokloods 2 wordt een nieuwe afbouwkade gerealiseerd. De kade wordt 227 meter lang en 24,5 meter breed en komt te liggen op 5,3 meter vanaf de bestaande dokloods. Op de kade wordt een kraanrail gemaakt en voorzien van een vast opgestelde torenkraan. Tegen de noordgevel van de dokloods wordt een afbouwwerkplaats, een kantoor met toiletruimte, een magazijn en een energiegebouw voorzien.
- De Piet Heinkade zal in gebruik genomen worden voor het afmeren en bevoorraden van schepen en het uitvoeren van kleine werkzaamheden aan schepen. De Piet Heinkade blijft toegankelijk voor derden; de toegang tot de afgemeerde schepen zal worden beveiligd. Op de kade zullen tijdelijk magazijncontainers geplaatst kunnen worden.
- Tegenover haar terrein op "Het Eiland" bouwt Amels B.V. een steiger, waar drie schepen van ca. 50 meter lengte aan kunnen worden afgemeerd. De steiger wordt 225 meter lang en 5 meter breed en wordt met de wal verbonden door twee kraanplatforms.
- Voor de Röntgen Technologische Dienst (RTD) zal nieuwe huisvesting gerealiseerd worden naast gebouw 140.
- Naast gebouw 140 worden tevens twee gebouwen geplaatst ten behoeve van Imtech.
- Er zal een nieuwe hoofdpoot worden gemaakt ten noorden van het huidige Heliveld/parkeerplaats.
- De voormalige pijpenopslagloods (gebouw 139) zal door Amels gebruikt worden.

Zoals uit de aanvraag blijkt worden nu beperkte activiteiten aangevraagd, zodat dit past binnen de beschikbare geluidruimte. Voor de toekomst wordt onderzocht of er meer activiteiten mogelijk zijn.

6.2 Bodem en grondwater

Het kader voor de bescherming en de potentieel bodembedreigende activiteiten

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

De maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Zoals uit de aanvraag blijkt worden of zijn de volgende voorzieningen of maatregelen getroffen ter voorkoming van bodemverontreiniging:

- voor de afbouwkade worden stelcontegels gelegd. Eventuele opslag van vloeistoffen vindt plaats in lekbakken en/of vloeistofdichte containers. Verspanende werkzaamheden in de werkplaats zullen plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer of lekbak.
- De Piet Heinkade is met klinkers bestraat. Er vinden geen activiteiten plaats op de kade die de bodem kunnen verontreinigen. Eventuele opslag van vloeistoffen vindt plaats in lekbakken of vloeistofdichte containers.
- Op het buitenterrein van Amels vinden geen activiteiten plaats. Werkzaamheden vinden plaats aan boord van de schepen. Opslag van vloeistoffen vindt plaats in lekbakken of daartoe geschikte containers.

Beoordeling en conclusie

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. Rekeninghoudend met de in de aanvraag beschreven bodembeschermende voorzieningen en de in hoofdstuk 2 van in de beschikking opgenomen voorschriften met betrekking tot bodembeschermende voorzieningen, is sprake van een verwaarloosbaar risico.

6.3 Lucht, stof en stank

Als gevolg van de aangevraagde activiteiten worden geen andere emissies naar de lucht verwacht dan de uitlaatgassen van transportmiddelen, schepen aan de kade en damp die vrijkomt bij antiroestbehandeling in gebouw 140. Hier staan twee vloeistofdichte metalen cilinders (tectylpotten) opgesteld. In de tectylpotten bevinden zich reinigingsvloeistof en tectyl. Ze zijn voorzien van een deksel zodat na gebruik de potten kunnen worden afgesloten en er geen emissies naar de omgeving kan optreden. Om tijdens de antiroestbehandeling emissies naar de omgeving te voorkomen, zijn in hoofdstuk 7 van de beschikking voorschriften opgenomen.

6.4 Geluid

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Schelde-Buitenhaven te Vlissingen. Het betreft hier een bestaande inrichting die op verschillende plaatsen ingrijpend wordt veranderd. De in de voorschriften opgenomen geluidsniveaus zijn gebaseerd op het akoestisch onderzoek van DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. gedateerd 7 juni 2005 met het kenmerk I.2004.0601.02.R001. De gegevens uit het akoestisch onderzoek zijn door de aanvrager digitaal aan ons ter beschikking gesteld. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen.

Door de veelheid aan wijzigingen (waaronder nieuwe geluidsbronnen en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten) past de vroegere geluidssituatie niet meer op de situatie na verandering van de inrichting.

Aangezien de onderhavige aanvraag betrekking heeft op een verandering van de inrichting kan de uit het akoestisch onderzoek voortvloeiende noodzakelijke aanpassing van de geluidsnormen slechts

plaatsvinden door middel van een ambtshalve wijziging van de geluidsvoorschriften verbonden aan de vergunning van 8 augustus 1995. Gelet op de omstandigheid dat de procedure tot verlening van de veranderingsvergunning ruimer is (ruimere bedenkingentermijn) dan de procedure tot wijziging van voorschriften verbonden aan een eerder verleende vergunning, behoeft er geen bezwaar te bestaan om dit gelijktijdig in het kader van de onderhavige procedure om veranderingsvergunning te laten plaatsvinden. De belangen van derden worden door een koppeling derhalve niet geschaad. In de ambtshalve wijziging hebben wij tevens de sinds 2004 gewijzigde "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai" van toepassing verklaard.

Op de controlepunten 1 tot en met 8 is sprake van een relevante verlaging van de geluidsniveaus ten gevolge van de verandering van de inrichting. Op controlepunt 9 (Commandoweg 3-5) neemt de geluidsbelasting in de nachtperiode 2 dB toe. Op controlepunt 10 (Van Speijkstraat 2-4) is sprake van een toename van 7 dB in de dag- en avondperiode en 3 dB in de nachtperiode. De totale verandering van de inrichting heeft op de omliggende woningen als geheel een positief effect, zodat wij de verruiming van de vergunde geluidsruimte op de controlepunten 9 en 10 acceptabel vinden. In de navolgende tabel is nader gespecificeerd hoeveel wij de geluidsruimte hebben beperkt of verruimd:

Nr.		X	Y	hoogte	07:00 – 19:00	19:00 – 23:00	23:00 – 07:00
1	Paul Krugerstraat 410-414	29590	386058	5	-15 dB	-3 dB	-3 dB
2	van Dishoeckstraat 164-180	29323	385853	5	-12 dB	-15 dB	-19 dB
3	Glacisstraat 164	29189	385731	5	-14 dB	-13 dB	-12 dB
4	Glacisstraat 118	29051	385728	5	-16 dB	-19 dB	-15 dB
5	Aagje Dekenstraat 52-54	28973	385654	7	-19 dB	-18 dB	-14 dB
6	Vrouwenstraat 54	29060	385454	5	-19 dB	-22 dB	-21 dB
7	Stenenbeer 11	29196	385427	5	-23 dB	-26 dB	-24 dB
8	Koudenhoek 60	29419	385397	5	-15 dB	-10 dB	-12 dB
9	Commandoweg 3-5	29505	385193	5	-2 dB	-1 dB	+2 dB
10	van Speijkstraat 2-4	30091	385259	5	+7 dB	+7 dB	+3 dB

In de "Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening" is aangegeven dat ter beperking van hinder gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluidsniveau (vallende voorwerpen, laden en lossen e.d.) groter dan 10 dB ten opzichte van het equivalente geluidsniveau over de betreffende periode. Als maximale waarde, gemeten voor de gevels van woningen, gelden voor de dag-, avond- en nachtperiode maximale waarden van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). Voor specifieke bedrijfsomstandigheden acht de handleiding een niveau van 75 dB(A) in de dagperiode toelaatbaar. Uit het akoestische onderzoek blijkt dat de optredende maximale niveaus gedurende de representatieve bedrijfssituatie lager zijn dan de maximaal toelaatbare waarden over de betreffende periode. De streefwaarden van 10 dB boven het equivalente geluidsniveau wordt wel overschreden.

Gelet op het vorenstaande zullen via een procedure tot het ambtshalve wijzigingen van de vigerende oprichtingsvergunning door de in deze vergunning opgenomen geluidsvoorschriften 3.1, 3.2 en 3.3 worden gewijzigd.

6.5 Oppervlaktewater/afvalwater

Op de lozing van afvalwater is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, eerste lid, van die regeling moet aan een Wm-vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool dat loost op een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk en
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

Door voornoemde instructie op te nemen in voorschrift 4.1 en 4.2 is deze instructie-AMvB voldoende in acht genomen.

Voor het overige gelden voor de onderhavige aanvraag geen instructie-AMvB's.

6.6 Natuur en Landschap

De raad van de Europese Gemeenschappen heeft in 1979 de Richtlijn 79/409/EEG vastgesteld inzake het behoud van de vogelstand (hierna Vogelrichtlijn). In 1992 is door deze raad de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is.

Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

De inrichting is gelegen in de directe nabijheid van het aangewezen gebied in het kader van de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn, de Westerschelde.

Om te bepalen of door de activiteiten van Koninklijke Schelde Groep B.V. significante gevolgen voor het gebied optreden is een flora- en faunatoets uitgevoerd.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat binnen de inrichting werkzaamheden plaatsvinden die mogelijk van invloed zijn op de Westerschelde en op soorten in de directe omgeving. Van emissies van gevaarlijke stoffen is geen sprake, de aandacht wordt gevestigd op geluid.

Uit het onderzoek blijkt dat van geluidhinder geen sprake is om de volgende redenen:

- reeds aanwezige verstoring als gevolg van huidig gebruik en grote recreatiedruk;
- geluidbeperkende maatregelen in verband met de aanwezigheid van bewoning aan de Piet Heinkade;
- geluidwerende eigenschap van de aanwezige bebouwing en de dijk voor de Piet Heinkade en de afbouwkade;
- overheersende zuidwestelijke wind;
- mogelijke tolerantie van vogels voor geluid.

Het is dan ook niet nodig om een passende beoordeling van de gevolgen voor de Westerschelde te maken.

6.7 Verkeer

Ter beperking van het vervoer stimuleert het bedrijf de medewerkers tot deelname aan een fietsplan. Er is een busdienst van het bedrijf naar de veerboot Vlissingen – Breskens. Het personeel dat met eigen vervoer komt, dient de auto op het parkeerterrein (heliveld) te parkeren, of op het parkeerterrein nabij gebouw 153.

Door een keuze voor een steiger op het eigen bedrijfsterrein, aan de noordzijde van dokloods (gebouw 144) en ter hoogte van het bestaande bedrijfsterrein van Amels, is het mogelijk om het werkverkeer tot het bedrijfsterrein te beperken, in plaats via de Commandoweg en de Van Speykstraat.

De activiteiten aan de bestaande kade van de Piet Heinkade zullen zo minimaal mogelijk worden gehouden. Hierdoor vindt maar een klein gedeelte van transport op de Piet Heinkade plaats.

In 2006 zal een nieuwe toegangspoort en toegangsweg via de Koningsweg worden gerealiseerd. Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen via de stad verminderen.

De verkeersintensiteit is niet van dien aard dat dit tot overlast voor de bewoners van de Piet Heinkade zal leiden. Er is derhalve geen aanleiding om ten aanzien van verkeer voorschriften op te nemen.

6.8 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Energie in de milieuvergunning" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Om te bepalen of er al dan niet voorschriften met betrekking tot energiebesparing opgenomen moeten worden, dient eerst te worden bepaald of energie een relevant onderwerp is. Het aspect energie is relevant als de inrichting jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.

Het verbruik van energie van toepassing op de veranderingsvergunning is onbekend omdat het aantal ligdagen van de afgemeerde schepen niet nader is te bepalen.

De afgemeerde schepen aan de Piet Heinkade zullen zelf voor elektrische voeding zorgen. In de toekomst wordt een walvoeding voorzien conform de kade aan de noordzijde van dokloods (gebouw 144) en ter hoogte van het bestaande bedrijfsterrein van Amels. Er is derhalve geen aanleiding om ten aanzien van energie voorschriften op te nemen.

6.9 Afvalstoffen

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

Op 1 januari 2005 is het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen van kracht geworden. Hierin zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

6.10 Grond- en hulpstoffen

De hoeveelheid grond- en hulpstoffen verandert niet ten opzichte van hetgeen reeds vergund was. Wij hebben derhalve geen voorschriften opgenomen die betrekking hebben op dit onderwerp.

6.11 (Externe) Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het minimaliseren van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu) en het beheersen van de risico's, die niet met maatregelen weggenomen kunnen worden. Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij Koninklijke Schelde Groep B.V. worden in zeer beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt. Ook bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Een mogelijk gevaar voor dit deel van de inrichting is brand aan boord van één van de afgemeerde schepen. Deze schepen zijn voorzien van branddetectie-apparatuur en bemanning die direct in kunnen grijpen.

Derhalve is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

7 ADVIEZEN EN/OF BEDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen en/of bedenkingen ingekomen.

8 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

9 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten:

- om aan de Koninklijke Schelde Groep B.V. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken;
- om de geluidvoorschriften uit de vergunning van 8 augustus 1995 te vervangen door de bij dit besluit gevoegde geluidvoorschriften.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften veranderingsvergunning KSG-stad

- 1 Algemeen
- 2 Bodem
- 3 Geluid
- 4 Indirecte lozingen
- 5 Beëindiging bedrijfsactiviteiten
- 6 Opslag
- 7 Antiroestbehandeling

1. Algemeen

1.1

Onverminderd het bepaalde in deze beschikking is de vergunninghouder gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken te voorkomen of te beperken.

Dit voorschrift heeft tenminste betrekking op:

- het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater
- de emissie van luchtverontreinigende stoffen
- de emissie van (fijn) stof
- beperken van geurhinder
- beperken van geluidsoverlast
- het verbruik van energie,
- het verbruik van grond- en hulpstoffen
- het verbruik van water
- het vervoer van personen en goederen van en naar de inrichting
- de veiligheid als gevolg van het in werking zijn van de inrichting

1.2

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.3

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.4

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.5

De vergunninghouder legt uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van deze beschikking een instructie "kadediscipline" met betrekking tot activiteiten aan de Piet Heinkade ter goedkeuring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder werkt overeenkomstig de goedgekeurde "kadediscipline".

2. Bodem

2.1

Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking dienen de vloeistofdichte voorzieningen overeenkomstig CUR/PBV aanbeveling 44 te zijn geïnspecteerd en van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening te zijn voorzien.

Het betreft de volgende voorzieningen:

1. Gebouw 140, vloer werkplaats / tectylpotten;
2. Afbouwwerkplaats t.h.v. noordgevel, gebouw 144.

De resultaten van de inspectie en de PBV-verklaring zijn binnen twee maanden na het uitvoeren van de inspectie ter informatie overlegd aan Directie Ruimte, Milieu en Water.

2.2

Op de kades mogen, behalve tijdens het onmiddellijk laden/lossen van schepen, geen vaten, jerrycans e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, aanwezig zijn. De vaten, jerrycans e.d. moeten deugdelijk tegen aanrijding zijn beschermd.

2.3

De vergunninghouder bewaart vaten, jerrycans, e.d. met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen, zoals afgewerkte olie, oliewatermengsels, smeerolie, koelvloeistoffen, e.d., boven een vloeistofdichte vloer of bak met voldoende opvangcapaciteit.

Vergunninghouder heeft voorzieningen getroffen om te voorkomen dat regenwater in de bewaarplaats kan geraken.

2.4

De vergunninghouder verwijdt gemorste vloeistoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, onmiddellijk. Daartoe zijn op plaatsen waar zodanige vloeistoffen vrijkomen of worden opgeslagen voldoende absorptiemiddelen aanwezig.

2.5

Indien een lekbak zich buiten het bebouwde deel van de inrichting bevindt, worden voorzieningen getroffen om te voorkomen dat hemelwater in de lekbak kan komen. Indien er door welke oorzaak dan ook hemelwater en/of een gedeelte van de opgeslagen vloeistoffen in de lekbak is gekomen, wordt deze zo spoedig mogelijk geledigd, waarna het water op milieuverantwoorde wijze wordt afgevoerd.

3. Geluid

3.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op de controlepunten 1 t/m 10 niet meer dan:

Nr.		X	Y	hoogte	07:00 – 19:00	19:00 – 23:00	23:00 – 07:00
1	Paul Krugerstraat 410-414	29590	386058	5	43	41	34
2	van Dishoeckstraat 164-180	29323	385853	5	40	34	28
3	Glacisstraat 164	29189	385731	5	40	34	28
4	Glacisstraat 118	29051	385728	5	38	33	28
5	Aagje Dekenstraat 52-54	28973	385654	7	38	34	29
6	Vrouwenstraat 54	29060	385454	5	34	30	24
7	Stenenbeer 11	29196	385427	5	33	29	23
8	Koudenhoek 60	29419	385397	5	45	41	34

9	Commandoweg 3-5	29505	385193	5	51	49	44
10	van Speijkstraat 2-4	30091	385259	5	51	44	37

3.2

Maximale geluidsniveaus ($L_{Amax} = L_i - C_m$), gemeten in de meterstand 'fast', veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties, alsmede door binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden zijn op de controlepunten niet hoger dan:

Nr.		X	Y	hoogte	07:00 – 19:00	19:00 – 23:00	23:00 – 07:00
1	Paul Krugerstraat 410-414	29590	386058	5	50	50	50
2	van Dishoeckstraat 164-180	29323	385853	5	50	50	50
3	Glacisstraat 164	29189	385731	5	50	50	50
4	Glacisstraat 118	29051	385728	5	50	50	50
5	Aagje Dekenstraat 52-54	28973	385654	7	50	50	50
6	Vrouwenstraat 54	29060	385454	5	50	50	50
7	Stenenbeer 11	29196	385427	5	50	50	50
8	Koudenhoek 60	29419	385397	5	60	60	60
9	Commandoweg 3-5	29505	385193	5	65	60	60
10	van Speijkstraat 2-4	30091	385259	5	60	50	50

3.3

Meting en beoordeling van geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II. uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 2004.

Toelichting:

- de controlepunten zijn ter plaatse van woningen gesitueerd;
- de opgenomen geluidsniveaus zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

4. Indirecte lozingen

4.1

De vergunninghouder brengt afvalwater pas in het openbaar riool, als door de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van het openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheert zuiveringstechnisch werk of de bij het openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd
- de verwerking van slib, afkomstig uit het openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

4.2

Het afvalwater dat de vergunninghouder op het openbaar riool loost, bevat geen:

- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen tenzij het stoffen betreft die ook zonder te zijn versneden geloosd mogen worden
- gevaarlijke afvalstoffen, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken
- stoffen die brand- en/of explosiegevaarlijk zijn.

5. Beëindiging bedrijfsactiviteiten

5.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vergunninghouder verwijdt, onverlet het bepaalde in de voorschriften 5.2 en 5.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

5.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

5.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 5.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

6. Opslag

6.1

De (tijdelijke) opslag van goederen en/of afvalstoffen op de kades vindt zodanig plaats dat er geen goederen en/of afvalstoffen buiten de afval- en opslagcontainers kan geraken.

De containers zijn zodanig geconstrueerd dat deze geheel kunnen worden afgesloten zodat geen verwaaiing van opgeslagen goederen en/of afvalstoffen kan optreden. De afsluitbare containers moeten zijn voorzien van een deugdelijk slot.

6.2

Indien aan of in een afval- of opslagcontainer welke geladen is met (gevaarlijke) stoffen een lekkage wordt geconstateerd, wordt deze lekkage terstond verholpen.

7. Antiroestbehandeling

7.1

Antiroestbehandeling waarbij tectyl wordt toegepast, vindt plaats in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. De daarbij vrijkomende dampen worden afgezogen.

7.2


De tijdens het uitvoeren van antiroestbehandelingen afgezogen damp passeert, alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd, een doelmatig en verwisselbaar filter, zodat zich geen tectyldeeltjes in de omgeving kunnen verspreiden.

7.3

De uitmonding van een afvoerleiding van damp die vrijkomt bij antiroestbehandelingen bevindt zich ten minste 1 meter boven de hoogste daklijn van gebouw 140. Indien ter voorkoming van geurhinder onvoldoende verspreiding van emissies wordt gewaarborgd, wordt een zodanige schoorsteenhoogte of situering

gerealiseerd dat dit wel wordt gewaarborgd of wordt een ontgeuringsinstallatie geplaatst. De ontgeuringsinstallatie is zodanig uitgevoerd en onderhouden, dat geen geurhinder nabij woningen optreedt.

gedeputeerde staten,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Jansen', written over a horizontal line.

ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;
2. de VROM-Inspectie regio Zuid-West;
3. het waterschap Zeeuwse Eilanden.