



bericht op brief van: 12 september 2006
uw kenmerk: -
ons kenmerk: RMW0610835/Wm.06.099
afdeling: Milieuhygiëne
bijlage(n): div.
behandeld door: E. de Smidt
doorkiesnummer: 0118-631986
onderwerp: besluit acceptatie melding

Arrow Terminals B.V.
Monacoweg 2
4455 SZ NIEUWDORP

verzonden:

Middelburg, 27 september 2006

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding van 15 september 2006 accepteren.

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Arrow Terminals B.V. is voornemens om binnen de inrichting naast bulkgoederen tevens containers te gaan ontvangen. Momenteel worden de containers elders in Vlissingen-Oost gelost om vervolgens per as naar Arrow Terminals te worden getransporteerd.

De in de melding genoemde veranderingen, te weten het geschikt maken van de kade voor de acceptatie van containers en het lossen van containers binnen de inrichting leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De milieuhygiënische beoordeling is als volgt.

*** Lucht, veiligheid en verkeer**

Het gebruik van containers heeft vrijwel enkel milieuhygiënische voordelen. In vergelijking met het lossen van bulkgoederen, zal minder stof verwaaien doordat de containers gesloten van het schip worden gelost. Verder zijn minder vervoersbewegingen nodig doordat direct op de kade van Arrow Terminals kan worden gelost. Dit komt de luchtemissies en veiligheid ten goede.

*** Geluid en energie**

Met betrekking tot het geluidsaspect heeft de verandering voordelen. De mobiele containerkraan heeft een kleiner bronvermogen dan de knijperbak die gebruikt wordt voor het lossen van bulkgoederen. Doordat de containerkraan sneller en efficiënter kan werken, zal het gebruik hiervan minder energie en tijd kosten. Bovendien levert het reduceren van de transporten een besparing van de brandstof op.

*** Afvalstoffen, grond- en hulpstoffen, afvalwater en bodem**

Met betrekking tot bovenstaande milieucomponenten vinden geen veranderingen plaats.

Voorts leiden de onderhavige veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft de melding geen aanleiding tot het wijzigen, c.q. intrekken van vergunningvoorschriften.

Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Directie RMW
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

- uw naam
- uw adres
- de datum
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- waarom u bezwaar maakt
- uw handtekening.

Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde veranderingen mag worden gestart na dagtekening van deze brief. Wij willen u er wel op wijzen dat er gedurende de ter inzage termijn bezwaren ingediend kunnen worden en voorlopige voorziening bij de Raad van State gevraagd kan worden, waardoor u wellicht zult moeten stoppen met het uitvoeren van de gemelde veranderingen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne