



Directie Ruimte, Milieu en Water

bericht op brief van: 10 augustus 2007
uw kenmerk: -
ons kenmerk: RMW0709479/Wm.07.081
afdeling: Milieuhygiëne
bijlage(n): 1
behandeld door: E.I. de Smidt
doorkiesnummer: 0118-631986
onderwerp: besluit acceptatie melding gemeentelijke
werkplaats

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Borsele
Postbus 1
4450 AA HEINKENSZAND

verzonden:

Middelburg, 29 augustus 2007

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding van 16 augustus accepteren.

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Men is voornemens om andere dan in de aanvraag van de vigerende vergunning genoemde bestrijdingsmiddelen op te slaan. Verder zullen de hoeveelheden per bestrijdingsmiddel af kunnen wijken van de hoeveelheden genoemd in de aanvraag. Echter zal deze wijziging geen uitbreiding inhouden van de opslag van bestrijdingsmiddelen. De totale hoeveelheid aan opslag zal de grens van 400 liter/kg niet overschrijden. De opslag van andere bestrijdingsmiddelen vormt uit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar aangezien de opslagvoorzieningen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Verder wordt wegens efficiencyredenen een tweede las-transformator in gebruik genomen.

De in de melding genoemde veranderingen, te weten de opslag van bestrijdingsmiddelen en het gebruik van een 2e lastransformator leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De milieuhygiënische beoordeling is als volgt.

***Bodem**

De bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen volgens art. 8 t/m 12 van de bestrijdingsmiddelenwet en de bodem is voorzien van een vloeistofkerende voorziening. Derhalve vormt de verandering geen bezwaar voor het milieucomponent bodem.

***Geluid**

De lastransformator draagt niet bij aan een toename van de emissie van geluid van de inrichting aangezien de lastransformator binnen in de werkplaats wordt gebruikt.

De verandering heeft geen gevolgen voor de overige milieucomponenten.

Voorts leiden de onderhavige veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft de melding geen aanleiding tot het wijzigen, c.q. intrekken van vergunningvoorschriften.

Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Directie RMW
Postbus 6001
4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

- uw naam
- uw adres
- de datum
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- waarom u bezwaar maakt
- uw handtekening.


Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Met het uitvoeren van de in de melding genoemde veranderingen mag worden gestart na dagtekening van deze brief. Wij willen u er wel op wijzen dat er gedurende de ter inzage termijn bezwaren ingediend kunnen worden en voorlopige voorziening bij de Raad van State gevraagd kan worden, waardoor u wellicht zult moeten stoppen met het uitvoeren van de gemelde veranderingen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.