

Plaats: Middelburg  
Datum: 4 augustus 2006  
Kenmerk: 0609017  
Afdeling: Milieuhygiëne  
Globiscode: ZL071700178, ZL071700179, ZL071700180, ZL071700181 en ZL071700182

## GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

### Melding

Op 23 mei 2006 hebben wij een melding in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding heeft betrekking op de bodemverontreiniging op een aantal locaties, die deel uitmaken van het toekomstig tracé van de N57 op Walcheren. De melding is ingediend door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland te Middelburg. De locaties zijn door Rijkswaterstaat voorzien van de meldnummers M128, M129, M130, M131 en M133. Het betreft oude gevallen van verontreiniging, dat wil zeggen dat deze verontreinigingen zijn veroorzaakt voor 1 januari 1987. De melding bevat 5 verkennend onderzoeksrapporten, opgesteld door het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) te Deventer. De resultaten van verkennend onderzoek op deze locaties zijn eveneens digitaal beschikbaar gesteld. In de begeleidende brief van Rijkswaterstaat, d.d. 22 mei, kenmerk 53460, is een Plan van Aanpak voor de sanering van de verontreiniging opgenomen.

In verband met de herinrichting van de N57 door Walcheren zijn diverse bodemonderzoeken verricht om de bodemkwaliteit in het tracé in kaart te brengen. De bodemonderzoeken zijn onderverdeeld in diverse trajecten. Rijkswaterstaat heeft in het meldingenformulier een nummering opgenomen, het onderzoeksbureau CBB heeft elk van deze trajecten eveneens voorzien van een locatienummer.

De melding heeft betrekking op de volgende trajecten:

- M128-A, CBB locatienummer 69, 'Kleine Putweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2072
- M129-A, CBB locatienummer 71, 'Vrouwenpolderseweg 69, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2033
- M130-A, CBB locatienummer 68, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2027
- M131-A, CBB locatienummer 64, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2261
- M133-A, CBB locatienummer 59, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2232

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

### Wetgeving

Door de aanleg van de N57 gaat grondverzet plaatsvinden in bovenstaande gevallen van verontreiniging. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een melding in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming bij ons ingediend. Op grond van artikel 29, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk binnen 15 weken na ontvangst van een melding en/of nader onderzoek in een beschikking vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

Formeel beschouwd is de gemeente het bevoegd gezag voor de beoordeling van het door Rijkswaterstaat opgestelde plan van aanpak, aangezien er geen sprake is van gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Aangezien echter meer dan 50 m<sup>3</sup> verontreinigde grond wordt afgevoerd dient ook de provincie Zeeland te kunnen instemmen met de voorgenomen werkzaamheden. In overleg met de gemeente Veere hebben wij besloten de beoordeling van het plan van aanpak op te nemen in deze beschikking.

### Vorbereidingsprocedure

De Provinciale milieuverordening Zeeland bepaalt dat op bovengenoemd besluit (vaststelling ernst van een verontreiniging) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hieraan geen behoefte bestaat, is het - eveneens op basis van de Provinciale milieuverordening Zeeland - voor ons mogelijk te besluiten geen toepassing te geven aan deze procedure.

De melder heeft aangegeven dat er naast de eigenaren van de betreffende percelen geen belanghebbenden te verwachten zijn. Op grond hiervan hebben wij besloten geen toepassing te geven aan een uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Op bovengenoemd besluit is daarom titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Dit betekent dat op basis van artikel 4:8 Awb belanghebbenden, die de beschikking niet hebben aangevraagd, in de gelegenheid moeten worden gesteld om zijn of haar zienswijzen naar keuze mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Wij hebben de eigenaren in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de conceptbeschikking. De definitieve beschikking wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

### Beschrijving locatie/verontreinigingssituatie

- M128-A, CBB locatienummer 69, 'Kleine Putweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2072 (voorheen 1163)

Deze locatie betreft een berm. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 69, juli 2003<sup>1</sup>. Zintuiglijk wordt in de bovengrond van 1 van de boringen zeer veel puin aangetroffen. Analytisch wordt in een mengmonster (traject 0-100 cm-mv) van de betreffende boring een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat voor het betreffende mengmonster niet de juiste opmenging is gehanteerd, aangezien de zeer veel puinhoudende bovengrond is opgemengd met zintuiglijk schone ondergrond. Verwacht wordt dat dit geen consequenties heeft voor de conclusies van het onderzoek, aangezien de aangetroffen lichte verontreiniging (minerale olie) niet aan de aanwezigheid van puin kan worden gerelateerd. In mengmonsters van de zintuiglijk schone bovengrond en in het grondwater zijn geen verontreinigingen met de geanalyseerde parameters aangetroffen.

- M129-A, CBB locatienummer 71, 'Vrouwenpolderseweg 69, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2033 (voorheen 1350)

Deze locatie betreft "puinpad 1". In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 71, juli 2003<sup>2</sup>. Zintuiglijk is in de ondergrond van 1 van de boringen puin, inclusief asbestverdacht materiaal, aangetroffen. Bij analyse van het asbestverdacht materiaal is geen asbest aangetroffen. Analytisch is in de zintuiglijk schone bovengrond op de deellocatie een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan chroom aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat op deze deellocatie minder analyses zijn uitgevoerd dan is voorgeschreven in de NEN- 5470 (strategie VED-HE). Naar verwachting heeft dit echter geen verdere consequenties voor de conclusies van het onderzoek.

- M130-A, CBB locatienummer 68, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2027 (voorheen 1114)

Deze locatie betreft een boomgaard. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 68, juli 2003<sup>3</sup>. Zintuiglijk wordt in de bovengrond van 1 van de boringen weinig puin aangetroffen. Analytisch is in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat voor 1 van de mengmonsters niet de juiste opmenging is gehanteerd, aangezien zintuiglijk schone monsters zijn opgemengd

<sup>1</sup> In dit onderzoek zijn naast de wegberm tevens 3 puindammen en 2 watergangen (M128-B tot en met M128-F) onderzocht. Aangezien ter plaatse van deze puindammen minder dan 50 m<sup>3</sup> grondverzet zal plaatsvinden in het kader van de aanleg van de N57 en het materiaal uit de watergangen wordt geclassificeerd als klasse 0/2, zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

<sup>2</sup> In dit onderzoek is naast "Puinpad 1" tevens "Puinpad 2" (M129-B) onderzocht. Aangezien op deze deellocatie echter geen verontreinigingen zijn aangetroffen, is deze deellocatie niet opgenomen in de melding en wordt deze verder buiten beschouwing gelaten.

<sup>3</sup> In dit onderzoek zijn naast de boomgaard tevens de deellocaties "Puindam" en "Watergang" (M130-B en M130-C) onderzocht. Aangezien ter plaatse van de puindam minder dan 50 m<sup>3</sup> grondverzet zal plaatsvinden in het kader van de aanleg van de N57 en het materiaal uit de watergang wordt geclassificeerd als "klasse 0", zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

met weinig puinhoudende monsters. Naar verwachting heeft dit echter geen verdere consequenties voor de conclusies van het onderzoek. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater is een zeer licht verhoogd gehalte aan xylenen aangetroffen.

- M131-A, CBB locatienummer 64, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2261 (voorheen 1162)

Deze locatie betreft een berm. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 64, juli 2003<sup>4</sup>. Zintuiglijk wordt in de bovengrond van 1 van de boringen weinig puin aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK (som 10) aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat voor 1 van de mengmonsters niet de juiste opmenging is gehanteerd, aangezien zintuiglijk schone monsters zijn opgemengd met weinig puinhoudende monsters. Naar verwachting heeft dit echter geen verdere consequenties voor de conclusies van het onderzoek. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater zijn zeer licht respectievelijk licht verhoogde gehalten aan chroom en arseen aangetroffen.

- M133-A, CBB locatienummer 59, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2232 (voorheen 1171)

Deze locatie betreft een berm. In de toekomst wordt hier de N57 aangelegd. Op deze locatie is een verkennend onderzoek uitgevoerd door CBB met nummer 59, augustus 2003<sup>5</sup>. Zintuiglijk zijn in de boringen geen bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde gehalten aan minerale olie en PAK (som 10) aangetroffen. De ondergrond op de deellocatie is niet geanalyseerd. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en zink aangetoond.

### **Ernst van de verontreiniging.**

#### Wettelijk kader beoordeling ernst van de verontreiniging

De mate van bodemverontreiniging wordt bepaald aan de hand van vastgestelde normen (streef- en interventiewaarden). Deze normen zijn vastgelegd in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering (Staatscourant 2000, nr. 39). Voor grondverontreiniging geldt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als het gemiddelde gehalte van tenminste één stof hoger is dan de interventiewaarde, in een bodemvolume van minimaal 25 m<sup>3</sup>. Voor grondwaterverontreiniging geldt hetzelfde, maar dan voor een bodemvolume van minimaal 100 m<sup>3</sup>.

#### *Asbestverontreiniging*

De interventiewaarde bodemsanering voor asbest is niet opgenomen in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering, maar in de beleidsbrief "asbest in bodem, grond en puin(granulaat)", die op 3 maart 2004, met kenmerk BWL2004000321, door de Staatssecretaris van VROM aan de Tweede Kamer is verzonden. De interventiewaarde voor asbest en de restconcentratienorm voor asbesthoudende bulkmaterialen is vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).

#### *Verwerking slib*

De interventiewaarde bodemsanering voor waterbodem is niet opgenomen in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering, maar in de Vierde Nota Waterhuishouding (mei 2000). Voor het bij verleggen en/of aanpassen van watergangen en of sloten vrijkomende slib op diverse CBB locaties geldt het volgende. Klasse 0 specie voldoet aan de streefwaarde en mag vrij op de kant gezet en verspreid worden. Klasse 1 specie mag op de kant gezet en verspreid worden op het aangrenzende perceel. Klasse 2 specie mag verspreid worden binnen een zone van 20 meter van de betreffende watergang. De specie verspreiden buiten deze zone is alleen toegestaan als de ontvangende bodem van gelijke of slechtere kwaliteit is. Klasse 3 specie mag niet op de kant gezet worden, tenzij de kwaliteit van de ontvangende bodem slechter is dan de kwaliteit van de specie en dit in het saneringsplan is

<sup>4</sup> In dit onderzoek zijn naast de berm tevens de deellocaties "Puindam", "Watergang", "Bestrijdingsmiddelen 1" en "Bestrijdingsmiddelen 2" (M132-B t/m M132-E) onderzocht. Aangezien ter plaatse van de puindam minder dan 50 m<sup>3</sup> grondverzet zal plaatsvinden in het kader van de aanleg van de N57, het slib in de watergang klasse 0- materiaal betreft en op de deellocaties "Bestrijdingsmiddelen" geen verontreinigingen van de grond zijn aangetroffen, zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

<sup>5</sup> In dit onderzoek zijn naast de berm tevens 2 watergangen, 3 puindammen en de deellocaties "Bestrijdingsmiddelen 1" en "Bestrijdingsmiddelen 2" (M133-B t/m M133-H) onderzocht. Aangezien het slib in de watergangen klasse 0- materiaal betreft en ter plaatse van de puindammen en bestrijdingsmiddelen minder dan 50 m<sup>3</sup> grondverzet zal plaatsvinden in het kader van de aanleg van de N57, zijn deze deellocaties niet opgenomen in de melding en worden deze verder buiten beschouwing gelaten.

geregeld. Zie hiervoor de bodemkwaliteitskaart Walcheren. Klasse 4 slib dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

#### Beoordeling ernst van de verontreiniging op de gemelde locaties

- M128-A, CBB locatienummer 69, 'Kleine Putweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2072

Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

- M129-A, CBB locatienummer 71, 'Vrouwenpolderseweg 69, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2033

Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

- M130-A, CBB locatienummer 68, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2027

Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

- M131-A, CBB locatienummer 64, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2261

Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

- M133-A, CBB locatienummer 59, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2232

Op deze locatie wordt de interventiewaarde niet overschreden. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

#### **Beschrijving plan van aanpak**

##### *Melding start werkzaamheden*

De opdrachtnemer zal minimaal 2 weken voor uitvoering de aanvang van het grondverzet in gevallen van verontreinigingen melden aan de Afdeling Handhaving van de Provincie Zeeland.

##### *Bestemming afgevoerde grond en borging aanpak verontreinigingen*

In het kader van de vigerende bodemkwaliteitskaarten op Walcheren dient al het grondwerk in het kader van de (re)constructie van de N57 gemeld te worden aan het bevoegd gezag (gemeente in het kader van de BKK). Indien uitkomende grond wordt hergebruikt in het kader van het bouwstoffenbesluit dient dit gemeld te worden bij het bevoegd gezag in deze, te weten de gemeente of het waterschap. De verontreinigde grond die wordt afgevoerd naar erkende verwerkers dient gemeld te worden bij de afdeling Handhaving van de Provincie Zeeland.

##### *Milieukundige begeleiding*

Controle op bodemsanering van gevallen waarbij geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging dient te geschieden door een deskundige milieukundige begeleider (mkb-er). De mkb-er verricht binnen het project de werkzaamheden conform protocol SIKB BRL 6000 en VKB 6001. Voor de taken van de mkb-er wordt verwezen naar het Plan van Aanpak.

##### *Communicatie*

In verband met de grote regionale impact van een dergelijk wegeaanlegproject zal Rijkswaterstaat als centraal communicatiepunt fungeren.

Met het plan van aanpak stemmen wij in.

#### **Overige wet- en regelgeving**

Wanneer voor de uitvoering van het werk in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de uitvoerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gewerkt is dit voor risico van de uitvoerder. Met name wordt hier genoemd het Bouwstoffenbesluit en/of de bodemkwaliteitskaarten met bijbehorend bodembeheersplan.

Indien verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een extern verwerker dient dit vooraf te worden gemeld bij de afdeling Handhaving van de provincie Zeeland.

### **Archeologisch onderzoek**

In het Verdrag van Malta is onder meer bepaald dat een ieder die de bodem verstoort rekening dient te houden met een mogelijke archeologische waarde. Op dit moment heeft het Verdrag van Malta nog geen rechtskracht, omdat de Nederlandse wetgeving aan de eisen die dit Verdrag stelt, niet voldoet. Aanpassingswetgeving hiervoor is in voorbereiding.

Concreet betekent dit, dat het Verdrag van Malta op dit moment niet rechtens bindend is. Er wordt op gewezen dat de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Malta gezien het vastgestelde tijdstip van sanering in deze beschikking, op het moment dat de sanering aanvangt wel rechtstreeks van toepassing kunnen zijn.

Hoewel het Verdrag van Malta op dit moment geen rechtskracht heeft, vindt onze provincie bescherming van het archeologisch erfgoed van groot belang. Daarom is vooruitlopend op het in werking treden van nationale wetgeving een cultuurconvenant met het rijk gesloten. Op grond hiervan adviseren wij de saneerder alvorens over te gaan tot de uitvoering van de sanering in ieder geval contact op te nemen met de provinciaal dan wel de gemeentelijk archeoloog.

### **Kadastrale registratie**

Ingevolge artikel 55 van de Wet bodembescherming wordt een afschrift van dit besluit gestuurd aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Daarmee wordt de aard van dit besluit bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie vermeld.

Het besluit zal bij de percelen kadastraal bekend gemeente Veere, sectie G, nummer 2072, 2033, 2027, 2261 en 2232, worden geregistreerd onder de code WBD (d.w.z. het besluit betreft een gedeelte van het perceel). De verontreiniging wordt niet op een kadastrale kaart aangetekend, aangezien geen sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

### **Tenaamstelling besluit**

Het besluit waarbij voor een bepaald grondgebied de ernst van een verontreiniging en de spoedeisendheid van het saneren van het geval van verontreiniging wordt vastgesteld geldt voor een bepaald grondgebied. Dit besluit heeft een zaakgebonden karakter. Dit betekent dat het besluit niet gericht is tot een bepaald persoon.

### **Rechtsbescherming**

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland  
Stafafdeling KJB  
Postbus 6001  
4330 LA MIDDELBURG

In het bezwaarschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- \* naam
- \* adres
- \* datum
- \* tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt
- \* waarom bezwaar wordt gemaakt
- \* handtekening

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag, waarop de definitieve beschikking ter inzage is gelegd, ingediend te worden. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met de bezwaren geen rekening meer wordt gehouden.

Indien overwogen wordt bezwaar te maken, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

### **Inwerkingtreden besluit**

Dit besluit treedt in werking als de bezwaartermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

## **B E S L U I T**

### *Vaststelling of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging*

- de verontreiniging van de bodem op de locatie M128-A, CBB locatienummer 69, 'Kleine Putweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2072 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M129-A, CBB locatienummer 71, 'Vrouwenpolderseweg 69, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2033 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M130-A, CBB locatienummer 68, 'Vrouwenpolderseweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2027 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M131-A, CBB locatienummer 64, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2261 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.
- de verontreiniging van de bodem op de locatie M133-A, CBB locatienummer 59, 'Boshoekweg, zonder huisnummer, Serooskerke' met kadastraal kenmerk gemeente Veere, sectie G, nummer 2232 is geen geval van ernstige bodemverontreiniging.

### *Plan van aanpak*

- Met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland te Middelburg (brief 22 mei 2006 , kenmerk 53460) wordt ingestemd.

gedeputeerde staten.  
namens dezen,

ing. I. Jansen,  
hoofd afdeling Milieuhygiëne