

Middelburg,
Nummer
Afdeling

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 5 oktober 2006 is een verzoek ingekomen van Van Gansewinkel Nederland BV regio Zuidwest Nederland, Rijksweg Zuid 91 te Rucphen om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b, van de Wet milieubeheer. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting die gelegen is aan de Deltastraat 39 te Zierikzee.

Tegelijkertijd is een verzoek ingediend tot het wijzigen, overeenkomstig artikel 8.24 van de Wet milieubeheer, van de vergunning die op 12 april 2005 is verleend voor de eerdergenoemde inrichting in Zierikzee.

1 VERZOEK TOT AANPASSING/AANVRAAG

In de inrichting worden de volgende activiteiten verricht:

- het sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval;
- het op- en overslaan van GFT- en groenafval;
- het op- en overslaan van ingezameld (verpakt) asbesthoudend materiaal;
- het stallen van containers en voertuigen.

Door van Van Gansewinkel Nederland BV regio Zuidwest Nederland (hierna te noemen: Van Gansewinkel) wordt verzocht om voorschrift 4.12 te wijzigen (afzeilen containers die op het buitenterrein zijn geplaatst) en de voorschriften 2.1, 4.7 en 4.15 aan te passen. Deze voorschriften zijn verbonden aan de door ons op 12 april 2005 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Tegelijkertijd wordt door Van Gansewinkel verzocht om de inrichting te veranderen. Het gaat daarbij om:

- het plaatsen van een bovengrondse dubbelwandige tank met dieselolie (inhoud 800 liter) in de opslagloods;
- de mogelijkheid tot het uitvoeren van proefnemingen;
- het plaatsen van een container die dienst doet als magazijn en een container voor de opslag van onderhoudsmateriaal;
- het plaatsen van twee accubakken en een opslagkast voor onvrijwillig verkregen gevaarlijk afval;
- het actualiseren van de bij de eerdere aanvraag gevoegde acceptatielijst.

De kadastrale ligging van de inrichting is gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 736.

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3 COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

Er treden geen wijzigingen op in de lozingssituatie. De coördinatiebepalingen tussen de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zijn daarom niet toegepast.

b. Woningwet

Voor het wijzigen van de inrichting is geen bouwvergunning vereist. De coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn daarmee niet van toepassing.

4 MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5 MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren. Als bedrijven beschikken over een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan, een gecertificeerd milieuzorgsysteem en een milieujaarverslag komen zij in aanmerking voor een vergunning op hoofdzaken, overeenkomstig de circulaire *Wegwijzer vergunning op hoofdzaken. Vergunningverlening op maat* van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. In de vigerende vergunning is hiermee rekening gehouden.

6 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG EN HET AANPASSINGSVERZOEK IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein. De activiteiten van onderhavige inrichting passen in dit kader. Op een afstand van 890 meter is het milieubeschermingsgebied Westerschelde gelegen.

6.2 Best beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daartoe dienen binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in

artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de best bestaande technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' (opgenomen in de Staatscourant 28 november 2005, nr. 231 / pag. 20) bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR, Nederlandse emissierichtlijn Lucht;
- NRB, Nederlandse richtlijn bodembescherming.
- De richtlijn PGS 15
- De richtlijn PGS 30.

6.3 Bodem

De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Bij de aanvraag is een bodemrisicoinventarisatie gevoegd. In deze inventarisatie zijn de bodembedreigende activiteiten weergegeven en is vastgesteld welke maatregelen en voorzieningen door de aanvrager zijn/worden getroffen. Tevens is in de aanvraag het volgende aangegeven dat een inspectie-/onderhoudsplan wordt opgesteld voor de verschillende bodembeschermende voorzieningen. Verder wordt het personeel getraind in gebruik van apparatuur, het melden en herkennen van bodemrisico's (o.a. gebruik van opruimmiddelen).

Ten aanzien van het door de aanvrager voorgestelde beschermingsniveau merken wij op dat de aangevraagde voorzieningen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In de vigerende vergunning wordt dit beschermingsniveau tevens verlangd. Het is daarom niet nodig aanvullende voorschriften in deze vergunning op te nemen.

Bodemonderzoek

In 2004 is een bodemonderzoek verricht ter plaatse van de inrichting. De resultaten van het onderzoek zijn aangemerkt als nulsituatie-onderzoek. Gelet op de activiteiten beschreven in de ingediende veranderingsvergunningaanvraag is een aanvullend bodemkundig onderzoek niet noodzakelijk. De nulsituatie is reeds in een eerder stadium in voldoende mate vastgelegd. Bovenstaande laat onverlet dat op basis van andere wetgeving (bijvoorbeeld de Woningwet of in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming) aanvullend bodemkundig onderzoek noodzakelijk kan zijn.

6.4 Lucht, stof en geur

Nederlandse emissierichtlijn Lucht

In de vergunning van 12 april 2005 zijn voorschriften gesteld ter voorkoming en beperking van emissies, stof en/of stank. De ingediende vergunningaanvraag geeft geen aanleiding om deze voorschriften aan te vullen.

Van Gansewinkel verzoekt om voorschrift 4.12 van de vergunning van 12 april 2005 te wijzigen. In dit voorschrift is opgenomen dat alle containers, ongeacht de aard van de opgeslagen afvalstoffen moeten zijn afgezeild. Aanvrager is van mening dat dit voorschrift alleen van toepassing is op verwaaibaar afval. Voor niet verwaaibaar afval zoals bijvoorbeeld autobanden is het niet relevant. Wij kunnen instemmen met deze motivering. Voorschrift 4.12 zal zodanig worden gewijzigd dat alle containers moeten zijn afgezeild met uitzondering van containers gevuld met de volgende niet-verwaaibaar afvalstoffen: glas, metalen, harde kunststoffen, dakleer, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden.

Besluit luchtkwaliteit 2005

De emissie van zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolstofmonoxide en benzeen moet worden getoetst aan de grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 van 20 juni 2005 strekt tot uitvoering van de richtlijnen nr. 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) en nr. 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296). Het besluit is per 5 augustus 2005 in werking getreden en vervangt het besluit van 11 juni 2001. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt.

De concentratie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide, benzeen en lood in de buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht. Voor deze stoffen kan worden voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. De concentratie van stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) in de buitenlucht is wel relevant. De bijdrage van de inrichting inclusief de achtergrondconcentratie kan leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden.

Ten gevolge van de aangevraagde wijzigingen vinden echter geen extra emissies ten opzichte van de vergunde situatie op de buitenlucht plaats. Dit betekent dat ook geen extra emissies van PM₁₀ en NO₂ naar de buitenlucht zullen optreden. Conform artikel 7, lid 3 sub a van het Besluit luchtkwaliteit 2005 hoeft er in dit geval voor deze twee stoffen geen toetsing plaats te vinden aan de grenswaarde zoals opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit 2005.

6.5 Geluid

Er treden geen wijzigingen op in de geluidsbelasting veroorzaakt door de inrichting. De inrichting moet voldoen aan de vigerende geluidsvoorschriften.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot een wijziging in de te lozen waterstromen. De vigerende lozingsvoorschriften behoeven niet te worden aangepast.

6.7 Natuur en Landschap

In 1992 is door de raad van de Europese Gemeenschappen de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is. Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6,

tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

Het gebied is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn en is gelegen ca 890 meter van de inrichting. In onderhavige situatie is sprake van een reeds bestaande inrichting. De vergunning is aangevraagd om de huidige toegestane bedrijfsactiviteiten te wijzigen. Deze wijzigingen hebben echter geen invloed op de gevolgen die de inrichting zou kunnen veroorzaken. Gelet hierop en de afstand tot het beschermingsgebied treden geen significante gevolgen op voor het gebied.

6.8 Verkeer

De aan- en afvoerbewegingen nemen niet toe.

6.9 Energie

De aangevraagde activiteiten hebben geen effect op het energieverbruik. Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie te beperken.

6.10 Afvalstoffen

Het huidige wettelijk kader met betrekking tot de registratie en afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen is in voldoende mate geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. In deze vergunning behoeven daaraan geen voorschriften te worden gesteld.

6.11 (Externe) Veiligheid

De Wm beoogt, o.a. bij brand en explosies binnen de inrichting, nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Nadelige effecten kunnen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld brandoverslag, explosie of bij het ontstaan van schadelijke ontledingsproducten.

Voor de opslag van dieselolie wordt aangesloten bij de PGS 30. Ten aanzien van de opslag van de gevaarlijke afvalstoffen is in de vergunningaanvraag vermeld dat een opslagkast (conform PGS 15) wordt gerealiseerd en dat twee accubakken aanwezig zijn. Deze voorzieningen worden gebruikt om onbedoeld aangetroffen (gevaarlijke) afvalstoffen op een veilige manier op te slaan. In dat kader stellen wij eisen aan de opslagkast en de accubak. De opslag van onderhoudsmateriaal (olie en smeerolie) valt niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. In de aanvraag is de opslagcontainer beschreven. Deze voorzieningen biedt voldoende waarborgen dat geen bodemverontreiniging kan optreden.

In de vigerende vergunning is in voorschrift 4.15 gereguleerd hoe moet worden omgegaan met onbedoeld aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen. Het voorschrift luidt als volgt:

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de in bijlage 6, paragraaf 1.2.4 van de aanvraag genoemde opslagplaats voor KGA aan het gestelde (..) in CPR 15-1.

De richtlijn CPR 15 is vervangen. De nieuwste milieuhygiënische inzichten voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn thans vermeld in de PGS 15. Voorschrift 4.15 verwijst naar een vervallen richtlijn en wordt daarom vervangen.

Ter bestrijding van een beginnende brand moeten voldoende brandblusmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn. In voorschrift 9.5 van de vergunning van 12 april 2005 is vermeld dat de commandant van de brandweer van de gemeente Schouwen-Duiveland de aard en hoeveelheid van de aanwezige brandblusmiddelen moet vaststellen. De inrichtinghouder moet ervoor zorgen dat dit voorschrift wordt nageleefd.

6.12 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden. Onder gevolgen voor het

milieu wordt tevens verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond van de aanvraag worden de aangevraagde activiteiten aan het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (verder: LAP). Tevens dient rekening te worden gehouden met verplichting die (rechtstreeks) werken vanuit de wetgeving.

Toetsing LAP

Het verzoek van Van Gansewinkel heeft betrekking op de mogelijkheid tot het uitvoeren van proefnemingen en het wijzigen van de acceptatielijst.

Proefnemingen

Door de aanvrager wordt verzocht om de mogelijkheid te hebben om proefnemingen uit te voeren welke gericht zijn op het optimaliseren van de op- en overslag alsmede het bewerken en het transport van afvalstoffen. Een proefneming kan zich richten op één of meerdere binnen de inrichting opgeslagen afvalstoffen of het toepassen van andere bewerkingstechnieken.

Ten aanzien van proefnemingen merken wij op die zinvol zijn als ze ertoe kunnen leiden dat het beheer van afvalstoffen nog efficiënter en effectiever plaatsvindt. Wij stellen daarom voorschriften (in hoofdstuk 12) die inhouden dat voordat een proef wordt uitgevoerd wij daaraan schriftelijk goedkeuring moeten hebben verleend. Bij het verzoek tot goedkeuring moet de aanvrager een beschrijving opnemen welke gevolgen voor het milieu de proef zou kunnen hebben. Op dat moment zullen wij beoordelen of de proef milieuhygiënisch aanvaardbaar is op het gebied van geluid, bodembescherming, externe veiligheid et cetera.

Wijziging acceptatielijst

Op basis van de vigerende vergunning is het de aanvrager toegestaan om afvalstoffen te accepteren. In de vergunning is van de te accepteren afvalstoffen de herkomst aangegeven door middel van de euralcodes. Met deze euralcodes wordt, volgens de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural), niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen aangewezen. De afvalstoffen zijn met vermelding van een omschrijving en code vermeld in de zogenaamde Eurallijst. Afvalstoffen die in de Eurallijst met een asterisk (*) zijn aangeduid moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen. Een aantal afvalstoffen komt op de afvalstoffenlijst voor in "complementaire categorieën". Dit betekent dat de afvalstof, die in de categorie wordt omschreven, alleen als gevaarlijk wordt beschouwd als deze een minimale concentratie aan gevaarlijke stoffen bevat. Dit is verder uitgewerkt in artikel 4 van de Regeling. De complementaire categorieën zijn opgenomen omdat de afvalstoffen uit sommige productieprocessen sterk uiteen kunnen lopen in samenstelling. Leidraad bij de indeling is de bedrijfstak en vervolgens het proces waarbij de afvalstof vrijkomt.

Het verzoek van Van Gansewinkel heeft betrekking op de wijziging van de euralcodes waardoor ook andere bedrijfstakken afvalstoffen aan Van Gansewinkel kunnen afgeven. Zoals eerder vermeld legt de euralcode een verband met de herkomst van de afvalstof en minder met de aard van de afvalstof. Voor de volgende afvalstoffen is aan Van Gansewinkel vergunning verleend om ze te accepteren:

- Bouw- en slooppafval;
- GFT;
- Kunststoffen;
- Papier- en karton;
- Glas;
- Metalen;
- Wit- en bruingoed;
- Hout;
- Banden;
- RKGV en vergelijkbare afvalstoffen vrijkomende bij een biologische afvalwaterzuivering;
- Vet;
- Dakleer;
- Restfractie t.b.v. storten/vuilverbranding;
- Asbest.

De voorliggende vergunningaanvraag leidt ertoe dat de genoemde afvalstoffen ook geaccepteerd kunnen worden van andere ontdoeners dan die in de vigerende milieuvergunning zijn vermeld. Alle afvalstoffen worden uitsluitend binnen de inrichting opgeslagen in daartoe geschikte opslagvoorzieningen. Bewerkingen van afvalstoffen, met uitzondering van grof voorsorteren, vinden niet plaats.

Samenvattend kunnen wij concluderen dat de gevraagde activiteiten passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

Voor de acceptatie en verwerking van de afvalstoffen wordt thans uitgegaan van het acceptatiehandboek van 20 december 2005. In het acceptatiehandboek zijn echter niet alle bovengenoemde afvalstoffen beschreven. Indien daadwerkelijk een van de bovengenoemde afvalstoffen binnen de inrichting terecht komt, moet van tevoren het acceptatiehandboek zijn aangepast en door ons zijn goedgekeurd. Voorschrift 2.4 van de vigerende vergunning van 12 april 2005 is van toepassing en moet door de inrichtinghouder worden nageleefd.

In de vigerende vergunning is in de eerste en tweede volzin van voorschrift 2.1 het volgende vermeld.

2.1

Het is vergunninghouder toegestaan afvalstoffen te accepteren die zijn genoemd in de vergunningaanvraag, bijlage 6, hoofdstuk 2. De te accepteren afvalstoffen moet voldoen aan de aanleveringsvoorwaarden uit bijlage 9 van de aanvraag.

In dit voorschrift is geen rekening gehouden met de thans voorliggende wijzigingsaanvraag en de daarin opgenomen lijst met te accepteren afvalstoffen. Door middel van een wijziging van voorschrift 2.1 zal de nieuwe acceptatielijst onderdeel uitmaken van deze vergunning.

Verder zijn in de vigerende vergunning in voorschrift 4.7 eisen gesteld aan de opslagcapaciteit van de inrichting die als volgt luiden:

4.7

De maximale opslagcapaciteit van 1000 ton, als genoemd in bijlage 6, onder paragrafen 1.2.3 en 1.2.5 van de aanvraag wordt niet overschreden. Van een uitgesorteerde of opgeslagen afval(mono-)stroom mag maximaal 240 m³ (6 containers) binnen de inrichting aanwezig zijn.

Uit de thans ingediende vergunningaanvraag blijkt dat de maximale opslagcapaciteit gering wordt overschreden. Verder blijkt dat voor de verschillende uitgesorteerde of opgeslagen afval(mono-)stroom opslagcapaciteiten tot 250 m³ worden aangevraagd. Beide toenamen in capaciteit achten wij acceptabel, derhalve wordt voorschrift 4.7 gewijzigd.

7 VERGUNNINGSTERMIJN

De onderhavige vergunning is geldig tot 12 april 2015. Dit is gelijk aan de geldigheidstermijn die aan de reeds geldende oprichtingsvergunning is verbonden.

8 PROVINCIAAL BELEID

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan. Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

9 ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Op 20 december 2006 zijn per brief zienswijzen ingekomen van Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidwest-Nederland te Rucphen. De inhoud van de ingebrachte zienswijzen wordt hieronder omschreven. Onze reactie daarop wordt in vetgedrukte letters weergegeven.

In de overwegingen is de lijst van afvalstoffen op bladzijde 4 niet overeenkomstig hetgeen gesteld is in de voorschriften. Om eventuele onduidelijkheden te voorkomen wordt verzocht dit af te stemmen met de voorschriften.

De afvalstoffen die in de overwegingen op bladzijde 4 worden genoemd zijn "glas, metalen, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden". In voorschrift 4.12 worden genoemd "glas,

metalen, harde kunststoffen, dakleer, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden". Dit is inderdaad niet in overeenstemming. De overwegingen hebben wij daarom aangepast zodat deze nu overeenkomstig de voorschriften zijn.

10 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 van de milieuvergunning van 12 april 2005 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 11 van de vergunning van 12 april 2005 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Tot slot wijzen wij erop dat de voorschriften uit de revisievergunning van 12 april 2005 en de bijbehorende veranderingsvergunning onverminderd gelden voor de gehele inrichting, en derhalve waar relevant ook voor de onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken.

11 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten:

- om aan Van Gansewinkel Nederland BV (regio Zuidwest Nederland) de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. De vergunning is geldig tot en met 12 april 2015;
- om de voorschriften 2.1, 4.7, 4.12, 4.15 verbonden aan de vergunning van 12 april 2005 in te trekken;
- dat de aan deze vergunning verbonden voorschriften gelden voor de gehele inrichting (inclusief onderhavige uitbreiding).

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij het verzoek tot het wijzigen van vergunningvoorschriften en het verzoek om een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Van Gansewinkel Nederland BV regio Zuidwest Nederland, voor de inrichting gelegen aan de Deltastraat 39 te Zierikzee

2.1

Het is vergunninghouder toegestaan afvalstoffen te accepteren die zijn genoemd in de bijlage "Eural acceptatielijst Zierikzee.xls" bij vraag 2.2 uit de onderhavige vergunningaanvraag.

2.1.1

De te accepteren afvalstoffen moet voldoen aan de aanleveringsvoorwaarden uit bijlage 9 van de aanvraag voor de oprichtingsvergunning kenmerk 0503500/92/39, datum 12 april 2005. Aangeboden afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd indien zich daarin gevaarlijke afvalstoffen bevinden, tenzij het bouw- en sloopafval betreft waarin zich geen lood, teermastiek of verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden of met bouw- en sloopafval vergelijkbaar grof afval afkomstig van huishoudens.

4.7

De maximale opslagcapaciteit, als genoemd in bijlage "Eural acceptatielijst Zierikzee.xls" bij vraag 2.2 van de onderhavige aanvraag wordt niet overschreden. Van een uitgesorteerde of opgeslagen afval-(mono-)stroom mag maximaal 250 m³ binnen de inrichting aanwezig zijn.

De vergunninghouder houdt een opslagregistratiesysteem in stand. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- maatregelen die genomen worden als de opslagcapaciteit dreigt te worden overschreden;
- wijze van administreren;
- wijze van borging.

De gegevens worden gedurende twee jaar bewaard. Het opslagregistratiesysteem is geïmplementeerd en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

4.12

Alle containers moeten zijn afgezeild met uitzondering van containers gevuld met glas, metalen, harde kunststoffen, dakleer, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden.

4.15

De opslag van en het werken met klein gevaarlijke afvalstoffen voldoet aan de volgende paragrafen van PGS 15:

- paragraaf 3.2 (Bouwkundige eisen)
 - paragraaf 3.7 (Ventilatie)
 - paragraaf 3.10 (Brandveiligheidsopslagkasten)
 - paragraaf 3.11 (Verpakking en etikettering)
 - paragraaf 3.12 (Onverenigbare combinaties)
 - paragraaf 3.13 (Gebruik opslagvoorziening)
 - paragraaf 3.14 (Incidenten met gemorste gevaarlijk stoffen)
- De opgeslagen hoeveelheid bedraagt maximaal 250 kilogram of liter.

4.16

De opslag van accu's geschiedt in maximaal twee vloeistofdichte bakken die bestand zijn tegen het aanwezige elektrolyt welke is afgeschermd tegen inregenen.

4.17 Opslag van dieselolie in een dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages

4.17.1

De dieselolie opslag moet voldoen aan het gestelde in de navolgende artikelen van de richtlijn PGS 30:

- 4.1 (Constructie-eisen)
- 4.2.12 (Aflevering aan motorvoertuigen)
- 4.3.8 (Bereikbaarheid van de tank);
- 4.3.9 (Beveiliging tegen aanrijding);

- 4.3.10 (Opstelplaats voertuigen bij aflevering)
- 4.3.11 (Het onder afschot plaatsen van een tank)
- 4.4 (Gebruiksvoorschriften, met uitzondering van voorschriften 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.6)
- 4.5 (Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie, met uitzondering van voorschriften 4.5.1, 4.5.10 en 4.5.12)
- 4.6 (Aanvullende voorschriften voor de opslag voor dubbelwandige tanks)

4.17.2

Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

4.18

In de container voor onderhoudsmateriaal mag maximaal 800 liter olie en smeerolie in emballage worden opgeslagen.

12 Uitvoeren van proeven

12.1

In afwijking van hetgeen in deze vergunning is gesteld over de te accepteren afvalstoffen en verwerking waarvan is het toegestaan om, bij wijze van proef, andere afvalstoffen te behandelen in de in onderhavige vergunning opgenomen technische installaties of afvalstoffen te behandelen in andere installaties dan in deze vergunning zijn opgenomen die tot doel hebben om het beheer en transport van afvalstoffen efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.

12.2

Het verzoek om een proefneming uit te voeren wordt door de vergunninghouder ten minste acht weken tevoren schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Het verzoek bevat ten minste een opgaaf of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen
- de ontstane tussen- en eindproducten en afvalproducten alsmede hun fysische en toxische gegevens
- de verwerkingsmethode
- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten
- de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van verontreinigende stoffen en van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie
- emissiemeet- en registratieprogramma
- de te verwachten geuremissies

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van de directie Ruimte, Milieu en Water.

12.3

De vergunninghouder stelt van elke proef een evaluatierapport op; dit rapport bevat ten minste:

- een berekening van ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water en lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie
- opgave van opgetreden storingen (oorzaak, gevolg en remedie)
- het tijdstip en de tijdsduur van de proef
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming

De vergunninghouder legt het evaluatierapport binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;
2. De Roever Milieuadvisering, Wagenaarstraat 9, 4331 CX Middelburg;
3. het Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Middelburg, 30 januari 2007
Nummer RMW0701137/42
Afdeling Milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 5 oktober 2006 is een verzoek ingekomen van Van Gansewinkel Nederland BV regio Zuidwest Nederland, Rijksweg Zuid 91 te Rucphen om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b, van de Wet milieubeheer. Het verzoek heeft betrekking op de inrichting die gelegen is aan de Deltastraat 39 te Zierikzee.

Tegelijkertijd is een verzoek ingediend tot het wijzigen, overeenkomstig artikel 8.24 van de Wet milieubeheer, van de vergunning die op 12 april 2005 is verleend voor de eerdergenoemde inrichting in Zierikzee.

1 VERZOEK TOT AANPASSING/AANVRAAG

In de inrichting worden de volgende activiteiten verricht:

- het sorteren van bouw- en sloofafval en bedrijfsafval;
- het op- en overslaan van GFT- en groenafval;
- het op- en overslaan van ingezameld (verpakt) asbesthoudend materiaal;
- het stallen van containers en voertuigen.

Door van Van Gansewinkel Nederland BV regio Zuidwest Nederland (hierna te noemen: Van Gansewinkel) wordt verzocht om voorschrift 4.12 te wijzigen (afzeilen containers die op het buitenterrein zijn geplaatst) en de voorschriften 2.1, 4.7 en 4.15 aan te passen. Deze voorschriften zijn verbonden aan de door ons op 12 april 2005 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Tegelijkertijd wordt door Van Gansewinkel verzocht om de inrichting te veranderen. Het gaat daarbij om:

- het plaatsen van een bovengrondse dubbelwandige tank met dieselolie (inhoud 800 liter) in de opslagloods;
- de mogelijkheid tot het uitvoeren van proefnemingen;
- het plaatsen van een container die dienst doet als magazijn en een container voor de opslag van onderhoudsmateriaal;
- het plaatsen van twee accubakken en een opslagkast voor onvrijwillig verkregen gevaarlijk afval;
- het actualiseren van de bij de eerdere aanvraag gevoegde acceptatielijst.

De kadastrale ligging van de inrichting is gemeente Zierikzee, sectie K, nummer 736.

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3 COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

Er treden geen wijzigingen op in de lozingssituatie. De coördinatiebepalingen tussen de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zijn daarom niet toegepast.

b. Woningwet

Voor het wijzigen van de inrichting is geen bouwvergunning vereist. De coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn daarmee niet van toepassing.

4 MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5 MILIEUZORGSYSTEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Als bedrijven beschikken over een goedgekeurd bedrijfsmilieuplan, een gecertificeerd milieuzorgsysteem en een milieujaarverslag komen zij in aanmerking voor een vergunning op hoofdzaken, overeenkomstig de circulaire *Wegwijzer vergunning op hoofdzaken. Vergunningverlening op maat* van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. In de vigerende vergunning is hiermee rekening gehouden.

6 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG EN HET AANPASSINGSVERZOEK IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein. De activiteiten van onderhavige inrichting passen in dit kader. Op een afstand van 890 meter is het milieubeschermingsgebied Westerschelde gelegen.

6.2 Best beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daartoe dienen binnen de inrich-

ting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de best bestaande technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' (opgenomen in de Staatscourant 28 november 2005, nr. 231 / pag. 20) bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aange-merkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de inrichting. Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR, Nederlandse emissierichtlijn Lucht;
- NRB, Nederlandse richtlijn bodembescherming.
- De richtlijn PGS 15
- De richtlijn PGS 30.

6.3 Bodem

De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Bij de aanvraag is een bodemrisicoinventarisatie gevoegd. In deze inventarisatie zijn de bodembedreigende activiteiten weergegeven en is vastgesteld welke maatregelen en voorzieningen door de aanvrager zijn/worden getroffen. Tevens is in de aanvraag het volgende aangegeven dat een inspectie-/onderhoudsplan wordt opgesteld voor de verschillende bodembeschermende voorzieningen. Verder wordt het personeel getraind in gebruik van apparatuur, het melden en herkennen van bodemrisico's (o.a. gebruik van opruimmiddelen).

Ten aanzien van het door de aanvrager voorgestelde beschermingsniveau merken wij op dat de aangevraagde voorzieningen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In de vigerende vergunning wordt dit beschermingsniveau tevens verlangd. Het is daarom niet nodig aanvullende voorschriften in deze vergunning op te nemen.

Bodemonderzoek

In 2004 is een bodemonderzoek verricht ter plaatse van de inrichting. De resultaten van het onderzoek zijn aangemerkt als nulsituatie-onderzoek. Gelet op de activiteiten beschreven in de ingediende veranderingsvergunningaanvraag is een aanvullend bodemkundig onderzoek niet noodzakelijk. De nulsituatie is reeds in een eerder stadium in voldoende mate vastgelegd. Bovenstaande laat onverlet dat op basis van andere wetgeving (bijvoorbeeld de Woningwet of in het kader van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlakte-waterenbescherming) aanvullend bodemkundig onderzoek noodzakelijk kan zijn.

6.4 Lucht, stof en geur

Nederlandse emissierichtlijn Lucht

In de vergunning van 12 april 2005 zijn voorschriften gesteld ter voorkoming en beperking van emissies, stof en/of stank. De ingediende vergunningaanvraag geeft geen aanleiding om deze voorschriften aan te vullen.

Van Gansewinkel verzoekt om voorschrift 4.12 van de vergunning van 12 april 2005 te wijzigen. In dit voorschrift is opgenomen dat alle containers, ongeacht de aard van de opgeslagen afvalstoffen moeten zijn afgezeild. Aanvrager is van mening dat dit voorschrift alleen van toepassing is op verwaaibaar afval. Voor niet verwaaibaar afval zoals bijvoorbeeld autobanden is het niet relevant. Wij kunnen instemmen met deze motivering. Voorschrift 4.12 zal zodanig worden gewijzigd dat alle containers moeten zijn afgezeild met uitzondering van containers gevuld met de volgende niet-verwaaibaar afvalstoffen: glas, metalen, harde kunststoffen, dakleer, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden.

Besluit luchtkwaliteit 2005

De emissie van zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolstofmonoxide en benzeen moet worden getoetst aan de grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 van 20 juni 2005 strekt tot uitvoering van de richtlijnen nr. 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) en nr. 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296). Het besluit is per 5 augustus 2005 in werking getreden en vervangt het besluit van 11 juni 2001. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt.

De concentratie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolstofmonoxide, benzeen en lood in de buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht. Voor deze stoffen kan worden voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. De concentratie van stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) in de buitenlucht is wel relevant. De bijdrage van de inrichting inclusief de achtergrondconcentratie kan leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden.

Ten gevolge van de aangevraagde wijzigingen vinden echter geen extra emissies ten opzichte van de vergunde situatie op de buitenlucht plaats. Dit betekent dat ook geen extra emissies van PM₁₀ en NO₂ naar de buitenlucht zullen optreden. Conform artikel 7, lid 3 sub a van het Besluit luchtkwaliteit 2005 hoeft er in dit geval voor deze twee stoffen geen toetsing plaats te vinden aan de grenswaarde zoals opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit 2005.

6.5 Geluid

Er treden geen wijzigingen op in de geluidsbelasting veroorzaakt door de inrichting. De inrichting moet voldoen aan de vigerende geluidsvoorschriften.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

De aangevraagde veranderingen leiden niet tot een wijziging in de te lozen waterstromen. De vigerende lozingsvoorschriften behoeven niet te worden aangepast.

6.7 Natuur en Landschap

In 1992 is door de raad van de Europese Gemeenschappen de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is. Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen.

gelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

Het gebied is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn en is gelegen ca 890 meter van de inrichting. In onderhavige situatie is sprake van een reeds bestaande inrichting. De vergunning is aangevraagd om de huidige toegestane bedrijfsactiviteiten te wijzigen. Deze wijzigingen hebben echter geen invloed op de gevolgen die de inrichting zou kunnen veroorzaken. Gelet hierop en de afstand tot het beschermingsgebied treden geen significante gevolgen op voor het gebied.

6.8 Verkeer

De aan- en afvoerbewegingen nemen niet toe.

6.9 Energie

De aangevraagde activiteiten hebben geen effect op het energieverbruik. Wij zien geen aanleiding om voorschriften op te nemen om het gebruik van energie te beperken.

6.10 Afvalstoffen

Het huidige wettelijk kader met betrekking tot de registratie en afgifte van (gevaarlijke) afvalstoffen is in voldoende mate geregeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. In deze vergunning behoeven daaraan geen voorschriften te worden gesteld.

6.11 (Externe) Veiligheid

De Wm beoogt, o.a. bij brand en explosies binnen de inrichting, nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Nadelige effecten kunnen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld brandoverslag, explosie of bij het ontstaan van schadelijke ontledingsprodukten.

Voor de opslag van dieselolie wordt aangesloten bij de PGS 30. Ten aanzien van de opslag van de gevaarlijke afvalstoffen is in de vergunningaanvraag vermeld dat een opslagkast (conform PGS 15) wordt gerealiseerd en dat twee accubakken aanwezig zijn. Deze voorzieningen worden gebruikt om onbedoeld aangetroffen (gevaarlijke) afvalstoffen op een veilige manier op te slaan. In dat kader stellen wij eisen aan de opslagkast en de accubak. De opslag van onderhoudsmateriaal (olie en smeerolie) valt niet onder de werkingssfeer van de PGS 15. In de aanvraag is de opslagcontainer beschreven. Deze voorzieningen bieden voldoende waarborgen dat geen bodemverontreiniging kan optreden.

In de vigerende vergunning is in voorschrift 4.15 gereguleerd hoe moet worden omgegaan met onbedoeld aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen. Het voorschrift luidt als volgt:

Ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu voldoen de in bijlage 6, paragraaf 1.2.4 van de aanvraag genoemde opslagplaats voor KGA aan het gestelde (...) in CPR 15-1.

De richtlijn CPR 15 is vervangen. De nieuwste milieuhygiënische inzichten voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn thans vermeld in de PGS 15. Voorschrift 4.15 verwijst naar een vervallen richtlijn en wordt daarom vervangen.

Ter bestrijding van een beginnende brand moeten voldoende brandblusmiddelen binnen de inrichting aanwezig te zijn. In voorschrift 9.5 van de vergunning van 12 april 2005 is vermeld dat de commandant van de brandweer van de gemeente Schouwen-Duiveland de aard en hoeveelheid van de aanwezige brandblusmiddelen moet vaststellen. De inrichtinghouder moet ervoor zorgen dat dit voorschrift wordt nageleefd.

6.12 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscou-

rant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden. Onder gevolgen voor het milieu wordt tevens verstaan de gevolgen die verband houden met het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond van de aanvraag worden de aangevraagde activiteiten aan het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (verder: LAP). Tevens dient rekening te worden gehouden met verplichting die (rechtstreeks) werken vanuit de wetgeving.

Toetsing LAP

Het verzoek van Van Gansewinkel heeft betrekking op de mogelijkheid tot het uitvoeren van proefnemingen en het wijzigen van de acceptatielijst.

Proefnemingen

Door de aanvrager wordt verzocht om de mogelijkheid te hebben om proefnemingen uit te voeren welke gericht zijn op het optimaliseren van de op- en overslag alsmede het bewerken en het transport van afvalstoffen. Een proefneming kan zich richten op één of meerdere binnen de inrichting opgeslagen afvalstoffen of het toepassen van andere bewerkingstechnieken.

Ten aanzien van proefnemingen merken wij op die zinvol zijn als ze ertoe kunnen leiden dat het beheer van afvalstoffen nog efficiënter en effectiever plaatsvindt. Wij stellen daarom voorschriften (in hoofdstuk 12) die inhouden dat voordat een proef wordt uitgevoerd wij daaraan schriftelijk goedkeuring moeten hebben verleend. Bij het verzoek tot goedkeuring moet de aanvrager een beschrijving opnemen welke gevolgen voor het milieu de proef zou kunnen hebben. Op dat moment zullen wij beoordelen of de proef milieuhygiënisch aanvaardbaar is op het gebied van geluid, bodembescherming, externe veiligheid et cetera.

Wijziging acceptatielijst

Op basis van de vigerende vergunning is het de aanvrager toegestaan om afvalstoffen te accepteren. In de vergunning is van de te accepteren afvalstoffen de herkomst aangegeven door middel van de euralcodes. Met deze euralcodes wordt, volgens de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural), niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen aangewezen. De afvalstoffen zijn met vermelding van een omschrijving en code vermeld in de zogenaamde Eurallijst. Afvalstoffen die in de Eurallijst met een asterisk (*) zijn aangeduid moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen. Een aantal afvalstoffen komt op de afvalstoffenlijst voor in "complementaire categorieën". Dit betekent dat de afvalstof, die in de categorie wordt omschreven, alleen als gevaarlijk wordt beschouwd als deze een minimale concentratie aan gevaarlijke stoffen bevat. Dit is verder uitgewerkt in artikel 4 van de Regeling. De complementaire categorieën zijn opgenomen omdat de afvalstoffen uit sommige productieprocessen sterk uiteen kunnen lopen in samenstelling. Leidraad bij de indeling is de bedrijfstak en vervolgens het proces waarbij de afvalstof vrijkomt.

Het verzoek van Van Gansewinkel heeft betrekking op de wijziging van de euralcodes waardoor ook andere bedrijfstakken afvalstoffen aan Van Gansewinkel kunnen afgeven. Zoals eerder vermeld legt de euralcode een verband met de herkomst van de afvalstof en minder met de aard van de afvalstof. Voor de volgende afvalstoffen is aan Van Gansewinkel vergunning verleend om ze te accepteren:

- Bouw- en sloopafval
- GFT
- Kunststoffen
- Papier- en karton
- Glas
- Metalen
- Wit- en bruingoed
- Hout
- Banden
- RKGV en vergelijkbare afvalstoffen vrijkomende bij een biologische afvalwaterzuivering
- Vet
- Dakleer
- Restfractie t.b.v. storten/vuilverbranding
- Asbest.

De voorliggende vergunningaanvraag leidt ertoe dat de genoemde afvalstoffen ook geaccepteerd kunnen worden van andere ontdoeners dan die in de vigerende milieuvergunning zijn vermeld. Alle afvalstoffen worden uitsluitend binnen de inrichting opgeslagen in daartoe geschikte opslag-voorzieningen. Bewerkingen van afvalstoffen, met uitzondering van grof voorsorteren, vinden niet plaats. Samenvattend kunnen wij concluderen dat de gevraagde activiteiten passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

Voor de acceptatie en verwerking van de afvalstoffen wordt thans uitgegaan van het acceptatiehandboek van 20 december 2005. In het acceptatiehandboek zijn echter niet alle bovengenoemde afvalstoffen beschreven. Indien daadwerkelijk een van de bovengenoemde afvalstoffen binnen de inrichting terecht komt, moet van tevoren het acceptatiehandboek zijn aangepast en door ons zijn goedgekeurd. Voorschrift 2.4 van de vigerende vergunning van 12 april 2005 is van toepassing en moet door de inrichtinghouder worden nageleefd.

In de vigerende vergunning is in de eerste en tweede volzin van voorschrift 2.1 het volgende vermeld.

2.1

Het is vergunninghouder toegestaan afvalstoffen te accepteren die zijn genoemd in de vergunningaanvraag, bijlage 6, hoofdstuk 2. De te accepteren afvalstoffen moet voldoen aan de aanleveringsvoorwaarden uit bijlage 9 van de aanvraag.

In dit voorschrift is geen rekening gehouden met de thans voorliggende wijzigingsaanvraag en de daarin opgenomen lijst met te accepteren afvalstoffen. Door middel van een wijziging van voorschrift 2.1 zal de nieuwe acceptatielijst onderdeel uitmaken van deze vergunning.

Verder zijn in de vigerende vergunning in voorschrift 4.7 eisen gesteld aan de opslagcapaciteit van de inrichting die als volgt luiden:

4.7

De maximale opslagcapaciteit van 1000 ton, als genoemd in bijlage 6, onder paragrafen 1.2.3 en 1.2.5 van de aanvraag wordt niet overschreden. Van een uitgesorteerde of opgeslagen afval(mono-)stroom mag maximaal 240 m³ (6 containers) binnen de inrichting aanwezig zijn.

Uit de thans ingediende vergunningaanvraag blijkt dat de maximale opslagcapaciteit gering wordt overschreden. Verder blijkt dat voor de verschillende uitgesorteerde of opgeslagen afval(mono-)stroom opslagcapaciteiten tot 250 m³ worden aangevraagd. Beide toenamen in capaciteit achten wij acceptabel, derhalve wordt voorschrift 4.7 gewijzigd.

7 VERGUNNINGSTERMIJN

De onderhavige vergunning is geldig tot 12 april 2015. Dit is gelijk aan de geldigheidstermijn die aan de reeds geldende oprichtingsvergunning is verbonden.

8 PROVINCIAAL BELEID

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan. Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

9 ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Op 20 december 2006 zijn per brief zienswijzen ingekomen van Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidwest-Nederland te Rucphen. De inhoud van de ingebrachte zienswijzen wordt hieronder omschreven. Onze reactie daarop wordt in vetgedrukte letters weergegeven.

In de overwegingen is de lijst van afvalstoffen op bladzijde 4 niet overeenkomstig hetgeen gesteld is in de voorschriften. Om eventuele onduidelijkheden te voorkomen wordt verzocht dit af te stemmen met de voorschriften.

De afvalstoffen die in de overwegingen op bladzijde 4 worden genoemd zijn "glas, metalen, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden". In voorschrift 4.12 worden genoemd "glas, metalen, harde kunststoffen, dakleer, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden". Dit is inderdaad niet in overeenstemming. De overwegingen hebben wij daarom aangepast zodat deze nu overeenkomstig de voorschriften zijn.

10 VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 van de milieuvergunning van 12 april 2005 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 11 van de vergunning van 12 april 2005 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Tot slot wijzen wij erop dat de voorschriften uit de revisievergunning van 12 april 2005 en de bijbehorende veranderingsvergunning onverminderd gelden voor de gehele inrichting, en derhalve waar relevant ook voor de onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken.

11 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten:

- om aan Van Gansewinkel Nederland BV (regio Zuidwest Nederland) de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. De vergunning is geldig tot en met 12 april 2015;
- om de voorschriften 2.1, 4.7, 4.12, 4.15 verbonden aan de vergunning van 12 april 2005 in te trekken;
- dat de aan deze vergunning verbonden voorschriften gelden voor de gehele inrichting (inclusief onderhavige uitbreiding).

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij het verzoek tot het wijzigen van vergunningvoorschriften en het verzoek om een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Van Gansewinkel Nederland BV regio Zuidwest Nederland, voor de inrichting gelegen aan de Deltastraat 39 te Zierikzee

2.1

Het is vergunninghouder toegestaan afvalstoffen te accepteren die zijn genoemd in de bijlage "Eural acceptatielijst Zierikzee.xls" bij vraag 2.2 uit de onderhavige vergunningaanvraag.

2.1.1

De te accepteren afvalstoffen moet voldoen aan de aanleveringsvoorwaarden uit bijlage 9 van de aanvraag voor de oprichtingsvergunning kenmerk 0503500/92/39, datum 12 april 2005.

Aangeboden afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd indien zich daarin gevaarlijke afvalstoffen bevinden, tenzij het bouw- en sloofafval betreft waarin zich geen lood, teermastiek of verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden of met bouw- en sloofafval vergelijkbaar grof afval afkomstig van huishoudens.

4.7

De maximale opslagcapaciteit, als genoemd in bijlage "Eural acceptatielijst Zierikzee.xls" bij vraag 2.2 van de onderhavige aanvraag wordt niet overschreden. Van een uitgesorteerde of opgeslagen afval(mono-) stroom mag maximaal 250 m³ binnen de inrichting aanwezig zijn.

De vergunninghouder houdt een opslagregistratiesysteem in stand. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- maatregelen die genomen worden als de opslagcapaciteit dreigt te worden overschreden;
- wijze van administreren;
- wijze van borging.

De gegevens worden gedurende twee jaar bewaard. Het opslagregistratiesysteem is geïmplementeerd en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

4.12

Alle containers moeten zijn afgezeild met uitzondering van containers gevuld met glas, metalen, harde kunststoffen, dakleer, wit- en bruingoed, hout (niet zijnde houtsnippers) en banden.

4.15

De opslag van en het werken met klein gevaarlijke afvalstoffen voldoet aan de volgende paragrafen van PGS 15:

- paragraaf 3.2 (Bouwkundige eisen)
- paragraaf 3.7 (Ventilatie)
- paragraaf 3.10 (Brandveiligheidsopslagkasten)
- paragraaf 3.11 (Verpakking en etikettering)
- paragraaf 3.12 (Onverenigbare combinaties)
- paragraaf 3.13 (Gebruik opslagvoorziening)
- paragraaf 3.14 (Incidenten met gemorste gevaarlijk stoffen)

De opgeslagen hoeveelheid bedraagt maximaal 250 kilogram of liter.

4.16

De opslag van accu's geschiedt in maximaal twee vloeistofdichte bakken die bestand zijn tegen het aanwezige elektrolyt welke is afgeschermd tegen inregenen.

4.17 Opslag van dieselolie in een dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages

4.17.1

De dieselolie opslag moet voldoen aan het gestelde in de navolgende artikelen van de richtlijn PGS 30:

- 4.1 (Constructie-eisen)
- 4.2.12 (Aflevering aan motorvoertuigen)
- 4.3.8 (Bereikbaarheid van de tank);
- 4.3.9 (Beveiliging tegen aanrijding);
- 4.3.10 (Opstelplaats voertuigen bij aflevering)

- 4.3.11 (Het onder afschot plaatsen van een tank)
- 4.4 (Gebruiksvoorschriften, met uitzondering van voorschriften 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.6)
- 4.5 (Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie, met uitzondering van voorschriften 4.5.1, 4.5.10 en 4.5.12)
- 4.6 (Aanvullende voorschriften voor de opslag voor dubbelwandige tanks)

4.17.2

Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

4.18

In de container voor onderhoudsmateriaal mag maximaal 800 liter olie en smeerolie in emballage worden opgeslagen.

12 Uitvoeren van proeven

12.1

In afwijking van hetgeen in deze vergunning is gesteld over de te accepteren afvalstoffen en verwerking waarvan is het toegestaan om, bij wijze van proef, andere afvalstoffen te behandelen in de in onderhavige vergunning opgenomen technische installaties of afvalstoffen te behandelen in andere installaties dan in deze vergunning zijn opgenomen die tot doel hebben om het beheer en transport van afvalstoffen efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.

12.2

Het verzoek om een proefneming uit te voeren wordt door de vergunninghouder ten minste acht weken tevoren schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de directie Ruimte, Milieu en Water. Het verzoek bevat ten minste een opgaaf of omschrijving van:

- de periode waarbinnen de proef wordt uitgevoerd
- de plaats waar de proef wordt uitgevoerd
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- de verschilpunten ten opzichte van de normale situatie
- de aard en de hoeveelheid grond- en hulpstoffen
- de ontstane tussen- en eindproducten en afvalproducten alsmede hun fysische en toxische gegevens
- de verwerkingsmethode
- de maatregelen, die de vergunninghouder treft ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor de milieubelasting tijdens opstarten, de normale bedrijfsvoering en tijdens proefdraaien en bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, alsmede storingen, die redelijkerwijs mogelijk zijn te achten
- de aard en een schatting van de omvang van de te verwachten uitworp van verontreinigende stoffen en van mogelijke geluidshinder, risico's voor de omgeving en de aspecten verkeer en energie
- emissiemeet- en registratieprogramma
- de te verwachten geuremissies

Met de uitvoering van de proef mag worden aangevangen na schriftelijke goedkeuring van de directie Ruimte, Milieu en Water.

12.3

De vergunninghouder stelt van elke proef een evaluatierapport op; dit rapport bevat ten minste:

- een berekening van ontstane milieueffecten als daar zijn de emissies naar bodem, water en lucht, geuremissie alsmede afvalstoffen en energie
- opgave van opgetreden storingen (oorzaak, gevolg en remedie)
- het tijdstip en de tijdsduur van de proef
- de productiecapaciteit ingeval van een proefproductie
- een opgave van behaalde resultaten ingeval van een proefneming.

De vergunninghouder legt het evaluatierapport binnen 6 weken na het beëindigen van de proef ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,


drs. C.J. Colijn,
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;
2. De Roever Milieuadvisering, Wagenaarstraat 9, 4331 CX Middelburg;
3. het Waterschap Zeeuwse Eilanden.