

Middelburg, 21 augustus 2006
Nummer RMW0609569/wm.06.008
Afdeling Milieuhygiëne

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 19 april 2006 is een verzoek ingekomen van Deltius B.V. te Vlissingen-Oost om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 onder B van de Wet milieubeheer.

1. AANVRAAG

Deltius zamelt afvalstoffen van de bedrijven die onder de één inrichting (Haven 9890) vallen in. De aanvraag heeft betrekking op het inzamelen van niet-gevaarlijk afval van derden, die niet onder de één inrichting vallen.

De opslagcapaciteit en opslagfaciliteiten breiden niet uit als gevolg van de aangevraagde verandering. De inrichting is gelegen aan de Europaweg Zuid 4 (Haven 9890).

Deltius beschikt over een revisievergunning van 14 februari 2005 waarin de inzameling van (gevaarlijk)afval van binnen de één inrichting is vergund.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

Er is geen sprake van een verandering voor de vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

b. Woningwet

Als gevolg van de verandering vindt er geen bouwkundige uitbreiding of nieuwbouw plaats. Coördinatie is derhalve niet aan de orde.

4. ER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is.

De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

In de revisievergunning is aandacht besteed aan het milieuzorgsteeem. De beoogde verandering heeft hier geen invloed op.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. De gevraagde activiteiten passen binnen de planologische bestemming van het gebied.

6.2 Best beschikbare technieken

Op 1 december 2005 is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat) in werking getreden (Stb.2005, 432). Een belangrijk gevolg daarvan zijn de aanpassingen aan het toetsings- en begripkader voor vergunningverlening, voortvloeiend uit de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn. In deze vergunning is daarmee rekening gehouden.

Uit de gewijzigde Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

6.3 Bodem en grondwater

De opslag van de niet-gevaarlijke afvalstoffen vindt plaats op de bestaande opslaglocaties welke in overeenstemming is met de PGS-15. Voor deze locaties is een bodemrisico inventarisatie uitgevoerd. De daarin opgenomen maatregelen zijn geïmplementeerd. De huidige opslag voldoet aan categorie 1, verwaarloosbaar risico, conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Wij vinden het dan ook niet noodzakelijk om extra voorschriften op te nemen met betrekking tot bodembescherming.

6.4 Lucht, stof en stank

Er vinden geen emissies naar de lucht plaats, ook is het niet te verwachten dat er geurhinder zal ontstaan als gevolg van de verandering van de activiteit.

Stof

Voor fijn stof is het beoordelingskader het Besluit luchtkwaliteit 2005. Hierin zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht. Vooral fijn stof (PM_{10}) en stikstofdioxide (NO_2) zijn probleemstoffen. Voor zwevende deeltjes (PM_{10}) worden de volgende grenswaarden ter bescherming van de gezondheid van de mens aangehouden: 40 microgram per m^3 als jaargemiddelde concentratie, of 50 microgram per m^3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of dier (concentraties van zwevende deeltjes (PM_{10})), veroorzaakt door natuurverschijnselen, worden bij de beoordeling van de luchtkwaliteit buiten beschouwing gelaten.

Voor de toetsing aan de achtergrondconcentratie is gebruik gemaakt van het modelleringsprogramma Plumplus 3.41, die dezelfde empirische formule gebruikt als het CAR-model om het aantal overschrijdingen van de dagnorm uit te rekenen op basis van de jaargemiddelde concentraties. Middels dit programma is een toetsing voor het jaar 2006 gemaakt op basis van landsdekkende metingen voor PM_{10} welke zijn gestart in 2001. Vanaf dat jaar zijn de gevalideerde gegevens bekend, die ook in het CAR model zijn opgenomen.

Uit dit model blijkt dat ter plaatse van de inrichting de jaargemiddeldeconcentratie (zonder zeezoutcorrectie) fijn stof 30,5 microgram per m^3 bedraagt. De dagnorm wordt 26 maal overschreden tengevolge van de heersende achtergrondconcentraties. Dit betekent dat er ter plaatse geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit.

De emissie van fijn stof als gevolg van de activiteiten van Deltius zal gezien de aard en de getroffen maatregelen zeer gering zijn. Emissie van stof zou mogelijk plaats kunnen vinden bij de overslag van afvalstoffen, daarom is in voorschrift 4.6 vastgelegd dat emballage en containers waarin zich verwaaibare of stuifgevoelige afvalstoffen bevinden, deugdelijk afgesloten /afgedekt dienen te zijn.

Voor de onderhavige activiteit gelden geen richtwaarden en/of grenswaarden als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer, waarmee bij de beslissing op de aanvraag rekening zou moeten worden gehouden.

6.5 Geluid

Bij het beoordelen van de revisieaanvraag (2005) is de door Deltius B.V. aangevraagde geluidruimte ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen.

Om te toetsen of geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d.) opgenomen.

De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt).

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de aangevraagde activiteiten een bijdrage op de zonegrens geven van ten hoogste 28 dB(A). Deze bijdrage van Deltius op de zonegrens is inpasbaar.

Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van Deltius ten hoogste 30 dB(A). Dit is 25 dB onder de grenswaarde en past binnen de vastgestelde hogere grenswaarden.

De aangevraagde activiteit vindt plaats binnen de huidige milieustraat. Er worden geen geluidsbronnen geplaatst, daardoor is de nieuwe activiteit niet van invloed op de huidige geluidsuitstraling van de inrichting waardoor extra voorschriften niet noodzakelijk worden geacht.

6.6 *Oppervlaktewater/afvalwater*

Op de lozing van afvalwater is de "Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van 15 maart 1996 van toepassing. In het kader van die regeling dienen regels gesteld te worden met het oog op de kwaliteit van het op het openbaar riool te lozen bedrijfsafvalwater.

Volgens artikel 2, derde lid, van die regeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, in ieder geval de zogenaamde "vangnetbepaling" worden opgenomen. Dat houdt in dit geval in dat slechts bedrijfsafvalwater in het riool mag worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur, en
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

De voornoemde instructie is reeds opgenomen in de revisievergunning.

6.7 *Verkeer*

Als gevolg van de verandering worden extra transportbewegingen verwacht. Gerekend moet worden dat er ca. 10 extra transporten per week plaats zullen vinden.

Het vervoer wordt zoveel als mogelijk beperkt door een optimale belading en door de goederenstroom intern op te bulken en te verzamelen.

6.8 *Energie*

Met betrekking tot energie zijn er geen veranderingen te verwachten. Een en ander valt binnen de gestelde voorschriften van de revisievergunning.

6.9 *Afvalstoffen*

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat jaarlijks een hoeveelheid gevaarlijk afval en bedrijfsafval ontstaat. Dit afval wordt binnen het bedrijf opgeslagen en afgevoerd naar hiervoor aangewezen bedrijven.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

6.10 *Financiële zekerheid*

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden.

Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken.

Omdat er na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 3.4 opgenomen dat na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.11 Grond- en hulpstoffen

Er vindt geen verandering plaats van de aanwezige grond- en hulpstoffen binnen de inrichting.

6.12 Externe) Veiligheid

In het BRZO 99 zijn drempelwaarden opgenomen voor aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Op 2 maart 2000 is een kennisgeving bij het bevoegd gezag ingediend. Uit deze kennisgeving blijkt dat de hoge drempelwaarde (ThermPhos) wordt overschreden. Als gevolg hiervan wordt er een preventiebeleid zware ongevallen uitgevoerd. Dit beleid is vastgelegd in een document (PBZO document) waaruit blijkt dat er een systeem voor veiligheidszorg is ingevoerd en dat dit systeem in de praktijk ook wordt gevolgd. Verder is er een stoffenlijst aanwezig waarin is aangegeven welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. Op 19 februari 2001 is er een veiligheidsrapport (VR) ingediend bij het bevoegd gezag. In dit VR inclusief de aanvulling van 22 augustus 2001 zijn de risico's van zware ongevallen aangegeven voor werknemers, omwonenden en het milieu. Verder is er in het VR aangetoond dat de risico's goed beheerst zijn.

Op 27 maart 2002 heeft het bevoegd gezag gereageerd op het ingediende VR door middel van een beoordelingsbesluit. Hieruit blijkt dat in het veiligheidsbeheerssysteem geen kritische tekortkomingen zijn geconstateerd. Uit de opgestelde kwantitatieve risico analyse blijkt dat de inrichting voldoet aan de normen voor externe veiligheid.

De aangevraagde inzameling van (niet gevaarlijke)afvalstoffen van derden heeft geen invloed op de externe veiligheid van de inrichting zodat hiervoor geen extra voorschriften zijn opgenomen.

6.13 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In de aanvraag is niet specifiek verzocht om een opslagtermijn van 3 jaar.

In voorschrift 4.7 is vastgelegd dat afvalstoffen voor een termijn van ten hoogste één jaar binnen de inrichting mogen worden opgeslagen.

6.15 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat de inzameling, opslag, ben- en verwerking en verwijdering van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart

2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden. Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid (waaronder de minimumstandaard voor verwerking) dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). In deel 2 zijn daarnaast de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Hierin is ondermeer vermeld dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen van afvalstoffen.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de sectorplannen 1(huishoudelijk restafval), 13 (Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen), 14 (verpakkingsafval), 18 (papier en karton), 19 (kunststofafval), en 21 (metaalafvalstoffen) van het LAP van toepassing.

Deltius vraagt op- en overslag aan van diverse afvalstoffen. Er gelden ten aanzien van deze afvalstoffen geen afvalstroomspecifieke aspecten in het kader van vergunningverlening. Het verlenen van een vergunning voor het op- en overslaan van dit afval is derhalve doelmatig.

De gevraagde activiteit past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

7. ZIENSWIJZEN EN/OF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn geen zienswijzen en/of adviezen ontvangen.

8. VERGUNNINGSTERMIJN

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 10 jaar.

9. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.1vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Tevens zijn in hoofdstuk 3 voorschriften opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing.

10. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om aan Deltius B.V. de gevraagde vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar en wel tot 21 augustus 2016 overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

1 Algemeen	7
2 Bodem	7
3 Beëindigen bedrijfsactiviteiten	8
4 Afvalstoffen	8
5 Opslag	10

1. Algemeen

1.1

De vergunninghouder meldt voorgenomen bijzondere bedrijfsomstandigheden ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering schriftelijk aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

De vergunninghouder neemt maatregelen om deze noodzakelijke bedrijfsomstandigheden zo snel mogelijk te beëindigen. Tevens treft de vergunninghouder voorzieningen om de extra milieubelasting zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te reduceren.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de te nemen maatregelen om de milieubelasting te reduceren.

1.2

Alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben worden uitsluitend verricht door daartoe opgeleid en ter zake kundig personeel volgens daartoe door de bedrijfsleiding verstrekte voorschriften en instructies.

De bedrijfsleiding verleent voor werkzaamheden in situaties waarin bovenstaande voorschriften en/of instructies niet voorzien of waarbij daarvan moet worden afgeweken, schriftelijk toestemming.

De bedrijfsleiding ziet er op toe dat er volgens de voorschriften en instructies wordt gewerkt.

1.3

Voor alle documenten en richtlijnen waar deze beschikking naar verwijst, geldt steeds de versie die ten tijde van het van kracht worden van de beschikking actueel is, tenzij in het voorschrift de versie expliciet is aangegeven.

1.4

Het terrein van de inrichting is aan alle zijden zodanig afgesloten of staat zodanig onder toezicht, dat het betreden van het terrein door onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.5

In de inrichting is tijdens de werkuren / openstelling tenminste 1 persoon aanwezig, die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

2. Bodem

2.1

Bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting zodanig plaats dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico, eind emissiecategorie 1, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Vergunninghouder past de systematiek van deze richtlijn toe.

2.2

Op het terrein van de inrichting worden geen:

- materialen en/of afvalstoffen verbrand
- afvalstoffen op of in de bodem gebracht om deze stoffen daar te laten
- vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, vetten en accuzuur in de bodem gebracht
- brandbare vloeistoffen behorende tot de K1-klasse gebruikt voor reinigingsdoeleinden.

3. Beëindigen bedrijfsactiviteiten

3.1

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat hij bij de beëindiging van (een deel van) de activiteiten de nodige maatregelen treft om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

De vergunninghouder stelt de directie Ruimte, Milieu en Water hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

De vergunninghouder verwijderd, onverlet het bepaalde in de voorschriften 3.2 en 3.3, (delen van) installaties die structureel buiten werking zijn gesteld, tenzij hij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud houdt dat nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

3.2

De vergunninghouder meldt bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of een productieproces dit direct aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

Voor de feitelijke beëindiging onderzoekt de vergunninghouder de bodem (grond en grondwater) van de inrichting conform de Nederlandse eenheidsnorm NEN5740 "bodemonderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek of "het Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB met protocol voor gecombineerd bodemonderzoek", SDU, Den Haag, oktober 1993, ISBN 90-120-81181.

De vergunninghouder legt de resultaten van het onderzoek vóór de feitelijke beëindiging van de activiteiten ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

3.3

Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de uitvoering van het in voorschrift 3.2 bedoelde onderzoek legt de vergunninghouder de opzet van dit onderzoek ter informatie voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water.

In deze opzet wordt tenminste de aard en omvang van het onderzoek vermeld.

3.4

Voordat de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld moeten alle afvalstoffen uit de inrichting zijn verwijderd.

4. Afvalstoffen

4.1

Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een afvalstof voor een korte of langere periode in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvoegen, overpakken, ompakken, samenvoegen en het uitsorteren voor zover de aard en samenstelling van de (gevaarlijke) afvalstoffen daarbij niet veranderen.

Het is toegestaan binnen de inrichting de volgende afvalstoffen van derden op- en over te slaan:

- a. Puin
- b. Afvalhout/pallets
- c. bedrijfsafval (huishoudelijk afval)
- d. EPS
- e. Papier/karton
- f. Lege big bags
- g. Kunststof koffiebekers
- h. Krimpfolie
- i. Ferro/Non ferro
- j. Glas
- k. Isolatiemateriaal (17 06 04)

4.2

Het is niet toegestaan binnen de inrichting gevaarlijke afvalstoffen op- en over te slaan welke afkomstig zijn van derden buiten de inrichting HAVEN 9890.

4.3

Het is voorts niet toegestaan de volgende afvalstoffen binnen de inrichting op- of over te slaan van buiten de inrichting HAVEN 9890:

- a. Ontplobbare stoffen en voorwerpen (klasse 1 ADR)
- b. Voor zelf ontbranding vatbare stoffen (klasse 4.2 ADR)
- c. Giftige stoffen (klasse 6.1 ADR)
- d. Pathologische en (potentieel) besmette stoffen (klasse 6.2 ADR)
- e. Radio-actieve stoffen (klasse 7 ADR)
- f. Bijtende stoffen (klasse 8 ADR)
- g. Stankveroorzakende afvalstoffen
- h. Brandende en smeulende resten

4.4

De maximale hoeveelheid afvalstoffen in opslag bedraagt:

Afvalstof	Opslageenheid	Maximum
puin	los gestort in containers	6 m ³
bedrijfsafval		30 m ³
hout pallets	containers of buitenopslag	100 m ³
afvalhout	container	100 m ³
EPS	container	65 m ³
Papier/karton	bedrijfshal	30 m ³
Lege big bags	bedrijfshal	30 m ³
krimpfolie	buitenopslag	30 m ²
ferro	container	20 m ³
Non-ferro	container	6 m ³
glas	container	6 m ³
isolatiemateriaal	container	30 m ³

4.5

Onvrijwillig verkregen asbest wordt in een daarvoor bestemde en gewaarmerkte container opgeslagen.

4.6

Emballage en containers waarin zich verwaaibare/stuifgevoelige, geurgevoelige of vluchtige organische stoffen bevattende afvalstoffen bevinden, zijn deugdelijk afgesloten respectievelijk afgedekt.

4.7

De opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van ten hoogste één jaar.

4.8

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert (de in 4.7 aangegeven termijn dreigt te worden overschreden), geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

4.9

De inrichting is in werking conform het in bijlage 3 van de aanvraag beschreven acceptatie en verwerkingsbeleid.

5. Opslag

5.1

De in de vergunningsaanvraag in paragraaf 16.2 vermelde maximale doorzet per jaar wordt niet overschreden. Voor de in te zamelen afvalstoffen is een registratiesysteem geïmplementeerd. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- ☐ gesommeerde doorzet per stof in de voorafgaande twaalf maanden
- ☐ wijze van administreren en wijze van borging.

De vergunninghouder houdt het registratiesysteem actueel, waarbij hij de gegevens gedurende een periode van twee jaar bewaart.

Het registratiesysteem is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

5.2

De maximale opslagcapaciteit per opslagplaats, als genoemd in paragraaf 16.2 van de aanvraag wordt niet overschreden.


Daartoe is een opslagregistratiesysteem geïmplementeerd. Dit systeem bevat tenminste de volgende elementen:

- ☐ wijze van voorraadbeheersing
- ☐ maatregelen die genomen worden als de opslagcapaciteit dreigt te worden overschreden
- ☐ wijze van administreren
- ☐ wijze van borging

De vergunninghouder houdt het opslagregistratiesysteem in stand. De gegevens worden gedurende twee jaar op de inrichting bewaard.

Het opslagregistratiesysteem is op de inrichting aanwezig en kan te allen tijde op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen
2. Rijkswaterstaat Directie Zeeland
3. De VROM-Inspectie regio Zuid
4. De Arbeidsinspectie
5. De Regionale brandweer.