

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 27 november 2006 is een verzoek ingekomen van Composterings Zeeland BV, Polenweg 1 te Nieuwdorp om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder b, van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de werking van een inrichting voor het opslaan van elders te verbranden afvalstoffen c.q. biomassa'stromen met een capaciteit van 25.000 ton op jaarbasis. Op 6 maart 2007 hebben wij verzocht om deze aanvraag aan te vullen. Op 9 maart 2007 is de aanvraag gedeeltelijk aangevuld met informatie over de opslag van geïmpregneerd hout en de doorzet van dieselolie. Op 15 augustus 2007 is de door ons verzochte informatie betreffende brandveiligheid en -preventie ontvangen. Daarnaast worden op grond van artikel 8.23 eerste lid, van de Wet milieubeheer, de voorschriften van de vergunning van 13 juli 2004 met betrekking tot geluid gewijzigd.

De inrichting is gelegen aan de Polenweg 1 te Nieuwdorp (kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie A nummer 858).

1. AANVRAAG

Composterings Zeeland is voornemens om diverse (afval)stoffen te accepteren en binnen de inrichting op te slaan. In bijlage 9 van de vergunningaanvraag zijn de verschillende (afval)stoffen vermeld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

- (afval)hout;
- gras, hooi, stro afkomstig van landbouwbedrijven;
- schillen, vliezen, pitten (bijvoorbeeld van rijst, doppen van cacaobonen, noten en/of pinda's);
- residuen uit GFT-compostering;
- oud papier en karton dat niet meer geschikt is voor materiaalhergebruik.

De (afval)stoffen zijn vermeld op de witte en gele lijst zoals die is opgenomen in de EG-richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (Richtlijn 2001/80/EG). De aanvrager is voornemens om een brandstofmix (DM-mix genoemd) samen te stellen door de diverse biomassa'stromen c.q. afvalstoffen met elkaar te mengen. Het mengen van de afvalstoffen zal in pandig plaatsvinden met behulp van een shovel.

De vergunningaanvraag is zodanig van opzet dat:

- op enig willekeurig moment maximaal 1.000 ton aan biomassa (mengsel), of gele/witte lijststoffen, als vermeld in bijlage 9 bij de aanvraag, binnen de inrichting wordt opgeslagen;
- de jaardoorzet aan biomassa (mengsel) en/of gele/witte lijststoffen 25.000 ton op jaarbasis bedraagt.

Het verzoek heeft tevens betrekking op het plaatsen van een bovengrondse tank met dieselolie (inhoud 3.000 liter) in de opslagloods.

2. PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

3. COÖRDINATIE/AFSTEMMING

a. Wvo

Ten opzichte van de vergunde lozingssituatie treden geen veranderingen of wijzigingen op. De coördinatiebepalingen tussen de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zijn daarom niet toegepast.

b. Woningwet

Er vinden geen bouwkundige uitbreidingen plaats. De coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn daardoor niet van toepassing.

4. MER

In het Besluit milieueffectrapportage is een opsomming van activiteiten opgenomen waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport of het uitvoeren van een mer-beoordelingsplicht verplicht is. De in de aanvraag genoemde activiteiten vallen niet onder de mer-(beoordelings)plicht. Ook is geen sprake van mer-plicht ingevolge de Provinciale milieuverordening Zeeland.

5. MILIEUZORGSTEEEM

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

De inrichting beschikt over een MZS. De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op de op- en overslag van de in hoofdstuk 1 genoemde stoffen. De op 13 juli 2004 verleende vergunning bevat voldoende voorschriften om MZS te stimuleren en wij achten daarom geen extra voorschriften nodig.

6. OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De onderhavige aanvraag is getoetst aan het wettelijk toetsingskader. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen een doelmatigheidsbeoordeling en een beoordeling op milieuhygiënische aspecten.

- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn betrokken:
 - de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen;
 - het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing).
- ☐ Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

6.1 Algemeen

Binnen een reeds gebouwde loods worden de in hoofdstuk 1 genoemde (afval)stoffen op- en overgeslagen. De inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein. Op een afstand van 2.100 meter is het milieubeschermingsgebied Westerschelde gelegen.

6.2 Beste beschikbare technieken

Uit de Wet milieubeheer volgt dat het van belang is om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken. Dat wordt gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daartoe dienen binnen de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor onderhavige inrichting, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde punten speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Daarnaast zijn bij ministeriële regeling de documenten aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van de best bestaande technieken (BBT) in het kader van de vergunningverlening rekening moet houden. De bijlage van deze 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' bevat twee tabellen. Tabel 1 is van toepassing op installaties die vallen onder de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-richtlijn). Tabel 2 van de bijlage bevat een lijst van thans in Nederland toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT.

De IPPC-richtlijn bevat maatregelen ter voorkoming en/of beperking van emissies door daartoe aangewezen activiteiten naar lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen ten aanzien van afvalstoffen. In Bijlage I van de richtlijn worden drempelwaarden aangegeven voor categorieën van bedrijven om te bepalen of zij onder de richtlijn vallen. Uit een toetsing aan de bijlage blijkt dat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op de gevraagde veranderingen.

Bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling geraadpleegd:

- Leidraad afval- en emissiepreventie (thans: Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven);
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR, Nederlandse emissierichtlijn Lucht;
- NRB, Nederlandse richtlijn bodembescherming;
- De richtlijn PGS 30.

6.3 Bodem en grondwater

Het kader voor de bescherming en de potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende relevante potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- de op-/overslag van biomassa;
- de op-/overslag van olie in een tank.

De NRB is van toepassing op potentieel bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten binnen inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze NRB beschrijft het beleid met betrekking tot maatregelen en voorzieningen gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Hiervoor zijn in de NRB een aantal bedrijfsactiviteiten beschreven. Afhankelijk van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen dient de betreffende bedrijfsactiviteit in een bodemrisicocategorie te worden ondergebracht.

Maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Beschrijving

Bij de aanvraag is een bodemrisico inventarisatie gevoegd. In deze inventarisatie zijn de bodembedreigende activiteiten weergegeven en is vastgesteld welke maatregelen en voorzieningen door de aanvraagster zijn/worden getroffen. De activiteiten vinden plaats in een loods die voorzien is van een betonnen vloer. De vloer ligt op afschot naar de bedrijfsriolering.

Ook de aflevering van dieselolie vindt plaats op een aaneengesloten vloer. Het aftanken vindt plaats vanuit een dubbelwandige bovengrondse dieselolietank (met een inhoud van maximaal 3.000 liter).

Rondom de inrichting zijn peilbuizen geplaatst en wordt het grondwater periodiek bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van mogelijke verontreinigingen.

Conclusie

Ten aanzien van het door de aanvraagster voorgestelde beschermingsniveau merken wij op dat de aangevraagde voorzieningen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In de voorschriften stellen wij eisen aan de bovengrondse dieselolietank. Voor het overige sluiten wij aan bij aangevraagde situatie en de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 7.1 en 7.2 verbonden aan de milieuvergunning van 13 juli 2004.

Bodemonderzoek

De NRB gaat er echter vanuit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. De aard en samenstelling van de afvalstoffen verschilt niet wezenlijk van de reeds vergunde op-overslag van GFT-afval. De resultaten van het eerder uitgevoerd bodemonderzoek gaven geen aanleiding voor een nader onderzoek. In dat kader achten wij een hernieuwd nulsituatie-onderzoek niet noodzakelijk. De voor-

schriften 7.3 (verplichting eindonderzoek) en 7.4 (voorleggen opzet eindonderzoek) blijven onverminderd van kracht.

6.4 Luchtverontreiniging

Het kader voor de bescherming en de potentieel emissie-, stof- en/of stankveroorzakende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende relevante potentieel emissie-, stof en/of stankveroorzakende activiteiten plaats:

- op- en overslag van biomassa;
- aan- en afrijden van voertuigen en het gebruik van installaties met verbrandingsmotoren binnen de inrichting.

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de NeR. Tevens heeft een toetsing plaatsgevonden aan het Besluit luchtkwaliteit 2005.

De maatregelen en voorzieningen ter voorkoming/beperking van emissies, stof en/of stank

Stof/stank

De (afval)stoffen worden in pandig gelost, opgeslagen, (eventueel) gemengd en geladen. Verwaaiing van de (afval)stoffen zal niet plaatsvinden. Tevens is de aard en samenstelling van de (afval)stoffen zodanig dat geen additionele stankemissies zullen optreden ten opzichte van de vergunde situatie.

Besluit Luchtkwaliteit 2005

Bij het beoordelen van de aanvraag is de lokale luchtkwaliteit en de invloed die de inrichting daarop heeft in beschouwing genomen. De aanvraag is getoetst aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Het Besluit Luchtkwaliteit stelt grenswaarden ten aanzien van de concentraties zwaveldioxide, stikstofdioxide(n), zwevende deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen in de buitenlucht. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu, in zijn geheel binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt.

In het Besluit luchtkwaliteit zijn voor de volgende stoffen grenswaarden opgenomen: zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof (PM_{10})), lood, koolmonoxide en benzeen. Uitsluitend de emissie van fijn stof (PM_{10}) en stikstofdioxiden (NO_2) moet worden getoetst aan de grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit. De concentratie aan zwaveldioxide, stikstofdioxiden, koolstofmonoxide, benzeen en lood in de buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht. Voorafgaande aan de vergunningverlening hebben wij de achtergrondconcentratie ter plaatse in kaart gebracht. Gelet op de activiteiten in de inrichting heeft verlening van onderhavige vergunning geen relevante gevolgen voor de reeds aanwezige luchtkwaliteit.

Beoordeling en conclusie

Wij achten het niet nodig om extra voorschriften te verbinden aan de gevraagde activiteiten. Tevens wordt geconcludeerd dat de emissie van fijn stof van onderhavige inrichting, van het verkeer van en naar de inrichting tezamen met de heersende achtergrondconcentratie niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

6.5 Geluid

Rond het industrieterrein Vlissingen-Oost is op 26 juli 1991 bij Koninklijk besluit een geluidszone vastgesteld. Bij de vaststelling van de geluidszone is gebleken dat er sprake was van een sanerings situatie. Teneinde deze saneringssituatie op te lossen is in oktober 1997 door het college van gedeputeerde Staten een programma van maatregelen vastgesteld. Dit programma van maatregelen is aan het ministerie van VROM gezonden teneinde op de saneringswoningen een maximale toelaatbare grenswaarde (MTG) vast te stellen.

Ingevolge artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder heeft de minister voor de gevels van de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarop het programma van maatregelen betrekking heeft hogere grenswaarden van de geluidsbelasting vastgesteld.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de door Compostering Zeeland aangevraagde geluidsruijnte ten gevolge van de representatieve bedrijfssituatie getoetst aan de zonegrens en de vastgestelde MTG's op de gevels van in de zone liggende woningen.

Om te toetsen of de geluidsuitstraling van de inrichting past binnen de geluidszone en de door de minister vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelaasting (MTG) op de gevels van in de zone liggende woningen, beschikken wij over een digitaal rekenmodel. In dit rekenmodel zijn alle geluidsbronnen van de op het industrieterrein gevestigde bedrijven, samen met andere voor de geluidsemissie relevante gegevens (gebouwen, bodemgebieden e.d), opgenomen. De gegevens uit de aanvraag zijn door ons toegevoegd aan dit model. Op deze wijze kunnen wij de geluidsuitstraling van de inrichting op elk punt in de omgeving berekenen (zonegrens, woning, vergunningpunt).

Uit de uitgevoerde toets is gebleken dat de aangevraagde geluidsruijnte op de zonegrens ten hoogste 21 dB(A) is. Deze bijdrage van de inrichting op de zonegrens is inpasbaar.

Op de gevels van de meest nabij gelegen woning in de zone bedraagt de geluidsbelaasting ten gevolge van de inrichting ten hoogste 27 dB(A), hetgeen inpasbaar is.

Gezien de grote afstand van de inrichting tot de gevels van de woningen (> 1 km) is ervoor gekozen drie controlepunten in de directe nabijheid van de inrichting te situeren. Op deze controlepunten zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau opgenomen. Hierdoor blijft toetsing aan de gestelde grenswaarde door middel van controlemetingen op deze punten mogelijk. Indien op de controlepunten aan de vergunningsvoorschriften wordt voldaan, zal de toelaatbare geluidsbelaasting op de zonegrens eveneens niet worden overschreden.

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op een verandering van de inrichting. Deze verandering is door haar aard en omvang zodanig dat zij van invloed is op en niet los kan worden gezien van de geluidsemissie van het niet in deze veranderingsvergunning opgenomen deel van de inrichting. Uit het oogpunt van eenduidigheid en handhaafbaarheid zijn wij van mening dat deze verandering aanleiding is om ook de geluidsvoorschriften zoals die nu in de vergunning zijn opgenomen aan te passen aan de gewijzigde situatie. Het aanpassen van de geluidsvoorschriften kan voor wat betreft het gedeelte van de inrichting waarop de vigerende vergunning betrekking heeft slechts plaatsvinden door middel van een ambtshalve wijziging van de geluidsvoorschriften verbonden aan de vergunning met kenmerk 0406590/35 van 13 juli 2004. De belangen van de vergunninghouder worden door het besluit tot wijziging niet geschaad, zodat in redelijkheid van de bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Voorts bestaan, zoals hiervoor is toegelicht, milieuhygiënisch geen bezwaren om de vergunning op deze punten te wijzigen.

Gelet op het vorenstaande zullen via een procedure tot het ambtshalve wijzigingen van de vigerende oprichtingsvergunning door de in deze vergunning opgenomen geluidsvoorschriften komen te vervallen en worden vervangen door de voorschriften 13.1 en 13.2.

Door de grote afstand tussen de inrichting en de dichtstbijzijnde woning (> 500 m) zal een demping van meer dan 65 dB optreden. Bij een dergelijke demping zullen op de gevels van de woningen, bij normale bedrijfsomstandigheden geen ontoelaatbare verhogingen van het heersende geluidsniveau optreden. Het opnemen van een voorschrift ter beperking van piekgeluiden achten wij om deze reden niet noodzakelijk.

De in de handleiding "Metten- en Rekenen Industrielawaai" (uitgave 1999) module C methode II voorgescreven luchtabsorptiecoëfficiënt (A_{lu}) blijkt voor grote industrieterreinen met open procesinstallaties op grotere afstand van het industrieterrein een te conservatieve inschatting van de optredende luchtdemping te geven. Uit een onderzoek van TNO-TPD voor het Rijnmondgebied blijkt de werkelijkheid voor dit soort industrieterreinen beter benaderd te worden met een aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt ($A_{lu, TNO}$). De Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland heeft aan de Inspectie Milieuhygiëne om toestemming verzocht tot toepassing van deze aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt op het industrieterrein Vlissingen-Oost. Bij brief van 17 juli 2001 (kenmerk 130701012T/LC) heeft de Inspectie Milieuhygiëne toestemming gegeven voor het gebruik van deze aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt voor dit industrieterrein. Bij het bepalen van de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus is gebruik gemaakt van deze aangepaste luchtdemping.

Conform de "Circulaire geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting" van 29 februari 1996, worden voertuigpassages buiten de inrichtingsgrenzen niet beoordeeld voor inrichtingen gelegen op gezoneerde industrieterreinen.

In voorschrift 13.2 hebben wij aangegeven op welke wijze meting en beoordeling van de in de vergunning aangegeven geluidsniveaus plaats moet vinden. Daarbij merken wij op dat:

- de in de voorschriften aangegeven maximaal toelaatbare geluidsniveaus op de controlepunten mede gezien de invloed van verschillende andere bedrijven op het industrieterrein, niet altijd per bedrijf afzonderlijk zijn te meten. Naast het uitvoeren van immissiemetingen zal controle van deze geluidsniveaus daarom plaats kunnen vinden door het verrichten van metingen op bronniveau aangevuld met overdrachtsberekeningen
- de controlepunten niet ter plaatse van woningen zijn gesitueerd
- de in de vergunning opgenomen geluidsniveaus door ons zijn berekend met behulp van het computerprogramma Geonoise van DGMR raadgevende ingenieurs b.v.

Op grond van de aanvraag en de gehanteerde geluidsvermogens van de verschillende installaties hebben wij geconcludeerd dat binnen de inrichting te gebruiken machines, met betrekking tot de geluidsemissie, overeenkomen met vergelijkbare machines in soortgelijke inrichtingen. Naar onze mening wordt recht gedaan aan de best beschikbare technieken.

6.6 Oppervlaktewater/afvalwater

De aangevraagde activiteiten vinden plaats binnen een reeds vergunde hal. Er vinden geen wijzigingen plaats ten aanzien van de lozingssituatie. De voorschriften 15.1 tot en met 15.5 van de milieuvergunning van 13 juli 2004 zijn opgenomen ter bescherming van het openbaar riool. Deze vigerende lozingsvoorschriften behoeven niet te worden aangepast.

6.7 Natuur en Landschap

In 1992 is door de raad van de Europese Gemeenschappen de Richtlijn 92/43/EEG (hierna Habitatrichtlijn) vastgesteld. Het doel van deze richtlijn is omschreven als: *"bijdragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is."*

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn is een cruciaal onderdeel van het hoofdstuk "instandhouding van de natuurlijke habitats en habitats van soorten" van de Habitatrichtlijn. Het stelt het raamwerk voor betreffende natuurbehoud en -bescherming in "natura 2000"-gebieden en omvat voorschriften inzake pro-actieve, preventieve en procedurele maatregelen. Het slaat zowel op de uit hoofde van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones als op de gebieden waarop de Habitatrichtlijn van toepassing is. Artikel 6, eerste lid, van de Habitatrichtlijn voorziet in het treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen en is hoofdzakelijk gericht op positieve en pro-actieve ingrepen. Artikel 6, tweede lid, bepaalt dat kwaliteitsverlies van habitats en aanzienlijke verstoring van soorten moeten worden vermeden. De nadruk ligt op preventie. Artikel 6, derde en vierde lid, voorzien in een reeks procedurele en feitelijke waarborgen ten aanzien van plannen en projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een aangemeld c.q. aangewezen gebied.

Natuurbeschermingswet

Vanaf 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) van kracht. Deze wet regelt de wettelijke implementatie van de bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden (dit is de nieuwe naam voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) zijn aangewezen/aangemeld, te voorkomen, bepaalt deze wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-gebieden (artikel 19j).

Voor de inwerkingtreding van de wet was er sprake van directe werking van de richtlijnen waardoor in de vergunningen Wet milieubeheer voor inrichtingen gelegen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden tevens een afweging o.g.v. de richtlijnen moest worden gemaakt. Sinds 1 oktober 2005 is dit niet meer het geval. Nu dient, indien er sprake is van mogelijke aantasting van de natuurwaarden, een afzonderlijke vergunning o.g.v. de Natuurbeschermingswet 1998 te worden aangevraagd.

Het gebied Westerschelde is aangewezen in het kader van de Vogel- Habitatrichtlijn en is gelegen ca 2.100 meter van de inrichting. In onderhavige situatie is sprake van een reeds bestaande inrichting. De vergunning is aangevraagd om de huidige toegestane bedrijfsactiviteiten te wijzigen. Gelet op de geringe milieubelasting die de inrichting op korte afstand van haar grenzen veroorzaakt, is niet aannemelijk dat de natuurlijke kenmerken van het beschermingsgebied worden aangetast door de activiteiten binnen de inrichting waardoor sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Samengevat is er geen reden om een Nb-wet vergunning aan te vragen.

6.8 Verkeer

In de aanvraag is een schatting opgegeven van het aantal transportbewegingen per jaar voor de aan-/afvoer van biomassa. Het gaat daarbij om:

- a. aanvoerbewegingen: 1.250 transporten;
- b. afvoerbewegingen: 1.250 transporten;

Deze toename van verkeersbewegingen is met name van belang voor de akoestische situatie. De verkeersintensiteit is niet van dien aard dat dit tot verkeersstremmingen zal leiden. Er is derhalve geen aanleiding om ten aanzien van het aspect verkeer aanvullende voorschriften aan deze vergunning te verbinden

6.9 Energie

In de circulaire van de ministeries van EZ en VROM "Omgaan met energievoorschriften in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 1999 is beschreven op welke wijze dit dient te gebeuren. Belangrijk uitgangspunt is dat, energetisch gezien, zoveel mogelijk de stand der techniek wordt toegepast.

Uit de aanvraag blijkt dat de veranderingen leiden tot een toename van het dieselolieverbruik. De dieselolie wordt gebruikt als brandstof voor voertuigen. In het kader van de Wet milieubeheer stellen wij geen besparingseisen aan de voertuigen. Wij zien geen aanleiding om extra voorschriften op te nemen om het gebruik van energie te beperken.

6.10 Afvalstoffen

In het aangeleverde groenafval kunnen onbedoeld verontreinigingen aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld emballage. De verontreinigingen worden handmatig verwijderd en binnen de inrichting opgeslagen. Wij sluiten aan bij de voorschrift 4.13 uit de milieuvergunning van 13 juli 2004 waarin eisen zijn gesteld aan de opslag van onvrijwillig verkregen gevaarlijke afvalstoffen.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

De aanvraagster verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting te ontvangen. Voor dergelijke inrichtingen gelden direct werkende meld- en registratieverplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikelen 10.38 t/m 10.43), het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2004/522) en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 2004 nr. 207). Deze regels zijn op 1 januari 2005 in werking getreden. De regelgeving stelt eisen aan het geven van een omschrijving van het afval, het verstrekken van een afvalstroomnummer, de begeleidingsbrief tijdens vervoer, de registratie van afval, de melding van de ontvangst van afval en de melding van de afgifte van afval. Uitzonderingen op de eisen zijn ook in de regelgeving opgenomen. De regels zijn direct werkend, in de vergunning zijn derhalve geen voorschriften opgenomen.

6.11 Financiële zekerheid

Op 1 mei 2003 is het Besluit financiële zekerheid milieubeheer in werking getreden. Dit besluit biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om in de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer bepalingen over financiële zekerheid op te nemen. Het doel hiervan is te voorkomen dat de overheid opdraait voor kosten van milieuschade of verwijdering van opgeslagen afvalstoffen die een bedrijf vanwege een faillissement of andere redenen niet meer kan betalen. Onder het besluit vallen onder meer bedrijven die afval inzamelen of verwerken. Omdat er na afloop van de exploitatie (afval)stoffen kunnen resteren die een negatieve waarde hebben, is in voorschrift 1.5 van de milieuvergunning van 13 juli 2004 opgenomen dat

na afloop van de exploitatie de inrichting leeg wordt opgeleverd. Wij hebben gemeend dat geen aanvullende voorschriften noodzakelijk zijn. Eventueel zal in een later stadium bepaald worden op welke wijze de (financiële) zekerheid door vergunninghouder gesteld dient te worden.

6.12 (Externe) Veiligheid

De Wet milieubeheer beoogt, onder andere bij brand en explosies binnen de inrichting, nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Nadelige effecten kunnen optreden ten gevolge van bijvoorbeeld brandoverslag, explosie of bij het ontstaan van schadelijke ontledingsproducten. In het kader van brandveiligheid en –preventie moeten maatregelen worden aangegeven met als doel om ervoor te zorgen dat een eenmaal uitgebroken brand beheersbaar is en geen buitenproportionele risico's voor derden of het milieu tot gevolg heeft. Als uitgangspunt wordt het brandscenario gehanteerd dat de brand beperkt blijft tot de inrichting. Bij dit brandscenario mogen er geen risico's bestaan op brandoverslag naar derden en moet de brandweer adequaat kunnen optreden. Uitgangspunt daarvoor is dat de warmtestralings-intensiteit van 15 kW/m^2 op de erfgrans niet wordt overschreden. Door de aanvrager is een onderzoek verricht naar de afbrandsnelheid van GFT-compost. Tevens is een onderzoek verricht naar de optredende warmtestralingsintensiteiten die optreden bij het in brand staan van de inrichting. Uit de onderzoeken blijkt dat bij de aangevraagde opslagcapaciteit aan het eerder geformuleerde uitgangspunt wordt voldaan.

Bij de productie van GFT-compost en de opslag van biomassa kan broei ontstaan. Broei kan eventueel leiden tot een brand. In de aanvraag wordt als uitgangspunt genomen dat het vochtgehalte van de opgeslagen biomassa minder is dan 20% waardoor de kans op broei vermindert. Dit wordt bevestigd in het rapport 'Broei bij biomassa, experimenteel onderzoek en modellering' (KEMA, 16 september 2004). In de aanvraag is ook vermeld dat een bedrijfsnoodplan aanwezig is en is tevens opgenomen dat het noodplan zal worden aangepast op het voorkomen en bestrijden van broei bij het GFT-composteringsproces. In het bedrijfsnoodplan moet ook rekening worden gehouden met broei in de opslag van biomassa en moeten de technische of organisatorische maatregelen worden aangegeven gericht op het voorkomen c.q. bestrijden van broei. Tevens moeten in het bedrijfsnoodplan ook de brandblusmiddelen zijn beschreven die nodig zijn om een beginnende brand te bestrijden. In de voorschriften verlangen wij dat een actueel bedrijfsnoodplan binnen de inrichting aanwezig is.

In de aangevoerde afvalstoffen kunnen verontreinigingen aanwezig zijn die uit het afval verwijderd worden. De aangetroffen (afwijkende) afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de voorschriften uit paragraaf 4 van de op 13 juli 2004 verleende vergunning. Verder zal de dubbelwandige tank onder certificaat worden geleverd en voldoen aan PGS 30. In de voorschriften sluiten wij daarbij aan.

6.13 Stortbesluit

Ingevolge het Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en enige andere besluiten ter uitvoering van richtlijn 1999/31/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PbEG L 182; Staatsblad 2001, 336) is onder meer het Besluit stortverbod afvalstoffen gewijzigd. Daarbij is ook de titel gewijzigd in Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

In artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om in de vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor inrichtingen een maximumtermijn voor opslag van afvalstoffen op te nemen. Het doel daarvan is te voorkomen dat een stortplaats ontstaat, die bij voorbaat niet kan voldoen aan de diverse voor stortplaatsen geldende eisen (zoals bijv. de op grond van het Stortbesluit bodembescherming verplichte onderafdichting). Conform artikel 11e, lid 1 van het besluit bedraagt de opslagtermijn ten hoogste één jaar. In het tweede lid van artikel 11e is vastgelegd dat, in het geval de vergunninghoudster ten genoegen van het bevoegd gezag aan toont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing, in afwijking van het eerste lid, aan de vergunning het voorschrift kan verbinden dat de opslag is toegestaan voor een termijn van ten hoogste drie jaar. In de aanvraag is niet specifiek verzocht om een opslagtermijn van 1 of 3 jaar. Ingevolge voorschrift 4.10 van de milieuvergunning van 13 juli 2004 mogen de afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen voor een termijn van ten hoogste één jaar. Wij achten het niet nodig om een verdere beperking van de opslagduur in de voorschriften op te nemen.

6.14 Doelmatigheidstoetsing

In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat het beheer van afvalstoffen op effectieve en efficiënte wijze geschiedt. Tevens is vereist dat een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het Landelijke afvalbeheersplan (LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 4 maart 2003 in werking getreden. Op 19 april 2004 is het gewijzigde LAP gepubliceerd welke op 18 mei 2004 in werking is getreden. Op de in de aanvraag genoemde afvalstromen zijn de algemene beleidsuitgangspunten uit het LAP van toepassing (deel 1), en tevens geldt voor een aantal afvalstromen specifiek beleid dat is uitgewerkt in sectorplannen (deel 2). Een en ander is per activiteit in de navolgende tekst beschreven.

Het beleid voor het procesonafhankelijk afval zoals vliezen, schillen, pitten (bijvoorbeeld van rijst, tarwe, olijvenpitten, amandelen, doppen van cacaobonen, noten en/of pinda's), schroot van oliehoudende zaden (bijvoorbeeld lijnzaad, koolzaad) en residuen uit GFT-compostering is vastgelegd in sectorplan 2 van het LAP. In sectorplan 13 is het beleid vermeldt voor houtafval vrijkomende bij vergistings- of composteringsprocessen, houtafval (A- en B-hout), samengeperst hout en hout dat langdurig in het water heeft gelegen, alsmede houten emballage (bijvoorbeeld pallets). Voor papier en karton is het beleid vermeld in sectorplan 18. Uit de verschillende sectorplannen blijkt dat geen specifieke eisen worden gesteld aan de opslag van de afvalstoffen.

Daarnaast wil de aanvrager de mogelijkheid om bijvoorbeeld afvalstoffen met niet-afvalstoffen te mengen. Doel van het mengen is om een homogeen te verbranden mengsel te krijgen waardoor de samenstelling van het verkregen mengsel op het verwerkingsproces elders geen (te) negatieve invloed heeft (bijvoorbeeld bedrijfsstoringen of hogere luchtmissies). In hoofdstuk 16 van het LAP zijn hiervoor de beleidsuitgangspunten opgenomen. De aangevraagde activiteiten wijken hier niet van af.

Samenvattend is de conclusie dat de in de vergunningaanvraag beschreven wijze van afvalbeheer is in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten en doelmatigheidsaspecten, zoals neergelegd in het LAP, en derhalve in het belang van een doelmatig beheer van deze afvalstoffen. Het doel van de acceptatie van de afvalstoffen is het verbranden elders. In dat kader hebben wij de daarvoor geldende minimumstandaarden beschouwd. Hieronder gaan wij daarop nader in:

- De minimumstandaard voor het be- en verwerken van niet gevaarlijk procesonafhankelijk afval (zoals resten van zaden en dergelijke) is nuttige toepassing tenzij nuttige toepassing niet mogelijk is op grond van de aard en samenstelling van de afvalstof of de meerkosten van nuttige toepassing substantieel hoger liggen dan de kosten voor verwijdering van de afvalstof. Onder substantieel wordt verstaan meer dan 150% van het tarief van storten. In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is aangegeven dat het in principe verboden is om plantaardig afval te storten. De intentie van de aanvrager om plantaardig afval toe te passen met een hoofdgebruik als brandstof is in overeenstemming met het in het sectorplan geformuleerd uitgangspunt.
- De minimumstandaard voor onbehandeld hout (A-hout), geveerd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing. Volgens het sectorplan is nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof eveneens toegestaan. De intentie van de aanvrager is in overeenstemming met het LAP.
- Uit de aanvraag blijkt dat het papier en karton een restfractie is die niet meer geschikt is voor materiaalhergebruik. De minimumstandaard voor deze afvalstof is verwijderen door verbranden. De intentie van de aanvrager is in principe niet in strijd met het LAP.

Acceptatie en verwerkingsbeleid

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is voldoende aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt.

Conclusie

Samenvattend kunnen wij concluderen dat de gevraagde op- en overslagactiviteiten en het samenstellen van een DM-mix passen in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheersplan.

In de milieuvergunning van 13 juli 2004 is in voorschrift 11.1 aangegeven welke afvalstoffen uitsluitend binnen de inrichting mogen worden gebracht. Om het mogelijk te maken dat de thans aangevraagde afvalstoffen ook mogen worden geaccepteerd zal voorschrift 11.1.1 worden opgenomen.

Om de aangevraagde opslag mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de reeds vergunde activiteiten niet worden gefrustreerd, zal voorschrift 4.5 van de milieuvergunning van 13 juli 2004 worden gewijzigd in:

4.5 Alle stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan een visuele controle worden onderworpen. Indien niet toegestane (gevaarlijke) afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht onverwacht toch worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar soort) in een daartoe geschikte opslagfaciliteit tijdelijk worden opgeslagen en naar een daartoe bestemde be- of verwerkingsinrichting worden afgevoerd.

Ten aanzien van de acceptatie van de afvalstoffen dient onverkort te worden voldaan aan de voorschriften 4.6 tot en met 4.12 uit de milieuvergunning van 13 juli 2004.

7. VERGUNNINGSTERMIJN

De onderhavige vergunning is geldig tot 13 juli 2014. Dit is gelijk aan de geldigheidstermijn die aan de reeds geldende oprichtingsvergunning is verbonden.

8. PROVINCIAAL BELEID

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 30 juni 2006 het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012" vastgesteld. Het omgevingsplan integreert het beleid zoals dat tot dusver was opgenomen in het streekplan Zeeland, het milieubeleidsplan Groen Licht en het waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water en brengt het beleid voor de fysieke leefomgeving samen in één beleidsplan. Het omgevingsplan is formeel het plan als bedoeld in art. 4a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 7 van de wet op de Waterhuishouding en artikel 4.9 van de Wet Milieubeheer.

Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met het "Omgevingsplan Zeeland 2006-2012".

9. ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen adviezen ingekomen.

10. ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWERP-BESCHIKKING

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van de ontwerp-vergunning geen zienswijzen ingekomen.

11. VOORSCHRIFTEN

We hebben overwogen dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, als bedoeld in artikel 8.8 van de Wet milieubeheer, kunnen worden voorkomen, c.q. beperkt door het stellen van de hierna genoemde voorschriften, zodat er geen bezwaren bestaan de vergunning te verlenen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat wanneer er sprake is van voorgenomen noodzakelijke bedrijfsactiviteiten, die tijdelijk meer nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dan in deze vergunning is toegestaan, deze op grond van voorschrift 1.2 van de milieuvergunning van 13 juli 2004 vooraf schriftelijk ter informatie aan de directie Ruimte, Milieu en Water worden meegedeeld. Voorschriften 7.3 en 7.4 van de milieuvergunning van 13 juli 2004 zijn opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door definitieve bedrijfsbeëindiging, te voorkomen. Door het opnemen van deze voorschriften wordt tevens voldaan aan de eisen uit artikel 8.12b, onder f en h van de Wet milieubeheer. Ten aanzien van ongewone voorvallen, zoals calamiteiten, is het bepaalde in hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Tot slot wijzen wij erop dat de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 13 juli 2004 en de bijbehorende veranderingsvergunning onverminderd gelden voor de gehele inrichting, en derhalve waar relevant ook voor de onderhavige veranderingen, voor zover daarvan in de onderhavige veranderingsvergunning niet wordt afgeweken.

12. BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten:

- om aan Compostering Zeeland BV de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. De vergunning is geldig tot 13 juli 2014;
- om voorschrift 4.5 verbonden aan de vergunning van 13 juli 2004, kenmerk 0406590/35, te wijzigen en te bepalen dat dit voorschrift geldt voor de gehele inrichting (inclusief onderhavige uitbreiding);
- om de voorschriften uit hoofdstuk 13 "Geluid" (13.1 t/m 13.3) van de vergunning van 13 juli 2004, kenmerk 0406590/35 te vervangen door de voorschriften uit hoofdstuk 13 "Geluid" (13.1 en 13.2) van onderhavige uitbreidingsvergunning en te bepalen dat deze voorschriften gelden voor de gehele inrichting (inclusief onderhavige uitbreiding);
- dat de aan deze vergunning verbonden voorschriften gelden voor de gehele inrichting (inclusief onderhavige uitbreiding).

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

Voorschriften behorende bij de veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Compostering Zeeland BV, gelegen aan de Polenweg 1 te Nieuwdorp

4.5

Alle (afval)stoffen die binnen de inrichting worden gebracht moeten alvorens deze worden geaccepteerd, aan een visuele controle worden onderworpen. Indien niet toegestane (gevaarlijke) afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht onverwacht toch worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar soort) in een daartoe geschikte opslagfaciliteit tijdelijk worden opgeslagen en naar een daartoe bestemde be- of verwerkingsinrichting worden afgevoerd.

4.14

De dieselolie opslag moet voldoen aan het gestelde in de navolgende artikelen van de richtlijn PGS 30:

- 4.1 (Constructie-eisen)
- 4.2.12 (Aflevering aan motorvoertuigen)
- 4.3.6, 4.3.7 (vulpunt-morsbak)
- 4.3.8 (Bereikbaarheid van de tank);
- 4.3.9 (Beveiliging tegen aanrijding);
- 4.3.10 (Opstelplaats voertuigen bij aflevering)
- 4.3.11 (Het onder afschot plaatsen van een tank)
- 4.4 (Gebruiksvoorschriften, met uitzondering van voorschrift 4.4.8)
- 4.5 (Voorschriften t.a.v. inspectie, keuring, onderhoud en reparatie, met uitzondering van voorschriften 4.5.1, 4.5.6, 4.5.10 en 4.5.12)
- 4.6 (Aanvullende voorschriften voor de opslag voor dubbelwandige tanks, met uitzondering van voorschrift 4.6.5.2)

4.15

Binnen de inrichting moet van de tank een tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

4.16

De doorzet aan minerale olie bedraagt maximaal 25.000 liter per jaar.

11.1.1

In afwijking van voorschrift 11.1 mogen de (afval)stoffen zoals vermeld in bijlage 9 van de vergunningaanvraag worden aangevoerd, bewaard en/of bewerkt.

13. Geluid

13.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties alsmede door de binnen de inrichting uitgevoerde werkzaamheden bedraagt op het aangegeven controlepunt niet meer dan:

Controlepunt	rijksdriehoek-coördinaat	07.00 uur tot 19.00 uur	19.00 uur tot 23.00 uur	23.00 uur tot 07.00 uur
1	x =40.530; y = 384560	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
2	x =40.753; y = 385.010	46 dB(A)	20 dB(A)	20 dB(A)
3	x =40.270; y = 385.138	33 dB(A)	30 dB(A)	30 dB(A)

13.2

Meting en beoordeling van de in de voorschrift opgenomen geluidsniveaus geschiedt volgens module C methode II uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uitgave 2004. In afwijking van deze Handleiding rekent vergunninghouder bij het bepalen van de overdrachtsdemping met een aangepaste luchtabsorptiecoëfficiënt ($a_{lu, TNO}$) zoals staat weergegeven in onderstaande tabel:

oktaafband (Hz)	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$a_{lu, TNO}$ (dB/km)	0.14	0.27	0.55	0.94	1.9	3.8	7.8	19	55

16. Brandgevaar

16.1

Eenieder die werkzaam is in de inrichting moet op de hoogte zijn van de algemene veiligheidsvoorschriften in de inrichting, het gebruik van brandblusapparaten en voorschriften met betrekking tot brandbestrijding. De inrichting moet beschikken over een actueel noodplan. In het bedrijfsnoodplan moet ten minste zijn opgenomen:

- de aanwezige brandblusmiddelen;
- de maatregelen om broei te voorkomen en te bestrijden.

De Directie Ruimte, Milieu en Water kan nadere eisen stellen aan bovengenoemde aspecten van het bedrijfsnoodplan.


16.2

De toegang(en) tot het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- of reddingsmateriaal.

16.3

Blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en in goede staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten blusmiddelen op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het blusmiddel ter inzage aanwezige registratiekaart. Het onderhoud van draagbare blustoestellen geschiedt overeenkomstig NEN 2559.

gedeputeerde staten,
namens dezen,



mevr. ing. I. Jansen,
hoofd Afdeling Milieuhygiëne.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele;
2. Rijkswaterstaat Directie Zeeland
3. Servicepunt De Roever Milieuadvisering, Stationsstraat 2, 4331 JB Middelburg.