



uw brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: 0409888
afdeling: Milieuhygiëne
bijlagen(n): div.
behandeld door: P. Witkam
doorkiesnummer: 0118-631749
onderwerp: besluit acceptatie melding

Eastman Chemical Middelburg B.V.
Postbus 8018
4330 EA MIDDELBURG

verzonden: 1 -7 OKT. 2004

Middelburg, 27 september 2004

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge artikel 8.19 tweede lid onder c van de Wet milieubeheer delen wij u mede dat wij uw melding accepteren.

Om het besluit tot acceptatie van de melding voor te bereiden is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De in de melding genoemde verandering, te weten het verbranden van de emissies van scrubber S-1830 op de incinerator leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Harsdampen en stof welke vrijkomen bij de harssmelter T-1015 worden gewassen in scrubber S-1830. De gewassen dampen bevatten nog een hoeveelheid harsbestanddelen, die voor 35% bijdragen aan de totale emissie van de Hydro. Om deze uitgaande luchtstroom ongedaan te maken wordt een dampleiding aangebracht naar de incinerator alwaar de emissiestroom wordt verbrand.

Door deze wijziging wordt een VOS-emissiereductie van maximaal 5280 kg/jaar bewerkstelligd. Dit is een significante reductie ten opzichte van de bestaande situatie. De wijziging wordt uitgevoerd boven de bestaande vloeiendheidsprocesvloer, zodat de bodem voldoende is beschermd. Het energieverbruik van de incinerator zal door de toename van te verbranden luchtstroom toenemen met ongeveer 1,6 TJ/jr. Ten aanzien van het aspect afvalstoffen wordt aangegeven dat het opvangen volume condensables zal licht toenemen. Uit de uitgevoerde veiligheidsstudie PHA is gebleken dat ten gevolge van de wijziging geen negatieve gevolgen voor de veiligheid van de inrichting te verwachten zijn. De veranderingen hebben geen invloed op het verkeer, geluid, afvalwater, grond- en hulpstoffen.

Voorts leiden de onderhavige veranderingen niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft de melding geen aanleiding tot het wijzigen, c.q. intrekken van vergunningvoorschriften.

Een exemplaar van de kennisgeving gaat hierbij.

Tegen dit besluit kunt u (en dat geldt voor iedere belanghebbende) tot en met 6 weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan:

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Directie RMW
Postbus 6001
4330 LA Middelburg.

In uw bezwaarschrift neemt u tenminste op:

- uw naam
- uw adres
- de datum
- tegen welk besluit u bezwaar maakt
- waarom u bezwaar maakt
- uw handtekening.


Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw bezwaren geen rekening meer wordt gehouden. Indien u overweegt bezwaar te maken, wordt desgewenst een informatiefolder toegezonden. U kunt daar om vragen door het bellen van telefoonnummer 0118-631700.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet de werking van de beschikking schorst. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 26 van de Wet op de Raad van State, kan degene die bezwaar maakt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tot slot maken wij u erop attent dat u de gemelde activiteit kunt gaan verwezenlijken op het moment dat dit besluit van kracht is. Dit is de dag na de bovengenoemde bezwarentermijn.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,


Mr. G.J. Meijler,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.