

De heer

Per e-mail:

Onderwerp
Woo-besluit

Zaaknummer
815927

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 1 april 2026

Geachte heer,

Op 29 januari 2026 heeft u de Provincie Zeeland op basis van de Wet open overheid (Woo) gevraagd om informatie over de afstemming met de gemeente Borsele over de ontsluiting van de opvanglocatie aan de Heinkenszandseweg. Uw vraag om informatie valt onder artikel 4.1 van de Wet open overheid. Wij hebben de ontvangst van uw Woo-verzoek op 2 februari 2026 bevestigd.

Op 24 februari 2026 heeft het WOO Bureau u op de hoogte gesteld dat de documenten waarop uw Woo-verzoek betrekking heeft, gegevens van derden bevatten. Deze derden hebben de gelegenheid gekregen om binnen een gestelde termijn hun zienswijze in te dienen. Conform artikel 4.4, derde lid, van de Woo is de beslistermijn hierdoor met twee weken opgeschort.

Hierbij ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek. Wij hebben documenten gevonden die over het onderwerp van uw Woo-verzoek gaan en hebben besloten de informatie (deels) openbaar te maken. In deze brief geven we uitleg over dit besluit.

Uw verzoek

In uw Woo-verzoek vraagt u om de volgende informatie:

“Op grond van de Wet open overheid verzoek ik u om openbaarmaking van een beperkt en concreet omschreven set documenten die bij de provincie Zeeland berusten en die betrekking hebben op de afstemming met de gemeente Borsele over de ontsluiting van de opvanglocatie aan de Heinkenszandseweg op de provinciale weg.

Aanleiding voor dit verzoek is dat uit via de gemeente openbaar gemaakte WOO-stukken blijkt dat er in 2025 afstemming heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Borsele en de provincie Zeeland over werkzaamheden en aansluiting op de provinciale weg in relatie tot deze opvanglocatie. Met dit verzoek beoog ik uitsluitend inzicht te verkrijgen in de bij de provincie berustende stukken die direct samenhangen met deze concrete afstemming. Ik verzoek u daarom om openbaarmaking van de volgende documenten, voor zover deze bij u berusten:

1. De bij de provincie aanwezige e-mailcorrespondentie (inclusief eventuele bijlagen) tussen medewerkers van de provincie Zeeland en de gemeente Borsele waarin specifiek wordt gesproken over:

- de aansluiting van de opvanglocatie aan de Heinkenszandseweg op de provinciale weg;
- werkzaamheden op of nabij de provinciale weg in verband met deze locatie.

Deze correspondentie ziet met name op berichten uit de periode december 2024 tot en met juli 2025.

2. Eventuele interne provinciale notities, korte memo's of e-mailberichten die direct samenhangen met de behandeling van deze concrete afstemmingsverzoeken van de gemeente, voor zover deze documenten zijn opgesteld naar aanleiding van of in reactie op bovengenoemde correspondentie.

Dit verzoek ziet nadrukkelijk niet op:

- algemene beleidsdocumenten;
- bredere verkeersveiligheidsanalyses;
- of documenten die geen directe relatie hebben met de hierboven genoemde afstemming.”

Inventarisatie

Gelet op de door u gevraagde informatie is binnen de Provincie Zeeland gezocht in de (digitale) archiefsystemen en e-mailboxen van de betrokken medewerkers.

Bij de zoekslag naar de door u gevraagde gegevens zijn de volgende zoektermen, zowel afzonderlijk als gecombineerd, toegepast:

'Gemeente Borsele'
'Aansluiting opvanglocatie'
'Heinkenszandseweg'
'Provinciale weg'
'Werkzaamheden'
'Afstemmingsverzoeken'
'COA'
'Beleidsdocumenten'
'Verkeersveiligheidsanalyses'
'Memo's'

De bovenstaande zoekslag heeft 16 documenten opgeleverd die binnen de reikwijdte van uw Woo-verzoeken vallen. Deze documenten zijn vervolgens getoetst aan de uitzonderingsgronden van de Woo. Deze documenten en de bijbehorende inventarislijst worden als bijlagen bij dit besluit meegestuurd.

Derde-belanghebbenden

Voorafgaand aan het nemen van dit besluit zijn er twee derde-belanghebbenden gevraagd om hun zienswijze te geven ten aanzien van de aan hen voorgelegde documenten. Deze derde-belanghebbenden gaven aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgelegde wijze van openbaarmaking.

Besluit

Wij besluiten de door u verzochte informatie (deels) openbaar te maken.

Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden van de Woo zijn toegepast. Voor de motivering van het besluit verwijzen wij naar het onderdeel 'Overwegingen' van dit besluit en het kopje 'Uitzonderingsgronden' op de inventarislijst.

Wettelijk kader

Het recht op openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische besluitvorming van het bestuur. Dit recht komt iedere burger in gelijke mate toe. Het specifieke belang van een verzoeker speelt hierbij geen rol.

Openbaarmaking in de zin van de Woo betekent openbaarmaking voor iedereen. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij een uitzonderingsgrond zich tegen de openbaarmaking verzet.

De uitzonderingsgronden staan benoemd in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo. De relevante bepalingen van de Woo zijn bijgevoegd als bijlage bij dit besluit.

Overwegingen

Absolute uitzonderingsgrond

Bij de toepassing van een absolute uitzonderingsgrond dient er geen belangenafweging te worden gemaakt.

Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo blijft openbaarmaking achterwege voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt.

Onder bedrijfs- en fabricagegegevens worden mede verstaan tarieven die een onderneming hanteert voor de uitvoering van haar werkzaamheden, voor zover daaruit informatie kan worden afgeleid over de bedrijfsvoering, financiële positie, kostenstructuur of andere bedrijfseconomische aspecten.

In het onderhavige dossier betreft het een tarief voor het inhuren van een bedrijf ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden. Dit tarief maakt onderdeel uit van de commerciële en financiële afspraken tussen partijen en is in het kader van de dienstverlening vertrouwelijk verstrekt. Openbaarmaking van dit tarief kan derden inzicht geven in de gehanteerde prijsstelling, kostenstructuur en onderhandelingspositie van de onderneming, hetgeen kan leiden tot een verslechtering van haar concurrentiepositie.

Deze gegevens zijn derhalve onleesbaar gemaakt onder vermelding van '5.1.1c'.

Relatieve uitzonderingsgronden

In dit dossier is ook een relatieve uitzonderingsgrond toegepast. Dit betekent dat per geval een afweging is gemaakt tussen het belang van openbaarmaking en het belang dat de betreffende uitzonderingsgrond beoogt te beschermen.

Eerbieding van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft openbaarmaking achterwege voor zover het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

In meerdere documenten zijn persoonsgegevens aangetroffen die direct of indirect herleidbaar zijn tot natuurlijke personen, zoals namen, initialen, e-mailadressen, functienamen, telefoonnummers en handtekeningen.

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze personen, die niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden, wegen wij het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking.

Deze persoonsgegevens zijn onleesbaar gemaakt onder vermelding van '5.1.2e'.

Openbaarmaking

De documenten die aan u worden verstrekt, worden samen met deze brief digitaal aan u toegezonden.

Dit besluit en de daarbij behorende documenten plaatsen wij geanonimiseerd (zonder persoonsgegevens) op [Woo-verzoeken en -besluiten | Provincie Zeeland](#).

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Namens deze,

Afdelingsmanager infrastructuur

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u meer informatie vinden op <https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken>.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Woo

Artikel 4.1 Verzoek

- 1) Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
- 2) Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
- 3) De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
- 4) De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
- 5) Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
- 6) Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld in het vijfde lid. In afwijking van artikel 4: 5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
- 7) Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5.

Artikel 5.1 Uitzonderingen

- 1) Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
 - a) de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
 - b) de veiligheid van mijn ministerie zou kunnen schaden;
 - c) bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
 - d) persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 - e) nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
- 2) Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
 - a) de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met internationale organisaties;
 - b) de economische of financiële belangen van mijn ministerie, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter;
 - c) de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 - d) de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 - e) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - f) de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens;
 - g) de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
 - h) de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
 - i) het goed functioneren van mijn ministerie, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen.

3) (...)

4) (...)

5) In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling opweegt. Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde gronden.

From "5.1.2e" <5.1.2e@zeeland.nl>
Subject **Aanleggen uitrit N667**
To 5.1.2e <5.1.2e@tijssen.vermeulengroep.com>
Cc 5.1.2e <5.1.2e@zeeland.nl>
Date February 7, 2025 at 9:41:00 AM UTC

Goedemorgen 5.1.2e

Zoals telefonisch besproken wil ik graag het volgende aan jullie voorleggen;

Het realiseren van een uitrit op de N667 thv hm 1.2. Deze uitrit zal een sloot over gaan dus moeten we een duikerbuis leggen. Deze aanvraag heb ik gisteren telefonisch besproken met het WSS, maar daar moet toch een verzoek voor komen via het omgevingsloket. Vervolgens zal de dam verhard moeten worden met (ik denk stelconplaten) en er moet een verharding in de tussenberm komen.

Omdat de verwachting is dat de uitrit ongeveer 12 maanden kan blijven liggen wil ik ook voorstellen om groensteen aan te brengen langs de randen.

Qua breedte; er zullen passerende vrachtwagens over de uitrit komen tijdens de aanleg van de gebouwen op het perceel dus wij dachten aan een breedte van rond de 8 meter ex groensteen. Qua diepte het perceel op, hier heb ik nog geen bevestiging van gekregen dus voorlopig enkel een prijs voor de inrit.

Wil jij hiervoor een offerte maken en deze naar ons mailen? Dan bespreken wij dit verder met de opdracht gevende gemeente. Verwachting is aanleg ergens begin van de zomer, duurt dus nog even, maar er moest wel al een partij gevonden worden voor de uitrit dus vandaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e | E 5.1.2e @zeeland.nl




Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl



<?xml version="1.0"?>1.0<body style="font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;color:#000000;"><p style="font-weight:bold;">Locatie Heinkens terrein d.d. 14-02-2025</p><p style="font-weight:bold;">referentienummer 2024-18698-91</p><p style="font-weight:bold;">Versie B d.d. 11-03-2025</p><p style="font-weight:bold;">Oppervlak = ca 9545m2 (83x115)</p>



From 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Subject **COA locatie Heinkenszand**
To 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>
Date March 20, 2025 at 1:31:35 PM UTC

Hallo 5.1.2e

Volgende week krijg ik meer info over de COA-locatie in Heinkenszand. Had jij al iets van de aannemer gehoord?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Buiten reikwijdte

From 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Subject **FW: offerte aanbrengen inrit n667 t.b.v. noodopvang.**
To 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Cc 5.1.2e 5.1.2e @tijssen.vermeulengroep.com>
Date March 28, 2025 at 11:12:53 AM UTC

Goedemiddag 5.1.2e

Zie bijgaand de offerte van de N667, hopelijk kan de gemeente zich hier in vinden. Laat je het ons weten wanneer je iets meer informatie hebt mbt dit project?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e | E 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @tijssen.vermeulengroep.com>

Verzonden: vrijdag 28 maart 2025 08:29

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: offerte aanbrengen inrit n667 t.b.v. noodopvang.

Goedemorgen 5.1.2e

Hierbij de offerte voor het aanbrengen van de inrit n667.

Als je vragen hebt hoor ik het wel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Aannemingbedrijf Tijssen B.V.

Geulweg 39 | 4695 RE Sint-Maartensdijk

T: 0166-661958 | M: 5.1.2e

E: 5.1.2e @tijssen.vermeulengroep.com



Disclaimer: Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.
This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender

TIJSSEN

BERMENONDERHOUD- en BEPLANTINGEN
Geulweg 39
4695 RE SINT-MAARTENSDIJK
tel. 0166-661958
E-mail : info@tijssen.vermeulengroep.com

Provincie Zeeland
T.a.v. 5.1.2e
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Sint-Maartensdijk, 27-03-2025

Offerte 2025-06

Betreft: aanbrengen tijdelijke inrit ten behoeve van Noodopvang Heinkenszandseweg N667

Deze offerte is inclusief :

5.1.1c

-
-
-
-
-
-

Deze werkzaamheden kunnen wij aanbieden voor een bedrag van €5.1.1c

Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

Deze offerte is geldig tot 31 Augustus 2025

Vertrouwende u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan, zien wij uw opdracht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Aannemingsbedrijf Tijssen BV

5.1.2e

From 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Subject **FW: Planning opvang COA Heinkenszand**
 To 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Cc 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date July 9, 2025 at 7:34:09 AM UTC

Goedemorgen 5.1.2e

Hieronder en in de bijlagen tref je de eerste informatie aan over één van de DSO adviesaanvragen, in dit geval voor het aanleggen van een tijdelijke dam (voor zover ik nu weet), die wij binnenkort ontvangen.

Zodra wij de adviesaanvraag hebben ontvangen zal ook jij worden bevraagd. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 M. 5.1.2e | E 5.1.2e @zeeland.nl
 Bereikbaar: 5.1.2e



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Verzonden: woensdag 9 juli 2025 9:26

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e @borsele.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @witteveenbos.com>; 5.1.2e | Humble Advice 5.1.2e @humble-advice.com>

Onderwerp: RE: Planning opvang COA Heinkenszand

Goedemorgen 5.1.2e

De aanvraag voor de dam wordt door het COA meegenomen in de aanvraag omgevingsvergunning voor de opvanglocatie. Ik zal vragen of ze de tijdelijkheid van de dam willen benadrukken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e



www.werkenbijborsele.nl

Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
 Heinkenszand

Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand

Telefoon 0113 - 23 83 83

E-mail info@borsele.nl

Internet www.borsele.nl

X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 16:16

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: FW: Planning opvang COA Heinkenszand

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Beste 5.1.2e

We hebben nog intern overleg gehad over de vergunning van deze tijdelijke dam. Er zal wel een vergunning moeten worden aangevraagd in het DSO voor een dam met een duiker. Bevoegd gezag zal de gemeente Borsele dan zelf zijn, wij geven een advies.

De maten zoals vooraf besproken kunnen uiteraard worden aangehouden. Willen jullie bij deze DSO aanvraag de tijdelijkheid van deze dam ook opnemen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

b.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e | E. 5.1.2e [@zeeland.nl](mailto:5.1.2e@zeeland.nl)



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

From 5.1.2e 5.1.2e @borsele.nl>
 Subject **FW: Vergunningsaanvraag COA Heinkenszand (Aanvulling)**
 To 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Cc 5.1.2e "5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date July 29, 2025 at 12:23:23 PM UTC

Goedemiddag,

Bij deze nog een aanvulling op mijn vorige mail.

De omschrijving zoals aangeven in het aanvraagformulier met betrekking tot de inrit en het plaatsen van een dam met duiker is precies hetzelfde als de omschrijving zoals beschreven in offerte 2025-06 van aannemersbedrijf Tijssen B.V. d.d. 27-03-2025.

Begrijp ik het goed, dat jullie de dam met duiker en de inrit uit laten voeren door deze aannemer?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 T. 0113 238383
 M.5.1.2e
 Aanwezig op 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
 Heinkenszand
 Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
 Telefoon 0113 - 23 83 83
 E-mail info@borsele.nl
 Internet www.borsele.nl
 X [@gemeenteborsele](https://www.instagram.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e borsele.nl>
Verzonden: dinsdag 29 juli 2025 11:33
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: RE: Vergunningsaanvraag COA Heinkenszand

Goedemorgen,

Bedankt voor de snelle reactie.

Ik heb nog een paar vragen over de opgevraagde stukken vanuit de mail.

De aanvrager heeft in het aanvraagformulier het volgende aangegeven:

[activiteiten op en rond de provinciale weg](#)

- **Aan welke weg gaat u de activiteit uitvoeren?** N667
- **Op welke locatie gaat u de activiteit uitvoeren?** Tussen hectometer 11 en 12 op N667
- **Welke activiteit gaat u uitvoeren?** uitweg
- **Op welke datum start u met de uitvoering van de activiteit? - Op welk tijdstip start u met de uitvoering van de activiteit?** nog niet bekend
- **Wat is de duur van de activiteit?** Het betreft een tijdelijke uitrit voor 13 maanden tot uiterlijk 1 april 2027.
- **Geef de maten van het bord, het bouwwerk, het gedenkteken, de afrastering of uitweg. Geef voor kabels en leidingen en werkzaamheden aan het groen de lengte aan waarover gewerkt zal worden.**

Opbouwen dam inclusief betonnen duikers (Benor CE KOMO NL-BSB 106/0104) rond 600 mm met zand, wegendoek en menggranulaat 0/40, breedte onderin sloot 12 meter, breedte bovenkant 8,80 meter. De taluds worden afgedekt met laag grond en ingezaaid met B3 bermengrasmengsel. Aanbrengen verharding van betonplaten 200x200x16 klasse 600 dik gewapend (CE KOMO NL-BSB) van fietspad tot op landbouwperceel 4 platen breed en 4 platen lang. (we komen dan ongeveer 1,80 meter uit in steek sloot op het landbouwperceel) met rand groensteen 15 cm dik x 0,40 langs de platen als extra bermverharding. • Tussenberm volleggen met 4 betonplaten zoals hierboven omschreven, en vleugels van groensteen 15 cm dik per kant 3 m2 zodat er vanaf de weg meer ruimte is om in te draaien

Als het goed is, is het aanvraagformulier meegestuurd met het adviesverzoek. Mocht dat niet zo zijn, hoor ik het graag.

De afmetingen en de situering zijn tekstueel aangegeven.

Is dat voldoende of hebben jullie uitgewerkte tekeningen nodig om het te kunnen beoordelen?

De activiteit "Activiteiten op en rond de provinciale weg" is nu aangevraagd.

Kan deze activiteit volstaan of moeten andere activiteiten aangevraagd worden?

De dam met duiker en de inrit worden in de buurt van een provinciale weg gerealiseerd, dus lijkt mij dat het hieronder valt.

Maar als het anders moet, hoor ik het graag.

De precieze aanleg en ophef datum is nog niet bekend. Wel de maximale tijd dat er gebruik van wordt gemaakt en de uiterste datum dat het wordt weggehaald. Zie datum hierboven.

Kunnen jullie hiermee uit de voeten?

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
T. 0113 238383
M.5.1.2e
Aanwezig op 5.1.2e



www.werkenbijborsele.nl

Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl
X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: maandag 28 juli 2025 15:37
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @borsele.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: Vergunningsaanvraag COA Heinkenszand

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Goedemiddag,

Ik heb intern overleg gehad met mijn collega's en er zal een DSO verzoek ingediend moeten worden door de gemeente Borsele in het DSO met de juiste afmetingen en het formaat van de uitrit. Het betreft een meervoudige aanvraag omdat er ook een duiker in de sloot gelegd moet worden. Verder zal de aanleg en ophef datum van de uitrit in de aanvraag vermeld moeten worden.

PS – is er op het terrein voldoende ruimte voor leveranciers (vrachtwagens) om te keren zodat zij niet achteruit de oprit op moeten?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

From 5.1.2e <donotreply@unknown-from-address.net>
 Subject **Re: Aanleg tijdelijke uitrit N667 Heinkenzandseweg tbv COA Heinkenzand: voorwaarden aannemer tijdens uitvoering**
 To 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date July 31, 2025 at 2:17:00 PM UTC

Hoi 5.1.2e
 Goede vraag en zal ik volgende week voorleggen aan gemeente Borsele.
 Nu afsluiten en weekend houden.
 Vriendelijke groet,
 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: Thursday, July 31, 2025 4:14:04 PM
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: RE: Aanleg tijdelijke uitrit N667 Heinkenzandseweg tbv COA Heinkenzand: voorwaarden aannemer tijdens uitvoering

GM 5.1.2e

Ik heb 5.1.2e van Tijssen vandaag ook telefonisch op de hoogte gesteld van de voorwaarden. Hij kwam nog met een tegenvraag; wordt er vanuit de gemeente een BOA of handhaver op stand-by gezet tijdens de aanleg van de inrit zodat de aannemer deze kan bellen indien nodig? En zo ja, waar of hoe kunnen ze deze bereiken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](#) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: donderdag 31 juli 2025 16:12
Aan: 5.1.2e @borsele.nl
CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: Aanleg tijdelijke uitrit N667 Heinkenzandseweg tbv COA Heinkenzand: voorwaarden aannemer tijdens uitvoering

Goedemiddag 5.1.2e

Met verwijzing naar de DSO-adviesaanvraag voor de aanleg van een tijdelijke uitrit inclusief duiker naar de N667 Heinkenzandseweg hm 1,1 en hm 1,2 voor de ontsluiting van het COA Heinkenzand tref je hieronder de conceptvoorwaarden aan, die wij de uitvoerende aannemer Tijssen hebben voorgelegd. Deze conceptvoorwaarden en het conceptadvies worden nog een keer nagelezen en juridisch getoetst. Zoals afgesproken ontvang je de definitieve versies volgende week.

Werkzaamheden

Het beheer en onderhoud van de tijdelijke uitrit komt voor rekening van de provincie. Indien het bij de uitvoering het wenselijk mocht blijken enige wijziging in de plaats of ligging van de werken aan te brengen, geschiedt deze wijziging dan in overleg met de unitmanager te worden uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering van de werken worden zodanige maatregelen genomen dat het verkeer over de weg(en) veilig kan plaats hebben en zo min mogelijk wordt gehinderd. Als er sprake is van tijdelijke verkeersmaatregelen, dan moeten deze worden genomen volgens de geldende CROW-richtlijnen publicatie 96a en 96b.

Door of namens de wegbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. De vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat degene die wordt belast of zich belast met de uitvoering van de werken en zich daarvoor op of langs de betrokken weg moet begeven, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) draagt, die voldoet aan de geldende richtlijnen en normen.

Voor te leveren grond en/of zand gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 2022. Dit betekent dat de te leveren grond en/zand niet verontreinigd mag zijn en dat moet worden voldaan aan de achtergrondwaarde zoals opgenomen in Bijlage B ("Kwaliteitseisen voor bodem, grond en baggerspecie") van genoemde Regeling bodemkwaliteit 2022. De vergunninghouder dient hiertoe vooraf bemonstering of andere bewijsmiddelen te overleggen aan de unitmanager van de provincie.

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruik maken van de ontheffing schade lijden. Indien de uit te voeren werken mede de belangen van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg worden gevoerd, teneinde die belangen zo min mogelijk te schaden.

Van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de unitmanager van de provincie. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken provinciewerk noodzakelijk is.

Aanpassingen van de uitrit: veranderen van de vorm, de loop, de constructie of het profiel van de weg

De tijdelijke uitrit zal uitgevoerd worden met een breedte van 8 meter, gemeten van de kadastrale grens (eigendomsgrens), en 8 meter gemeten op de kant van het asfalt. De uitrit zal voorbij het provinciale fietspad een verloop kennen van (8m gesloten verharding + 3.2m2 halfverharding) 11.2 meter. Verder zal er op het perceel

van de aanvrager (1.8m x 8m gesloten verharding) 14.4m² aan verharding worden aangebracht.

De weg krijgt een gesloten verharding bestaande uit betonplaten van 200x200x16 klasse 600 gewapend. (CE KOMO NL-BSB) geplaatst op een verdichte ondergrond van zand, wegendeoek en menggranulaat 0/40.

De versterkte halfverharding, zoals bovengenoemd bestaat, uit een bermverharding van betonnen grastegels 40x60x15cm (met diagonale afwateringssleuven) aangebracht op een verdicht zandbed van minimaal 20 cm dik en opgesloten door betonnen opsluitbanden van 8x20x100cm.

Voorschriften met betrekking tot beplanting

De strook groen langs de weg zal bestaan uit bermengrasmengsel B3 welke geen belemmering vormt voor de verkeersveiligheid. Indien nodig wordt het verwijderen van de beplanting gedaan door de vergunninghouder.

Voorschriften met betrekking tot bermsloten

De bermsloot wordt afgedamd en om de afvoercapaciteit te waarborgen wordt er een "duiker" geplaatst.

Voorschriften met betrekking tot duikers, goten, kabels, leidingen en vergelijkbare werken

De duiker onder de inrit zal uit een betonnen buis bestaan, type Benor CE KOMO NL-BSB 106/0104 Ø600mm.

De duiker zal in de sloot aangebracht worden en worden afgedekt met verhard zand, wegendeoek en menggranulaat 0/40.

De onderzijde van de duiker moet gelijk zijn met de bodem van de greppel en zal vlak aangelegd moeten worden.

De greppel aan de Noordzijde van de N667 mag na uitvoering van de werkzaamheden niet onderbroken zijn. De afwatering zal in de nieuwe situatie moeten blijven functioneren.

Heb je hierover nog vragen of opmerkingen? Neem even contact op via telefoon of mail.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
M.5.1.2e | E.5.1.2e zeeland.nl
Bereikbaar: 5.1.2e



Provinciehuys | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

From 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>
Subject RE: COA locatie Heinkenszand
To 5.1.2e " 5.1.2e @zeeland.nl>
Date March 24, 2025 at 9:03:19 AM UTC

Hallo 5.1.2e

Ja prima, ik zal het doorgeven aan de gemeente.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon 5.1.2e
E-mail 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://provzeeland.nl) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: maandag 24 maart 2025 09:43

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: FW: COA locatie Heinkenszand

Goedemorgen 5.1.2e

Hopelijk qua planning in orde voor jou? Eind deze week heeft de aannemer de offerte gereed.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e | 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://provzeeland.nl) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @tijssen.vermeulengroep.com>

Verzonden: donderdag 20 maart 2025 19:15

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: COA locatie Heinkenszand

Hoi 5.1.2e

Eind volgende week heb je hem

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Aannemingbedrijf Tijssen B.V.

Geulweg 39 | 4695 RE Sint-Maartensdijk

T: 0166-661958 | M: 5.1.2e

E: 5.1.2e @tijssen.vermeulengroep.com



Disclaimer: Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please delete it and notify the sender immediately. When in doubt whether this message is correct or complete, please contact the sender

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: donderdag 20 maart 2025 14:36

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @tijssen.vermeulengroep.com>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: FW: COA locatie Heinkenszand

Goedemiddag 5.1.2e

Had jij voor ons nog een offerte aangaande de inrit van de eventuele opvanglocatie?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
M.5.1.2e | E 5.1.2e | @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: donderdag 20 maart 2025 14:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: COA locatie Heinkenszand

Hallo 5.1.2e

Volgende week krijg ik meer info over de COA-locatie in Heinkenszand. Had jij al iets van de aannemer gehoord?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
Verzonden: donderdag 20 maart 2025 11:36
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl> 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl> 5.1.2e
5.1.2e @borsele.nl>
Onderwerp: RE: Aansluiting Platepolder op Heinkenszandseweg

Hallo 5.1.2e

Dank voor de info!

Ik verwacht volgende week een tekening/schets te hebben van de aansluiting voor de noodopvang op de Heinkenszandseweg.

We houden contact!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
M.5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl
X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

From 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Subject **RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie**
 To 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date February 5, 2025 at 3:00:15 PM UTC

Top, bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
 Heinkenszand
 Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
 Telefoon 0113 - 23 83 83
 E-mail info@borsele.nl
 Internet www.borsele.nl
 X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:58
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Dank voor de aanvulling 5.1.2e, ik zal het bij ons verder afstemmen en met reactie komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:52
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Hallo 5.1.2e

Het is zeker een lastige kwestie. We staan ook een beetje met de rug tegen de muur. Wij als vakmensen vinden de locatiekeuze ook niet heel gelukkig.
 We moeten echter de locatie faciliteren. En ja, alle kosten worden betaald.

Ik zou echter wel willen opperen voor een wat praktische invulling gezien de tijdelijkheid van 13 maanden. Het moet uiteraard wel veilig zijn.

Bij voorbaat dank voor je moeite en reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl
X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:27
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Hallo 5.1.2e

Bedankt voor je bericht, lastige kwestie. Ik snap dat vanuit de omgeving locatie 3 de voorkeur heeft maar ontsluiting is dan wel lastiger. Vanaf de Heinkenszandseweg zit je met zowel het fietspad als met de berm-sloot. Stel dat we hier akkoord voor verlenen, neemt de gemeente dan alle kosten op zich? Ik zal dit na moeten gaan bij ons rayonhoofd en kom er dan op terug.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Dubbel

From 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Subject **RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie**
 To 5.1.2e " 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date February 10, 2025 at 8:17:37 AM UTC

Goedemorgen 5.1.2e

Ik zou de dam tot ca 5 meter op het perceel aanbrengen. Het COA kan hier vervolgens op verder bouwen.
 De exacte planning is nog niet bekend. We verwachten echter op korte termijn een document vanuit het COA met uitgangspunten en aanlegisen.
 Zodra ik dit heb, zal ik dat met je kortsluiten.
 Ik zou voor nu uitgaan dat de dam eind april/begin mei aangebracht moet worden. Exacte planning volgt dan nog.

Ik houd je op de hoogte, dank voor je moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 M5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
 Heinkenszand
 Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
 Telefoon 0113 - 23 83 83
 E-mail info@borsele.nl
 Internet www.borsele.nl
 X [@gemeenteborsele](https://www.borsele.nl)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Dubbel

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Verzonden: vrijdag 7 februari 2025 09:30
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemorgen 5.1.2e

Ik had nog even gebeld vandaag, (was gisteren vrij), maar hoe breed wil je de uitrit hebben, (breedte verharding ex groensteen) en hoe ver moet deze op het perceel

komen? Per wanneer moet de aannemer een prijs aandrigen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: donderdag 6 februari 2025 10:25

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Hallo 5.1.2e

De kosten worden door het COA betaald. De gemeente gaat nog na hoe dat precies werkt, anders factureren wij aan de gemeente en verrekenen zij het met het COA. Kan jij de aannemer om een globale kostenraming vragen? De uitrit moet wel voldoende zwaar worden uitgevoerd vanwege het bouwverkeer.

Vanmiddag heeft de gemeente overleg over de locatie en dan zal 5.1.2e ook nagaan of er nog afspraken tussen gemeente en Provincie gemaakt moeten worden.

Wil jij dit afstemmen met WSS?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:52

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemiddag 5.1.2e

Geen probleem. Ik dacht wel dat het WSS graag in kennis gesteld wil worden als we duikerbuizen aanleggen ivm de waterhuishouding, maar dat komt wel goed. Verder kan ik onze aannemer deze opdracht geven (hoewel ze wel druk zijn). Doch komt het meestal wel goed en kunnen ze schuiven met hun planning. Ik hoor het wel wanneer het uitgevoerd moet worden, want de uitrit zal denk ik als eerst aangelegd moeten worden zodat het terrein ontwikkeld kan worden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:47

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Bedankt voor je snelle reactie 5.1.2e

Volgens de percelenkaart is de noordelijke bermsloot van ons en niet van WSS.

Als de afspraken met gemeente rond zijn kunnen wij de uitvoering op ons nemen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:42

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemiddag 5.1.2e

Dan zou ik een uitrit maken thv hm 1.190. Duikerbuis in de sloot (met goedkeuring WSS) en een uitrit maken met grond, bovenlaag verhard met puin en stelconplaten, de vleugels in groensteen. Deze zal dan aansluiten op het fietspad. Tussenberm verhard met klinkers en de juiste markering toepassen + vleugels in groensteen.

Dan zullen we ook evt nog wat extra bebording moeten zetten of een stopstreep / haaiantanden wanneer men de uitrit uit komt rijden.

Wanneer de zorgplicht voorbij is dan zal de uitrit weer geamoveerd kunnen worden en de oorspronkelijke situatie worden hersteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl

From 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Subject **RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie**
 To 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date February 6, 2025 at 10:10:07 AM UTC

Top, bedankt!

Ik zal voor de ontheffing van de uitrit even navraag doen.

We houden contact!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
 Heinkenszand
 Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
 Telefoon 0113 - 23 83 83
 E-mail info@borsele.nl
 Internet www.borsele.nl
 X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2025 10:16
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @Borsele.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Hallo 5.1.2e

Dat lijkt mij inderdaad de gewenste locatie. Ik zal de kostenraming opvragen en ook achter de afstemming met waterschap aangaan. En goed punt van het bouwverkeer, dat geef ik door.

Wel zullen we de formele procedure moeten doorlopen voor een ontheffing voor de uitrit, dus via het DSO. Ik dacht dat dat via de gemeente loopt?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2025 08:32
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemorgen 5.1.2e

Fijn dat jullie medewerking willen verlenen!

Even voor alle duidelijkheid in de bijlage een foto met de juiste locatie. Deze locatie bedoel je?

De kosten worden allemaal door het COA betaald. Ik zal even navragen hoe dit precies werkt en anders factureren jullie eerst naar ons en verrekenen wij met het COA.

Vanmiddag heb ik overleg over de locatie. Ik zal dan vragen of er nog afspraken tussen ons gemaakt moeten worden.

Zou jij de aannemer willen vragen om een (globale) kostenraming? Stemmen jullie met het Waterschap af ivm de duiker of wil je dat wij dat doen? Houd er aub rekening mee dat er ook bouwverkeer over de inrit moet kunnen. Maak de inrit daarom van zand (en puin) zodat dit verdicht kan worden.

Nogmaals dank voor je moeite!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl
X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@zeeland.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 17:01
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@Borsele.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Hallo 5.1.2e

Ik heb al reactie van ons rayonhoofd:

Dan zou ik een uitrit maken thv hm 1.190. Duikerbuis in de sloot (met goedkeuring WSS) en een uitrit maken met grond, bovenlaag verhard met puin en stelconplaten, de vleugels in groensteen. Deze zal dan aansluiten op het fietspad. Tussenberm verhard met klinkers en de juiste markering toepassen + vleugels in groensteen.

Dan zullen we ook evt nog wat extra bebording moeten zetten of een stopstreep / haaiantanden wanneer men de uitrit uit komt rijden.

Wanneer de zorgplicht voorbij is dan zal de uitrit weer geamoveerd kunnen worden en de oorspronkelijke situatie worden hersteld.

Genoemde locatie is eigenlijk bij de eerste lichtmast richting de Drieweg. En hoewel de berm-sloot in ons beheer is, is afstemming met WSS wel wenselijk. Als de kosten vanuit de gemeente gedekt worden, dan kunnen wij onze aannemer opdracht geven. Die zijn druk maar kunnen wel wat schuiven met de planning. We gaan er vanuit dat de uitrit er eerst moet liggen zodat de locatie ontwikkeld kan worden?

Kan jij aangeven wat een gewenste planning is en welke afspraken er verder nodig zijn tussen gemeente en Provincie?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@Borsele.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:00
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Top, bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl
X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@zeeland.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:58
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@Borsele.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Dank voor de aanvulling 5.1.2e ik zal het bij ons verder afstemmen en met reactie komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e <5.1.2e@zeeland.nl>



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@Borsele.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:52
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@zeeland.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Hallo 5.1.2e

Het is zeker een lastige kwestie. We staan ook een beetje met de rug tegen de muur. Wij als vakmensen vinden de locatiekeuze ook niet heel gelukkig.

We moeten echter de locatie faciliteren. En ja, alle kosten worden betaald.

Ik zou echter wel willen opereren voor een wat praktische invulling gezien de tijdelijkheid van 13 maanden. Het moet uiteraard wel veilig zijn.

Bij voorbaat dank voor je moeite en reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl

From 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Subject **RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie**
 To 5.1.2e " 5.1.2e @zeeland.nl>
 Date February 6, 2025 at 7:31:47 AM UTC

Goedemorgen 5.1.2e

Fijn dat jullie medewerking willen verlenen!

Even voor alle duidelijkheid in de bijlage een foto met de juiste locatie. Deze locatie bedoel je?

De kosten worden allemaal door het COA betaald. Ik zal even navragen hoe dit precies werkt en anders factureren jullie eerst naar ons en verrekenen wij met het COA.

Vanmiddag heb ik overleg over de locatie. Ik zal dan vragen of er nog afspraken tussen ons gemaakt moeten worden.

Zou jij de aannemer willen vragen om een (globale) kostenraming? Stemmen jullie met het Waterschap af ivm de duiker of wil je dat wij dat doen? Houd er aub rekening mee dat er ook bouwverkeer over de inrit moet kunnen. Maak de inrit daarom van zand (en puin) zodat dit verdicht kan worden.

Nogmaals dank voor je moeite!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB

Heinkenszand

Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand

Telefoon 0113 - 23 83 83

E-mail info@borsele.nl

Internet www.borsele.nl

X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 17:01

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Hallo 5.1.2e

Ik heb al reactie van ons rayonhoofd:

Dan zou ik een uitrit maken thv hm 1.190. Duikerbuis in de sloot (met goedkeuring WSS) en een uitrit maken met grond, bovenlaag verhard met puin en stelconplaten, de vleugels in groensteen. Deze zal dan aansluiten op het fietspad. Tussenberm verhard met klinkers en de juiste markering toepassen + vleugels in groensteen.

Dan zullen we ook evt nog wat extra bebording moeten zetten of een stopstreep / haaiantanden wanneer men de uitrit uit komt rijden.

Wanneer de zorgplicht voorbij is dan zal de uitrit weer geamoveerd kunnen worden en de oorspronkelijke situatie worden hersteld.

Genoemde locatie is eigenlijk bij de eerste lichtmast richting de Drieweg. En hoewel de berm-sloot in ons beheer is, is afstemming met WSS wel wenselijk. Als de kosten vanuit de gemeente gedekt worden, dan kunnen wij onze aannemer opdracht geven. Die zijn druk maar kunnen wel wat schuiven met de planning. We gaan er vanuit dat de uitrit er eerst moet liggen zodat de locatie ontwikkeld kan worden?

Kan jij aangeven wat een gewenste planning is en welke afspraken er verder nodig zijn tussen gemeente en Provincie?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Top, bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB

Heinkenszand

Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand

Telefoon 0113 - 23 83 83

E-mail info@borsele.nl

Internet www.borsele.nl

X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:58

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Dank voor de aanvullin 5.1.2e ik zal het bij ons verder afstemmen en met reactie komen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Verzonden: woensdag 5 februari 2025 15:52

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Hallo 5.1.2e

Het is zeker een lastige kwestie. We staan ook een beetje met de rug tegen de muur. Wij als vakmensen vinden de locatiekeuze ook niet heel gelukkig.

We moeten echter de locatie faciliteren. En ja, alle kosten worden betaald.

Ik zou echter wel willen opperen voor een wat praktische invulling gezien de tijdelijkheid van 13 maanden. Het moet uiteraard wel veilig zijn.

Bij voorbaat dank voor je moeite en reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

12.1



From 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>
Subject **RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie**
To 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>
Date February 7, 2025 at 8:30:00 AM UTC

Goedemorgen 5.1.2e

Ik had nog even gebeld vandaag, (was gisteren vrij), maar hoe breed wil je de uitrit hebben, (breedte verharding ex groensteen) en hoe ver moet deze op het perceel komen? Per wanneer moet de aannemer een prijs aandragen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e | E 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Dubbel

From 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Subject **RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie**
 To 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Date February 20, 2025 at 7:49:10 AM UTC

Hallo 5.1.2e dank voor de update 5.1.2e eeft de vraag uitstaan bij onze aannemer en die pakt dit volgende week op komt dan zsm met reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provincie Zeeland
 Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 Verzonden: woensdag 19 februari 2025 17:05
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 CC: 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemiddag 5.1.2e

Gisteren hebben wij nog overleg gehad over de opvanglocatie, een planning is nog niet bekend.
 Het is zelfs nog niet helemaal zeker of de opvanglocatie wel op deze plaats komt, het COA beoordeelt dit op dit moment.

Wij willen echter niet blijven wachten en toch alvast de voorbereiding oppakken.
 Zou jij offerte op willen vragen bij de aannemer voor het realiseren van de aansluiting? Laat aub ook in de offerte het verwijderen van de aansluiting meenemen. De opvanglocatie moet maximaal 13 maanden operationeel zijn.

Indien de offerte van de aannemer binnen is, hoop ik meer te weten over de exacte planning.
 Dank voor je moeite!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
 Heinkenszand
 Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
 Telefoon 0113 - 23 83 83
 E-mail info@borsele.nl
 Internet www.borsele.nl
 X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Verzonden: maandag 10 februari 2025 09:36
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>
 CC: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Hallo 5.1.2e prima, we wachten de nadere info even af.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Verzonden: maandag 10 februari 2025 09:18

Aan: 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>

Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemorgen 5.1.2e

Ik zou de dam tot ca 5 meter op het perceel aanbrengen. Het COA kan hier vervolgens op verder bouwen.
De exacte planning is nog niet bekend. We verwachten echter op korte termijn een document vanuit het COA met uitgangspunten en aanlegisen.
Zodra ik dit heb, zal ik dat met je kortsluiten.
Ik zou voor nu uitgaan dat de dam eind april/begin mei aangebracht moet worden. Exacte planning volgt dan nog.

Ik houd je op de hoogte, dank voor je moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e



Bezoekadres Stenevate 10, 4451 KB
Heinkenszand
Postadres Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand
Telefoon 0113 - 23 83 83
E-mail info@borsele.nl
Internet www.borsele.nl
X [@gemeenteborsele](https://twitter.com/gemeenteborsele)

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?

Van: 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>

Verzonden: vrijdag 7 februari 2025 09:54

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @Borsele.nl>

Onderwerp: FW: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Deze e-mail is afkomstig van een externe afzender. Klik niet op links en open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is. Stuur verdachte e-mails als **BIJLAGE** door naar de **ServiceDesk**, ook als je twijfelt.

Hallo 5.1.2e

We hebben nog twee praktische vragen:

1. Hoe ver moeten we de inrit het perceel op laten komen?
2. En wanneer moet de inrit gebruiksklaar zijn. In je mail noem je juli, maar wanneer begint de bouw?

Verder zaten we nog met de breedte, we denken nu aan een 8 meter brede inrit aangevuld met een rand grasbetonstenen. Dat zou genoeg moeten zijn voor het bouwverkeer.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e zeeland.nl>

Verzonden: vrijdag 7 februari 2025 09:30

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemorgen 5.1.2e

Ik had nog even gebeld vandaag, (was gisteren vrij), maar hoe breed wil je de uitrit hebben, (breedte verharding ex groensteen) en hoe ver moet deze op het perceel komen? Per wanneer moet de aannemer een prijs aandragen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Verzonden: donderdag 6 februari 2025 10:25
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Hallo 5.1.2e

De kosten worden door het COA betaald. De gemeente gaat nog na hoe dat precies werkt, anders factureren wij aan de gemeente en verrekenen zij het met het COA. Kan jij de aannemer om een globale kostenraming vragen? De uitrit moet wel voldoende zwaar worden uitgevoerd vanwege het bouwverkeer.

Vanmiddag heeft de gemeente overleg over de locatie en dan zal 5.1.2e ook nagaan of er nog afspraken tussen gemeente en Provincie gemaakt moeten worden.

Wil jij dit afstemmen met WSS?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e | 5.1.2e
 Telefoon: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:52
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemiddag 5.1.2e

Geen probleem. Ik dacht wel dat het WSS graag in kennis gesteld wil worden als we duikerbuizen aanleggen ivm de waterhuishouding, maar dat komt wel goed. Verder kan ik onze aannemer deze opdracht geven (hoewel ze wel druk zijn). Doch komt het meestal wel goed en kunnen ze schuiven met hun planning. Ik hoor het wel wanneer het uitgevoerd moet worden, want de uitrit zal denk ik als eerst aangelegd moeten worden zodat het terrein ontwikkeld kan worden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e
 5.1.2e
 M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:47
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
 Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Bedankt voor je snelle reactie 5.1.2e

Volgens de percelenkaart is de noordelijke bermsloot van ons en niet van WSS.

Als de afspraken met gemeente rond zijn kunnen wij de uitvoering op ons nemen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon 5.1.2e
E-mail 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:42
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: RE: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie

Goedemiddag 5.1.2e

Dan zou ik een uitrit maken thv hm 1.190. Duikerbuis in de sloot (met goedkeuring WSS) en een uitrit maken met grond, bovenlaag verhard met puin en stelconplaten, de vleugels in groensteen. Deze zal dan aansluiten op het fietspad. Tussenberm verhard met klinkers en de juiste markering toepassen + vleugels in groensteen.

Dan zullen we ook evt nog wat extra bebording moeten zetten of een stopstreep / haaiantanden wanneer men de uitrit uit komt rijden.

Wanneer de zorgplicht voorbij is dan zal de uitrit weer geamoveerd kunnen worden en de oorspronkelijke situatie worden hersteld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e
M. 5.1.2e | E. 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2025 16:07
Aan: 5.1.2e 5.1.2e @zeeland.nl>
Onderwerp: FW: Ontsluiting Heinkenszandseweg opvanglocatie
Urgentie: Hoog

Hallo 5.1.2e

Nog een aanvraag voor een nieuwe ontsluiting, maar wel een wat bijzondere. Gemeente Borsele moet een opvanglocatie realiseren voor asielzoekers voor een periode van 13 maanden. Hiervoor is een locatie gekozen in de hoek tussen de N665 Drieweg en N667 Heinkenszandseweg. In de Heinkenszandseweg zal daarom een uitrit moeten komen, zie onderstaande mailwisseling. In een tweede reactie heeft de gemeente aangegeven hier ook niet heel blij mee te zijn, maar dat er nu eenmaal voor gekozen is en dat het dus gefaciliteerd moet worden. Dus ook wij hebben eigenlijk geen ruimte voor afwijzen.

Hoe kunnen we dit samen met de gemeente mogelijk maken, ook gezien de tijdsdruk?

Alle kosten worden betaald.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @zeeland.nl



Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 (0)118 - 63 10 11
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | [@provzeeland](https://twitter.com/provzeeland) | facebook.com/provinciezeeland | instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl

Inventarislijst

Productie	Documentnaam	Beoordeling	Uitzonderingsgrond(en)
1	Aanleggen uitrit N667	Deels Openbaar	5.1.2e
2	Borsele Heinkesand ontwerp.pdf	Openbaar	
3	COA locatie Heinkesand	Deels Openbaar	5.1.2e
4	FW: offerte aanbrenge inrit n667 t.b.v. noodopvang.	Deels Openbaar	5.1.2e
4,1	Offerte 2025-06 aanbrengen inrit N676 Heinkesand PZ.pdf	Deels Openbaar	5.1.2e 5.1.1c
5	FW: Planning opvang COA Heinkesand	Deels Openbaar	5.1.2e
6	FW: Vergunningsaanvraag COA Heinkesand (Aanvulling)	Deels Openbaar	5.1.2e
7	Re: Aanleg tijdelijke uitrit N667 Heinkesandseweg tbv COA Heinkesand: voorwaarden aannemer tijdens uitvoering	Deels Openbaar	5.1.2e
8	RE: COA locatie Heinkesand	Deels Openbaar	5.1.2e
9	RE: Ontsluiting Heinkesandseweg opvanglocatie	Deels Openbaar	5.1.2e
10	RE: Ontsluiting Heinkesandseweg opvanglocatie	Deels Openbaar	5.1.2e
11	RE: Ontsluiting Heinkesandseweg opvanglocatie	Deels Openbaar	5.1.2e
12	RE: Ontsluiting Heinkesandseweg opvanglocatie	Deels Openbaar	5.1.2e
12,1	Knipsel.PNG	Openbaar	
13	RE: Ontsluiting Heinkesandseweg opvanglocatie	Deels Openbaar	5.1.2e
14	RE: Ontsluiting Heinkesandseweg opvanglocatie	Deels Openbaar	5.1.2e