

Zaaknummer: 663665

Vragen van statenleden Cas Vesseur en Anton Geluk (CDA) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de Provinciale Staten van Zeeland 2025 nummer 176.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Onrealistische waternormen zetten Zeeland op achterstand:

(ingekomen: 24 maart 2025)

Vragen aan Gedeputeerde Staten	Antwoorden van Gedeputeerde Staten
1. Het ‘One Out, All Out’-principe leidt tot een onvoldoende beoordeling zodra één parameter niet voldoet, wat vragen oproept over de haalbaarheid en effectiviteit ervan. a. Als het College op de hoogte van deze situatie? b. Acht het College het verstandig om vast te blijven houden aan het ‘One Out, All Out’-principe? c. Zijn er alternatieven voor dit principe die een realistischer beeld van de waterkwaliteit kunnen geven?	1. a. Ja b. Het is geen keuzevraagstuk. De richtlijn schrijft het ‘One-Out, All-Out’-principe voor. c. Nederland zet zich in om naast het ‘One-Out, All-Out’-principe, ook een indicator te hebben die inzicht biedt in de daadwerkelijke voortgang van het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het Scheldestroomgebied is een dashboard ontwikkeld om een beter inzicht te krijgen per stof per waterlichaam. Hierdoor is er een beter beeld van de kwaliteitsontwikkeling.
2. Nederland heeft, samen met zes andere landen, gepleit voor het loslaten van het ‘One Out, All Out’-principe. a. Wanneer is er voortgang te verwachten op dit dossier? b. Wat is de visie van het College op deze ontwikkeling?	2. Nederland heeft niet gepleit voor het loslaten van het ‘One-Out, All-Out’-principe. Het betreft de wens om naast het ‘One-Out, All-Out’-principe, ook een indicator te hebben die inzicht biedt in de daadwerkelijke voortgang van het doelbereik van de KRW. a. De inzet van Nederland is succesvol geweest en het voorstel is onderdeel geworden van het Raadsvoorstel, met voorstellen tot wijziging van de Kaderrichtlijn Water. In de tweede helft van 2024 is het onderwerp niet opgepakt door het Hongaars voorzitterschap. Dit jaar zijn onder Pools voorzitterschap de onderhandelingen tussen de lidstaten. Er zit met name bij het Europese Parlement weerstand tegen de voorstellen die op initiatief van Nederland zijn toegevoegd. Het is wel de verwachting dat de onderhandelingen dit jaar tot een resultaat zullen leiden. b. Het is goed dat Nederland zich inzet voor een betere indicator die de voortgang op KRW-doelbereik weergeeft.
3. Is het College ervan op de hoogte dat de N-norm voor oppervlaktewaterkwaliteit in verschillende NV-gebieden in Zeeland is vastgesteld op 2,94 tot 3,04 mg N/L? Dit is een verlaging ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de norm 3,30 mg N/L was.	3. De afgelopen jaren hebben wij bewust ingezet op het waterlichaamspecifiek afleiden van KRW-doelen. De stikstof doelen voor KRW-waterlichamen zijn nu vastgesteld in een range tussen 2,42 en 3,67 mg N/l. In de doelen voor stikstof is de defaultnorm voor brakke wateren van 1,8 mg N/l verhoogd met de natuurlijke achtergrondbelasting in het betreffende waterlichaam.

	De doelen zijn onlangs voor alle regionale KRW-waterlichamen formeel vastgesteld in het provinciale Regionaal Waterprogramma.
4. In Nederland is de nutriëntenstatus van grond- en oppervlaktewater in veel gebieden onvoldoende, mede door de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor uit landbouwgronden. Het Rijk en de landbouwsector willen, als alternatief voor generieke aanscherping, een gebieds- en bedrijfsspecifieke maatwerkaanpak⁸. a. Waarom is voor de huidige vorm van N-bemestingsbeperkingen gekozen binnen de NV-gebieden, wanneer uit onderzoek blijkt dat managementmaatregelen en innovatie een veel groter effect hebben?	4. a. De huidige vorm van bemestingsbeperkingen is zo voorgeschreven in de derogatiebeschikking van de EU en daarmee niet onderhandelbaar. Met ingang van het 8^e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (per 1-1-2026) heeft het Ministerie van LNVN de mogelijkheid om het maatregelenprogramma bij te stellen. De koepels IPO en UvW worden hiervoor beperkt geconsulteerd.
5. Is het College ervan op de hoogte dat de normen voor vaak dezelfde grensoverschrijdende oppervlaktewateren in Vlaanderen verschillen en daardoor minder strikt zijn?	5. Ja De KRW laat ruimte voor lidstaten om eigen normen af te leiden, volgens een voorgeschreven methodiek met een aantal vrijheidsgraden. Daardoor kunnen verschillen in normen ontstaan. Normen in Nederland zijn vaak strenger dan in Vlaanderen.
6. Het hoofdlijnenakkoord bevat het voornemen om de stikstof- en fosfaatnormen in oppervlaktewater in lijn te brengen met omringende landen. a. Wanneer kan er vooruitgang op dit gebied worden verwacht? b. Hoe zet de Provincie Zeeland zich hiervoor in om dit zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen?	6. a. Hiermee is het Rijk inmiddels aan de slag gegaan. b. Provincie en Waterschap participeren in het door het Rijk gestarte Joint Fact Finding-proces met Vlaanderen.

MIDDELBURG, 16 april 2025

Namens fractie: CDA

Gedeputeerde Staten

statenleden Cas Vesseur en Anton Geluk

H.M. de Jonge

Drs. M.C.J. Franken