

Figuren en tabellen SEVESO+ Jaarverslag 2025 Zeeland



Figuur 1 Aantal Seveso-inrichtingen in 2025



Figuur 4 Indeling Seveso-inrichtingen naar bedrijvigheid in 2025

Tabel 1 Aantal overtredingen naar ernst in de jaren 2021-2025

Categorie	2021	2022	2023	2024	2025
Cat 1: Onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	3	0	1	1	0
Cat 2: Geen onmiddellijke dreiging zwaar ongeval	7	6	6	5	2
Cat 3: Zeer geringe dreiging zwaar ongeval	51	40	30	50	46
Totaal	61	46	37	56	48

Tabel 2

Ingezette bestuurlijke handhavingsinstrumenten per toezichthouder op de overtredingen uit 2025

Handhavingsinstrument	Totaal	Nederlandse Arbeidsinspectie	Omgevingsdienst	Veiligheidsregio
Kennisgeving eis (voorgenomen)	5	5		
Eis (definitief)	5	5		
Waarschuwing	29		28	1
Voornemen last onder dwangsom				
Last onder dwangsom				
Boeterapport				
Stillegging met boeterapport				
Stillegging zonder boete				
Bestuurlijke boete				
Totaal	39	10	28	1

Tabel 3 Aantal overtredingen per branche uitgesplitst naar ernst van de overtreding


Branche	Aantal geïnspecteerde inrichtingen	Aantal inrichtingen met overtredingen	Totaal aantal overtredingen	Aantal overtredingen naar ernst*		
				CAT 1	CAT 2	CAT 3
Afval	1					
Bulkchemie	8	7	17	0	0	17
Energie						
Fijnchemie	2	2	5	0	0	5
Handel en distributie	5	4	17	0	1	16
Metaal	1	1	3	0	1	2
Overslag en transport	3	2	3	0	0	3
Petrochemie	1	1	1	0	0	1
Rubber en Kunststof						
Overig	1	1	2	0	0	2
Totaal	22	18	48	0	2	46

Tabel 4 Bedrijven met overtredingen en evt. afwijkingen, alleen afwijkingen en zonder overtredingen en afwijkingen per branche

Branche	Aantal geïnspecteerde inrichtingen	Totaal aantal afwijkingen	Bedrijven met overtredingen en evt afwijkingen	% bedrijven met overtredingen en evt. afwijkingen	Bedrijven met alleen afwijkingen	% Bedrijven met alleen afwijkingen	Bedrijven zonder overtredingen en afwijkingen	% bedrijven zonder overtredingen en afwijkingen
Afval	1	6	0	0%	1	100%	0	0%
Bulkchemie	8	53	7	88%	1	13%	0	0%
Fijnchemie	2	15	2	100%	0	0%	0	0%
Handel en distributie	5	26	4	80%	1	20%	0	0%
Metaal	1	5	1	100%	0	0%	0	0%
Overig	1	3	1	100%	0	0%	0	0%
Overslag en transport	3	16	2	67%	1	33%	0	0%
Petrochemie	1	16	1	100%	0	0%	0	0%
Totaal	22	140	18	82%	4	18%	0	0%

Tabel 8 Aantal en percentage geïnspecteerde Seveso-inrichtingen met overtredingen en eventueel afwijkingen, met alleen afwijkingen en zonder afwijkingen en/of overtredingen

Regio	Aantal geïnspecteerde inrichtingen	Aantal inrichtingen met overtredingen en evt ook afwijkingen	% inrichtingen met overtredingen en evt ook afwijkingen	Aantal inrichtingen met alleen afwijkingen	% inrichtingen met alleen afwijkingen	Aantal inrichtingen zonder overtredingen e/o afwijkingen	% inrichtingen zonder overtredingen e/o afwijkingen
Zeeland	22	18	82%	4	18%	0	0%



Figuur 2 Aantal beoordeelde hoofdstellingen onderverdeeld naar oordeel ‘voldoet’, ‘overtreding’ en ‘afwijking’ per normenkader

Tabel 5 Zorgbedrijven in 2025

Er zijn geen zorgbedrijven in 2025 in Zeeland.

Tabel 6 Inspectie-inzet en aantal overtredingen bij zorgbedrijven

Er zijn geen zorgbedrijven in 2025 in Zeeland.

Tabel 9 Aantal actieve Seveso-inrichtingen in 2025 met indeling naar branche en regio (op enig moment actief in 2025)

	Branche										
Provincie	Totaal	Handel en distributie	Overslag en transport	Fijnchemie	Bulkchemie	Overig	Afval	Energie	Metaal	Petrochemie	Rubber en kunststof
Zeeland	22	5	3	2	8	1	1	0	1	1	0

Tabel 10 Percentage geïnspecteerde Seveso-inrichtingen per regio

Provincie	Hogedrempelinrichtingen				Lagedrempelinrichtingen				Totaal	
	Aantal inrichtingen	Aantal geïnspecteerde inrichtingen	Percentage geïnspecteerde inrichtingen	Aantal niet geïnspecteerde inrichtingen*	Aantal inrichtingen	Aantal in 2025 geïnspecteerde inrichtingen	Aantal inrichtingen minimaal 1x per 3 jaar geïnspecteerd	Aantal inrichtingen dat niet is geïnspecteerd in periode 2023-2025	Totaal aantal inrichtingen	Totaal aantal geïnspecteerde inrichtingen
Zeeland	20	20	100%	0	2	2	2	0	22	22

Tabel 11 Aantal uitgevoerde geplande inspecties uitgesplitst naar aangekondigd, deels aangekondigd en onaangekondigd

Provincie	Totaal	Aantal aangekondigde inspecties	Aantal deels aangekondigde inspectes	Aantal onaagekondigde inspecties
Zeeland	30	21	0	9

Tabel 12 Aantal uitgevoerde niet-geplande inspecties uitgesplitst naar aangekondigd, deels aangekondigd en onaangekondigd

Provincie	Totaal	Aantal aangekondigde inspecties	Aantal deels aangekondigde inspectes	Aantal onaagekondigde inspecties
Zeeland	3	0	0	3

Tabel 13 Deelnamepercentage per toezichthouder aan de afgeronde geplande inspecties per regio

Provincie	Seveso-omgevingsdienst	Nederlandse Arbeidsinspectie	Veiligheidsregio	Waterkwaliteitsbeheerder
Zeeland	100%	100%	100%	100%

Tabel 14 Aantal geïnspecteerde inrichtingen met overtredingen uitgesplitst naar hoge drempel- en lagedrempelinrichting

Provincie	Aantal geïnspecteerde inrichtingen	Aantal inrichtingen met overtredingen	
		Hogedrempel-inrichting	Lagedrempel-inrichting
Zeeland	22	17	1

Tabel 15 Aantal uitgevoerde inspecties met totaal aantal overtredingen en afwijkingen per regio

Provincie	aantal inrichtingen	aantal uitgevoerde inspecties	aantal overtredingen	Aantal afwijkingen
Zeeland	22	33	48	140

Tabel 16 Aantal beoordelingen en overtredingen met percentage per normenkader

Normenkader	Aantal beoordelingen	Aantal overtredingen	% overtredingen
Staat der techniek	29	3	10%
Stand der techniek	72	14	19%
Vbs a - afgestemd op algemeen beheerssysteem	3	0	0%
Vbs i - organisatie en personeel	16	0	0%
Vbs ii - identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	16	3	19%
Vbs iii - controle op de exploitatie	34	8	24%
Vbs iv - wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	10	3	30%
Vbs v - planning voor noodsituaties	18	2	11%
Vbs vi - toezicht op de prestaties	61	5	8%
Vbs vii - controle en analyse	22	1	5%
Wettelijke eisen documentatie	69	9	13%
Totaal	350	48	14%

Tabel 17 Aantal beoordelingen en aantal en percentage afwijkingen per normenkader

Normenkader	Aantal beoordelingen	Aantal afwijkingen	% afwijkingen
Staat der techniek	29	10	34%
Stand der techniek	72	31	43%
Vbs a - afgestemd op algemeen beheerssysteem	3	2	67%
Vbs i - organisatie en personeel	16	6	38%
Vbs ii - identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	16	4	25%
Vbs iii - controle op de exploitatie	34	18	53%
Vbs iv - wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	10	6	60%
Vbs v - planning voor noodsituaties	18	5	28%
Vbs vi - toezicht op de prestaties	61	28	46%
Vbs vii - controle en analyse	22	11	50%
Wettelijke eisen documentatie	69	19	28%
Totaal	350	140	40%

Tabel 20 Top 10 hoofdstellingen met als oordeel afwijking Jaarverslag 2025

Normenkader	Hoofstelling	Aantal afwijkingen
Stand der techniek	De maatregel is betrouwbaar.	7
Vbs vi - toezicht op de prestaties	Afwijkingen vanuit voorgaande inspectie zijn voldoende opgevolgd.	6
Vbs vi - toezicht op de prestaties	Een passende procedure voor het melden van zware ongevallen of bijna-ongevallen, met name die waarbij de beschermende maatregelen hebben gefaald is aanwezig.	6
Vbs iii - controle op de exploitatie	Passende procedures en instructies voor veilige werking van de installatie, de processen en de apparatuur zijn beschikbaar.	5
Vbs vi - toezicht op de prestaties	De procedure voor het onderzoeken van zware ongevallen en bijna-ongevallen is op de juiste wijze toegepast.	5
Stand der techniek	De gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen zijn op juiste wijze bepaald en ingedeeld in gevarenzones.	4
Stand der techniek	De regelingen en beveiligingen zijn gebouwd volgens de stand der techniek.	4
Vbs vi - toezicht op de prestaties	Een passende procedure voor het onderzoeken van zware ongevallen en bijna-ongevallen is aangenomen.	4
Wettelijke eisen documentatie	De installatiescenario’s voldoen aan de voorschriften van het Bal.	4
Staat der techniek	Het onderhoud van de repressieve maatregel zorgt ervoor dat deze in goede staat is.	3

Tabel 22 Top 10 hoofdstellingen met als oordeel overtreding Jaarverslag 2025

Normenkader	Hoofdstelling	Aantal overtredingen
Vbs iv - wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen	De procedure voor de planning van de wijzigingen aan bestaande installaties of opslagplaatsen, dan wel voor het ontwerpen van een nieuw procedé of een nieuwe installatie of opslagplaats is toegepast.	3
Vbs vi - toezicht op de prestaties	Een passende procedure voor het onderzoeken van zware ongevallen en bijna-ongevallen is aangenomen.	3
Stand der techniek	De gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen zijn op juiste wijze bepaald en ingedeeld in gevarenzones.	2
Stand der techniek	De maatregel is daadwerkelijk, op de juiste locatie, aanwezig.	2
Stand der techniek	Het ontwerp voor de regelingen en beveiligingen is voldoende gebaseerd op de stand der techniek.	2
Stand der techniek	Het ontwerp voor de regelingen en beveiligingen voldoet aan de stand van de techniek.	2
Vbs ii - identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	De procedure voor de identificatie van de gevaren van zware ongevallen is toegepast.	2
Vbs iii - controle op de exploitatie	De procedures en instructies borgen dat de beschermingswijze tegen ontsteking van explosieveilige apparatuur in goede staat wordt gehouden.	2
Vbs iii - controle op de exploitatie	De procedures en instructies voor veilige werking van de installatie, de processen en de apparatuur worden voldoende toegepast.	2
Vbs vi - toezicht op de prestaties	Afwijkingen vanuit voorgaande inspectie zijn voldoende opgevolgd.	2

Hieronder staat de toelichtende tekst bij de tabellen die in het SEVESO+ jaarverslag over een kalenderjaar zijn opgenomen.

In figuur 1 is een onderscheid gemaakt tussen het aantal actieve de hoge- en lagedrempelinrichtingen.

In tabel 1 staat het aantal overtredingen uitgesplitst naar ernst van de overtreding over meerdere jaren.

In tabel 2 staan de ingezette bestuurlijke handhavingsinstrumenten op de overtredingen uit het rapportagejaar per toezichthouder tot aan de aangegeven peildatum.

In tabel 3 staat het aantal overtredingen per branche uitgesplitst naar ernst van de overtreding.

In tabel 4 staat het aantal geïnspecteerde bedrijven met overtredingen en eventueel afwijkingen, met alleen afwijkingen en zonder afwijkingen en/of overtredingen, uitgesplitst per branche.

In figuur 2 staat het aantal beoordeelde hoofdstellingen onderverdeeld naar oordeel ‘voldoet’, ‘overtreding’ en ‘afwijking’ per normenkader

Tabel 5 geeft een overzicht van de zorgbedrijven in het rapportagejaar.

Tabel 6 geeft een overzicht van de inspectie-inzet en aantal overtredingen bij de zorgbedrijven in de afgelopen drie jaar.

In tabel 8 staat het aantal geïnspecteerde bedrijven met overtredingen en eventueel afwijkingen, met alleen afwijkingen en zonder afwijkingen en/of overtredingen in de provincie

De tabellen die in de bijlage van het jaarverslag staan:

In figuur 4 is de landelijke indeling van Seveso-inrichtingen per branche weergegeven.

In tabel 9 staat het aantal actieve Seveso-inrichtingen in het rapportagejaar met indeling naar branche en regio (op enig moment actief in het rapportagejaar).

In tabel 10 staat het aantal en percentage geïnspecteerde Seveso-inrichtingen per regio, uitgesplitst naar verplichting.

In tabel 11 staat het aantal uitgevoerde geplande inspecties uitgesplitst naar aangekondigd, deels aangekondigd en onaangekondigd.

In tabel 12 staat het aantal uitgevoerde niet-geplande inspecties uitgesplitst naar aangekondigd, deels aangekondigd en onaangekondigd.

In tabel 13 staat het deelnamepercentage per toezichthouder aan de afgeronde aangekondigde en deels aangekondigde geplande inspecties per regio.

In tabel 14 staat het aantal geïnspecteerde bedrijven met overtredingen uitgesplitst naar hoge drempel- en lagedrempelbedrijf.

In tabel 15 Aantal uitgevoerde inspecties met totaal aantal overtredingen en afwijkingen per provincie

In tabel 16 staan het aantal beoordelingen en overtredingen met percentage per normenkader.

In tabel 17 staan het aantal beoordelingen en afwijkingen met percentage per normenkader.

In tabel 20 staat de top 10 van meest beoordeelde hoofdstellingen met als oordeel AFWIJKING in het rapportagejaar.

In tabel 22 staat de top 10 van meest beoordeelde hoofdstellingen met als oordeel OVERTREDING in het rapportagejaar.