

Is de BISI methode ook gebruikt in onze Zeeuwse wateren?

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van Gedeputeerde Staten door Statenlid C.R. Bierens BBB Statenfractie.

Naar aanleiding van het Tweede Kamer debat van 27-5-2026

<https://debatdirect.tweedekamer.nl/2026-05-27/landbouw-natuur-voedselkwaliteit/troelstraal/de-toekomst-van-de-visserij-in-nederland-13-15/video>

Korte toelichting:

“Op 26 mei was er een rondetafelgesprek in de commissie Landbouw, Voedselzekerheid en Natuur. Hierbij werd door dhr. van der Meer de zogeheten BISI methode toegelicht. Volgens Van der Meer, emeritus-hoogleraar visserijecologie aan de Wageningen University & Research, ligt het probleem vooral in de gebruikte meetmethode. “Men neemt veertig jaar meetgegevens en kiest vervolgens het hoogste punt uit die hele reeks als norm”, zei hij tegen Kamerleden. De hoogleraar visserijecologie aan Wageningen University & Research stelt dat de overheid in het beleid voor de Waddenzee en Noordzee te zwaar leunt op ecologische indicatoren die onvoldoende wetenschappelijk zijn getoetst. De beoordeling met de zogenoemde BISI-methodiek is volgens hem problematisch. Deze index voor de ecologische kwaliteit van bodemdieren gebruikt historische piekwaarden als referentie, waardoor de uitkomst volgens hem bijna automatisch “ongunstig” wordt. De emeritus hoogleraar zei bovendien dat de methode nooit degelijk wetenschappelijk is gevalideerd in internationale vakliteratuur. Toch wordt zij volop gebruikt in beleidsrapporten, natuurdoelen en juridische procedures.”

1. Is de BISI methode ook gebruikt voor de Wester-, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse meer en voordelta in Zeeland? Zo nee, welke methode is dan gebruikt?
2. Is hier als referentie ook de hoogste stand in 40 jaar gebruikt? Zo nee, welke referentie is dan gebruikt?