

Beslisnota GS



Vertraagd publiceren: 2 weken na GS vergadering

	Zaaknummer 127290	Nummer Hoofdzaak 59204
onderwerp	Goedkeuring projectplan Dijkversterking Hansweert en vrijgeven alle door de betreffend bevoegd gezagen gewijzigd vastgestelde stukken en de nota van zienswijzen voor publicatie	
voorgesteld besluit	<ul style="list-style-type: none">- Goedkeuring verlenen aan het projectplan Dijkversterking Hansweert;- Instemmen met de beantwoording van de 10 zienswijzen op de ontwerpstukken en de ambtshalve wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van zienswijzen en verwerkt in de stukken;- Goedkeuringsbesluit toe sturen aan het waterschap middels bijgevoegd ontwerp brief;- Instemmen met de brieven aan de indieners van de zienswijzen;- Instemmen met de concept-publicatie van het goedkeuringsbesluit van het projectplan en vrijgeven van alle door de betreffende bevoegd gezagen gewijzigd vastgestelde stukken en de nota van zienswijzen.	
begrotingswijziging vervaardigen?	Nee	
aanleiding	Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluisencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen zijn over een lengte van 5150 meter maatregelen nodig. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.	
portefeuillehouder - portefeuille	mevr. Drs. A. Pijpelink - Waterveiligheid	
behandeld door:	P. Smits	
afdeling/opgave/programma/project		
telefoonnummer:	+31 6 21124819	
afgestemd met:	WS, gemeente Kapelle, Reimerswaal en intern (natuurvergunning)	

Overwegingen en advies

Voorgeschiedenis/inleiding

Het gaat om de versterking van het dijktracé dat op deze afbeelding zichtbaar is:



Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dat betekent dat uw college de besluiten, die voor de uitvoering van het project nodig zijn, op gecoördineerde wijze voorbereiden.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, mede op grond van artikel 5.12 van de Waterwet, van 8 juli tot en met 18 augustus 2021 het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerp vergunning Wet natuurbescherming, de ontwerpbestemmingsplannen Kapelle en Reimerswaal, het milieueffectrapport de en bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn tien zienswijzen op het projectplan ingediend.

Procedure

Nadat alle ontwerp stukken ter inzage hebben gelegen, zijn door de betreffende bevoegde gezagen de volgende besluiten genomen op onderstaande planproducten:

- Wet natuurbescherming. Uw college heeft op 21 december 2021 het besluit voor het verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming voor de dijkversterking gewijzigd vastgesteld;
- Projectplan: De algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen heeft het projectplan op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld en ingestemd met de Nota van zienswijzen. Bij brief van 28 januari jl. heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het ondertekende AV-besluit en het gewijzigd vastgestelde projectplan Waterwet toegestuurd aan uw college met het verzoek goedkeuring te verlenen aan het vastgestelde projectplan Waterwet;
- Bestemmingplannen Kapelle en Reimerswaal. Voor de uitvoering van het projectplan hebben de gemeenteraden van Kapelle en Reimerswaal, beiden op 22 februari 2022,

het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en ingestemd met de nota van zienswijzen.

Tevens zijn de indieners van de zienswijzen per brief van 21 december 2021 geïnformeerd over de stand van zaken van de procedure en de vervolgpcedure.

Aanpassingen tussen ontwerp en vastgestelde stukken

Drie zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van stukken:

- In het projectplan Waterwet staat de dam van het perceel Gemeente Kapelle, sectie S, nummer 890 niet op de juiste positie ingetekend. Dit is in de tekeningen bij het projectplan Waterwet gewijzigd;
- Het wandelpad naast Pluimpot 22, achter Boemdijk 47 in Hansweert, wordt 3 meter opgeschoven, zodat er tussen het wandelpad en de tuin van de indiener van de zienswijze een groenstrook van 3 meter komt te liggen. Dit is aangepast op bijlage 5 van het Projectplan Waterwet.
- In het ontwerpprojectplan Waterwet staat een niet correct aantal bomen. Dit aantal is minder en is aangepast in het projectplan Waterwet.

Er zijn negen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd op basis van een eigen nadere afweging na overleg met belanghebbenden

Aanpassing opbouw aanlegvoorzieningen Westerschelde In de ontwerpbesluiten en bijbehorende bijlagen is sprake van aanlegvoorzieningen in de Westerschelde: <i>“Losvoorzieningen bestaan uit een dam van, bijvoorbeeld, stortsteen, die haaks op de dijk wordt gesitueerd”</i> . In de verdere uitwerking door de aannemer van de dijkversterking blijkt dat het beter is om deze dam op de kop uit te voeren met damwand, zodat schepen hier beter kunnen aanleggen. Hoewel dit niet in strijd is met de eerdere passage, wordt dit aangepast om verrassingen tijdens de uitvoering te voorkomen. Dit heeft ook positief effect op bijvoorbeeld ruimtebeslag op het Natura-2000 gebied. In de definitieve versie van de documenten is dit aangepast.
Archeologie In de relevante stukken wordt opgenomen dat het waterschap voor uitvoering van de dijkversterking op een aantal plaatsen proefsleuvenopgravingen uitvoert. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het waterschap de beleidscyclus omtrent archeologie gevolgd heeft en dit geen belemmering vormt voor de vaststelling van de bestemmingsplannen of de uitvoering van de dijkversterking.
Monitoring grondwaterstanden Tussen de ter inzage legging en het vaststellen van de definitieve besluiten heeft het waterschap besloten om tijdens en 2 jaar na uitvoering van de dijkversterking de grondwaterstanden jaarrond te monitoren. Hiermee kan actief gestuurd worden op problemen die door grondwaterstanden kunnen ontstaan en kan achteraf getoetst worden of het effect van de dijk op de grondwaterstanden overeenkomstig de verwachting uit de modellen is.
Toegangsdammen agrarische percelen Aanpassen dammen agrarische percelen naar aanleiding van de gesprekken die met agrariërs geweest zijn.
Gemaal waterschap Ter plaatse van het gemaal De Schore zal de huidige dijk opgehoogd moeten worden. De dijkversterking heeft een groot raakvlak met het gemaal; de leidingen van het gemaal liggen in het profiel van de ophoging, welke invloed zal hebben op de leidingen. Hiervoor is een sterkteberekening uitgevoerd, de resultaten van de sterkteberekening laten zien dat de persleidingen van gemaal De Schore niet bestand zijn ten de belasting vanwege de ophoging van de waterkering. Dit raakvlak is verder uitgewerkt, hieruit blijkt dat de gehele HDPE leiding moet worden vervangen voor een sterkere stalen leiding.
Schoorse Oudedijk In de ontwerp is de Schoorse Oudedijk verbreed. Dit leidt tot diverse knelpunten (o.a. verleggen kabels en leidingen). Hierop is het ontwerp aangepast naar geen extra ruimtebeslag, waardoor de knelpunten opgelost zijn.
Buitendijkse woning Het waterschap heeft een buitendijks gelegen woning aangekocht, waar veel overlast te verwachten was tijdens de uitvoering van de dijkversterking. Op verzoek van de gemeente

Reimerswaal is dit perceel toegevoegd aan het bestemmingsplan, waarbij de aanduiding bedrijfswoning verwijderd is.
Update planning In de definitieve stukken is de planning van de uitvoering geactualiseerd.
Diverse tekstuele wijzigingen Tussen de ontwerpbesluiten en bijbehorende bijlagen zijn kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd om onderwerpen beter te beschrijven.

Alle wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van zienswijzen. In deze nota staat ook de beantwoording van alle zienswijzen. Gedeputeerde Staten wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de indieners van de zienswijzen middels bijgevoegde ontwerp brieven (met als bijlage de nota van zienswijzen) op de hoogte te stellen. In deze brief worden de indieners van zienswijzen ook geïnformeerd over het vervolg van de procedure.

Goedkeuring

Gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet dient een projectplan, dat met toepassing van de projectprocedure is voorbereid, door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. Artikel 5.7 bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het ter goedkeuring aangeboden projectplan voldoet aan de eisen die artikel 5.4 van de Waterwet daaraan stelt en overigens niet strijdig is met het recht of het algemeen belang. Van strijd met het recht is sprake wanneer het projectplan in strijd is met geldende nationale of internationale wetgeving of gewoonterecht. Van strijd met het algemeen belang is onder meer sprake wanneer het projectplan in strijd is met beleidskeuzes van hogere overheden. Sinds 2011 (Bestuursakkoord Water) is de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie veranderd. Het toezicht van de provincie op de primaire waterkeringen is toen vervallen. Het toezicht is nu vooral gericht is op de ruimtelijke consequenties en landschappelijke, natuur- en culturele waarden. Met het oog daarop is het voor de goedkeuring van het projectplan vooral van belang dat er een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld en dat dit rapport (en de Passende Beoordeling) naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. zijn aangevuld. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten bestaat er in dat opzicht geen aanleiding om aan het projectplan goedkeuring te onthouden.

Zoals reeds aangegeven zijn tegen de afzonderlijke planproducten in totaal tien zienswijzen ingediend, die zijn opgenomen in de nota van zienswijzen. Een deel van deze zienswijzen ziet toe op het Projectplan. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten geeft de weerlegging van de zienswijzen door het waterschap geen aanleiding om aan het projectplan goedkeuring te onthouden.

Het goedkeuringsbesluit kan derhalve aan het Waterschap worden gestuurd.

Vervolg

Het goedkeuringsbesluit wordt van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 ter inzage gelegd, samen met het vaststellingsbesluit van de algemene vergadering van het waterschap, het projectplan, de vergunning wet Natuurbescherming, de vastgestelde bestemmingsplannen Kapelle en Reimerswaal, het advies van de MER commissie en de MER rapportage, de Nota van zienswijzen en bijbehorende stukken.

De publicatie vindt plaats op woensdag 30 maart 2022 met daarbij de locaties waar de stukken raadpleegbaar zijn.

Er kan beroep worden aangetekend tijdens de beroepstermijn van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2022 tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten. Tevens kan degene die beroep instelt bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

De complete concept-publicatie treft u bij deze stukken aan. Wij verzoeken uw college hiervan kennis te nemen en deze samen met de stukken vrij te geven voor publicatie.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

Geen strijd met provinciale doelstellingen en/of beleid.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

14 maart 2022
15 maart 2022

Op grond van artikel 10:31 Awb dient het besluit omtrent goedkeuring binnen dertien weken na de verzending ter goedkeuring bekend gemaakt aan het bestuursorgaan dat het aan goedkeuring onderworpen besluit heeft genomen.

De algemene vergadering van het waterschap heeft het vaststellingsbesluit van het projectplan Waterwet en verzoek om goedkeuring op 28 januari 2022 verzonden aan uw college. Het besluit omtrent goedkeuring moet bekend gemaakt worden aan de algemene vergadering van het waterschap.

Consequenties besluit

NVT

Financiële consequenties

NVT

Juridische consequenties

Tegen het goedkeuringsbesluit en de individuele stukken kan beroep worden ingesteld en voorlopige voorziening worden gevraagd. De details zijn opgenomen in de bijgevoegde concept publicatie.

Personele consequenties en inhuur

Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding

Inkoop is niet van toepassing