



17026306

Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de voorzitteronderwerp
afdoeningkenmerk
17026029behandeld door
A. Bastiaanse
+31 118 631609verzonden
29 NOV. 2017

Middelburg, 28 november 2017

Geachte voorzitter,

In de vergadering van Provinciale Staten van 10 november jl. is door mevrouw Van Unen (SP) gevraagd naar de kwestie van de damwand in Sluiskil. Gesteld werd dat investeringen door Zeeland Seaports (ZSP) worden uitgesteld en dat daardoor winst wordt gegenereerd. Door de portefeuillehouder havens, mevrouw Schönknecht-Vermeulen, is toegezegd u over deze kwestie te informeren.

Er is sprake van wateroverlast bij bewoners van Sluiskil. Initieel spraken buurtbewoners over een 'lekkende damwand' en is gewezen naar ZSP. Rijkswaterstaat (RWS), gemeente Terneuzen en ZSP hebben vervolgens gezamenlijk een deskundige partij (onderzoeksbureau Wareco) gevraagd naar dit vraagstuk te kijken.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de wateroverlast niets te maken heeft met een lekkende damwand, maar dat dit geheel te wijten is aan onderloopsheid (water onder de damwand door). De functionaliteit van de door ZSP aangebrachte damwand is het afmeren van schepen en keren van grond. Lekkage onder de damwand door is een zaak van de waterbeheerder en dat is RWS. Daarnaast heeft het onderzoeksbureau overigens nog gewezen op het bouwbesluit waarin gewezen wordt op de plicht van de huiseigenaar met betrekking tot gebruikte bouwmaterialen in de woningen.

Dus uitstel van onderhoud/investeringen is hier niet het geval en ook niet relevant, omdat de staat van de damwand niet de oorzaak is van de wateroverlast.

Deze boodschap is tijdens een informatieavond op 8 november aan de bewoners gebracht. RWS en gemeente Terneuzen gaan werken aan een oplossing.

Wij beschouwen de toezegging hiermee als afgedaan en verzoeken u deze van de toezeggingslijst af te voeren.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W. Smit, secretaris.

