



Vragen Commissie Ruimte 21 mei 2021	Antwoorden
Vragen Eddy Heerschop (PvdA) n.a.v. brief GS van 20 april 2021 over Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water -55424 Agendapunt 5	
1. Wij vinden nergens terug het onderzoek om regenwater wat van grote en kleine industrie daken, maar ook op bedrijventerreinen, op te vangen en te bufferen om te gebruiken in de natuur/landbouw. Hoe kijkt GS daar tegen aan?	<p>Binnen het ZDZW is onderzoek gedaan naar de benutting van overtollig stedelijk regenwater. Binnen dit onderzoek zijn de verharde oppervlakten van bedrijventerreinen en bedrijfsdaken van bv. distributiecentra ook bekeken.</p> <p>Allereerst is geconstateerd dat de oppervlakte stedelijk gebied (incl. bedrijfsterreinen) in Zeeland in verhouding tot de oppervlakte landelijkgebied gering is. In die zin is voor de totale zoetwateropgave een focus op het vasthouden van regenwater dat valt in het landelijk gebied waarschijnlijk veel effectiever dan het hergebruiken van regenwater uit het stedelijk gebied.</p> <p>Hoeveel water wordt afgevoerd naar het landelijkgebied, nu en in de toekomst, is ook afhankelijk van de noodzaak, de behoefte en de mogelijkheden om het regenwater in het stedelijk gebied zelf vast te houden. Het regenwater dat valt in het stedelijk gebied wordt gebruikt om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en het waterpeil en het grondwaterpeil in stand te houden.</p> <p>De geringe hoeveelheid water welke gewonnen kan worden van bedrijventerreinen en de waterbehoefte van het gebied zelf heeft ons doen besluiten geen verdere verkenning te laten plaatsvinden op dit onderwerp.</p>
2. Ontziltinginstallaties, klein stukje hier over, maar wordt er gekeken naar de mogelijkheden om samen met de industrie ontziltinginstallaties te bouwen ten behoeve van proceswater/industriewater?	In de (proces)industrie is er een continue (constante) behoefte aan water van verschillende kwaliteit. De meeste industrie heeft een eigen watervoorziening of zelfs waterleiding (denk aan de industriewaterleiding van Evides naar het Sloegebied en Zeeuws-Vlaanderen).



Vragen Commissie Ruimte 21 mei 2021	Antwoorden
Vragen Eddy Heerschop (PvdA) n.a.v. brief GS van 20 april 2021 over Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water -55424 Agendapunt 5	
	<p>Ontzilting wordt daar op twee manieren ingezet:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Demineralisatie, dus zuiverder dan drinkwater o.a. voor de productie van stoom. Deze kwaliteit is veel te zuiver voor landbouw.</li><li>2. In Zeeuws-Vlaanderen kijken we ook naar milde ontzilting van brak water voor de industrie. Daar ligt wel een mogelijke koppeling naar landbouw, maar het is dan veel slimmer om overtollig zoet water op te slaan. Je wilt namelijk continu water produceren met ontzilting, maar de landbouw heeft dat lang niet continu nodig. Om toch continu te produceren moet je dus water opslaan. Maar als je dan toch opslaat, kan je dat beter doen met overtollig water uit de winterperiode.</li></ol> <p>Dus concluderend is er niet heel gemakkelijk een koppeling met landbouw te maken door verschillen in vraag en aanbod in kwaliteit en kwantiteit.</p>