

Vragen Commissie Ruimte 13 oktober 2023

Vragen Inez Flaming (PvdA-GL), over Antwoorden Statenvragen - PvdA-GL, SGP - Staalslakken - 006 - 348220, agendapunt 9

Vragen Commissie Ruimte	Antwoorden
<p>1. In een bericht van AWS Asphaltwerken uit 2013 wordt ernaar verwezen dat op de A256, de N255, N664 en N668 hoogovenslakken in de fundering zouden zitten. (https://www.asfaltwerken.nl/asfalt-bulten-aws-asfaltwerken/). Ook uit een recenter aanbestedingsdocument uit 2018 met informatie over boringen ten behoeve van werkzaamheden komt naar voren dat in ieder geval bij de N256 en de N659 slakken in de fundering zitten. https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/142157/documenten (zie aanbestedingsdocument, onderdeel "rapportage asfaltboringen).</p> <p>Klopt het dat er in deze wegen hoogovenslakken in de fundering gebruikt zijn?</p>	<p>Ja, in de fundering van meerdere wegen zijn en worden hoogovenslakken gebruikt. Hoogovenslakken zijn een veelgebruikt funderingsmateriaal onder wegen. Dit is een goedgekeurde bouwstof, waarvan de toepassing past binnen de geldende wet- en regelgeving</p>
<p>2. In een bestek uit 2018 voor asphaltwerken in Noord- en Midden Zeeland staat bij de vragen m.b.t. de nota van inlichtingen "Onder de grasbetontegels een fund van Hoogovenslakken lev+aanbr? Mag dit ook menggranulaat zijn?"</p> <p>Hierop is geantwoord met "ja". Wat is er vervolgens gebeurd? Betekent dit dat hoogovenslakken hier zijn gebruikt?</p> <p>(https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/142157/vragen), zie vraag 5.</p>	<p>De aannemers die inschreven op dit bestek, hebben de mogelijkheid gekregen ook hoogovenslak onder de bermverharding toe te passen. Zoals gezegd is dit een bouwstof die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.</p>
<p>3. Indien bovenstaande klopt, zijn er nog andere provinciale wegen waar staalslakken in de fundering zijn gebruikt?</p>	<p>Staalslakken zijn niet gelijk aan hoogovenslakken. Beide slaksoorten zijn wel restproducten van de ijzerproductie.</p>
<p>4. De DCMR heeft onlangs bij twee bedrijven in Zuid-Holland overtredingen van de Wet bodembescherming geconstateerd. Zo werden staalslakken zonder geschikte afdekking toegepast, waardoor regenwater de staalslakken kon binnentreden. Dit leidde op beide locaties tot (mogelijke) verontreiniging van bodem en oppervlaktewater.</p> <p>Hoe zit dit bij de toepassing van de staalslakken bij de provinciale wegen in Zeeland? Kan met zekerheid worden uitgesloten dat dergelijke situaties zich in onze provincie niet voordoen? https://www.dcmr.nl/actueel/nieuws/bedrijven-veroordeeld-voor-foutief-toepassen-staalslakken</p>	<p>Zoals in eerdere beantwoording is aangegeven, is onder provinciale wegen voor zover bekend wél hoogovenslak en géén staalslak toegepast. Wij kunnen enkel uitspraken doen over de provinciale infrastructuur. Wel moeten ook andere wegbeheerders voldoen aan dezelfde wet- en regelgeving.</p>