

Middelburg, 17 december 2002
Nummer: 0212668/653/80
Afdeling: milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 8 mei 2002 is de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden en zijn het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raga) en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raaga) vervallen. Omdat het begrip gevaarlijk afval vaak de reikwijdte van de vergunning bepaalt, worden de vergunningen op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ambtshalve aangepast aan de nieuwe situatie.

De Regeling Europese afvalstoffenlijst schrijft tevens een nieuwe codering van afvalstoffen voor. De Nederlandse afvalstofcodelijst komt te vervallen op het moment dat de regelgeving inzake het melden en registreren van afvalstoffen wordt gewijzigd. In een aantal vergunningen is gebruik gemaakt van de Nederlandse afvalstofcodelijst. Ook deze vergunningen worden ambtshalve aangepast.

OLAZ te Heikenszand is in het bezit van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het afvaloverslagstation te Nieuworp (gemeente Borsele). Om te kunnen voldoen aan Eural wordt de vergunning op grond van artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer gewijzigd.

1 Aanleiding

In een brief over de 'Invoering van de Europese afvalstoffenlijst' van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 augustus 2001 (kenmerk: SAS/2001089558) heeft de minister de wijziging aangekondigd en gemeld dat de door de Europese Commissie voorgeschreven wijze voor het maken van het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval afwijkt van de toen geldende Nederlandse wijze. Over het algemeen zijn de concentratiegrenswaarden hoger. Daar staat tegenover dat er geen lijst van uitzonderingen meer zal zijn.

De minister heeft aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van de wijzigingen voor bestaande vergunningen. De kwalificatie van bepaalde afvalstromen zal, afhankelijk van de samenstelling, wijzigen van gevaarlijk afval naar niet gevaarlijk afval of andersom. Bij een ongewijzigd acceptatiebeleid van de vergunde inrichtingen kan daardoor sprake zijn van handelen in strijd met de vergunningvoorschriften, met name in die situaties waarin in de vergunningvoorschriften de reikwijdte van de vergunning expliciet afhankelijk is gemaakt van het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. Een en ander is echter sterk afhankelijk van de exacte formulering van de vergunningvoorschriften.

Een andere situatie die om nadere beoordeling vraagt doet zich voor wanneer een bedrijf een vergunning heeft voor de verwerking van bedrijfsafval maar door de verhoging van de concentratiegrenswaarden sterker verontreinigd bedrijfsafval kan worden verwerkt en er in de vergunning onvoldoende emissie beperkende voorschriften zijn opgenomen. Er is dan niet direct sprake van handelen in strijd met de vergunningvoorschriften maar in de vergunning zijn onvoldoende voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu. Ook hiervoor geldt dat de noodzaak tot aanpassing van de bestaande vergunningen sterk afhankelijk is van de formulering van de voorschriften.

Vervolgens verzoekt de minister, teneinde te voorkomen dat er belemmeringen ontstaan in de verwerking van afvalstoffen, de relevante vergunningen opnieuw te beoordelen en, indien nodig, tijdig ambtshalve aan te passen. Hierbij gaat de minister er vanuit dat een wijziging van de kwalificatie van het te be- en verwerken afval als regel niet leidt tot een ander oordeel over de doelmatig-

heid van de activiteit en dus de thans vergunde handelingen door aanpassing van de vergunning ongewijzigd kunnen worden gecontinueerd.

Omdat er enige tijd gemoeid kan zijn met aanpassingen van vergunningen is in de Regeling Europese afvalstoffenlijst een overgangsregeling voorzien.

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst is artikel 11 opgenomen. Hierin staan de voorwaarden op grond waarvan overgangsrecht geldig is. Overgangsrecht is nodig om ervoor te zorgen dat vergunningen worden afgestemd op de nieuwe regelgeving. Overgangsrecht is geldig voor vergunningen waarvoor vóór 8 mei een (relevante) ontvankelijke vergunningaanvraag door het bevoegd gezag is ontvangen én voor vergunningen waarbij vóór 8 mei het bevoegd gezag kennis heeft gedaan van het voornemen tot ambtshalve wijziging van de vergunning. Overgangsrecht is geldig tot uiterlijk 1 januari 2003 of zoveel eerder als de wijziging van de vergunning of de beschikking op de aanvraag in werking is getreden. Het overgangsrecht draagt zorg voor continuïteit en rechtszekerheid. Het zorgt ervoor dat bestaande vergunde activiteiten op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd als vóór 8 mei. Het overgangsrecht houdt in dat voor de toepassing van het begrip gevaarlijke afvalstoffen in voorschriften die zijn verbonden aan een vergunning dan wel in beperkingen waaronder een zodanige vergunning is verleend als gevaarlijke afvalstoffen worden aangemerkt de afvalstoffen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling als zodanig waren aangewezen. Met andere woorden: voor de reikwijdte van de vergunning is het oude regime (Baga, Raaga en Raga) nog van toepassing, terwijl het begrip gevaarlijk afval inmiddels wordt bepaald door de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

3 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AMBTSHALVE WIJZIGING IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De ambtshalve wijziging is getoetst aan het wettelijk toetsingskader.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Ter uitvoering van artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer, kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

In onderhavig geval zal de vergunning worden aangepast, omdat er door het in werking treden van de Regeling Europese afvalstoffenlijst conflicterende voorschriften zijn ontstaan.

Doelmatigheidstoets

In de brief over de 'Invoering van de Europese afvalstoffenlijst' neemt de minister aan dat een wijziging van de kwalificatie van het te be- en verwerken afval als regel niet leidt tot een ander oordeel over de doelmatigheid van de activiteit en dus de thans vergunde handelingen door aanpassing van de vergunning ongewijzigd kunnen worden gecontinueerd.

De doelmatigheid moet worden getoetst aan het geldende beleid.

De ambtshalve wijziging heeft alleen tot doel de vergunde activiteiten in overeenstemming te brengen met de door de gewijzigde regelgeving veranderde situatie. De vergunde activiteiten worden niet uitgebreid. De te accepteren afvalstoffen kunnen wel een andere samenstelling hebben. Daarnaast kan, als direct gevolg van de gewijzigde regelgeving, de status van het afval gewijzigd zijn, terwijl het afval een identieke samenstelling heeft. Deze situaties worden echter meegenomen bij de milieuhygiënische beoordeling.

De doelmatigheid van de activiteit is getoetst bij het verlenen van de vergunning. Derhalve volstaat de reeds eerder uitgevoerde doelmatigheidstoets.

Milieuhygiënische toets

De feitelijke activiteit verandert niet door de gewijzigde regelgeving. Toch kunnen, als gevolg van de gewijzigde regelgeving, afvalstoffen met een andere samenstelling geaccepteerd worden indien in de vergunning een verwijzing plaats vindt naar het begrip bedrijfsafval. Een milieuhygiënische toets is nodig om te beoordelen of proces en voorzieningen hiervoor geschikt zijn.

Er worden wel afvalstoffen geaccepteerd die door een gewijzigde invulling van het onderscheid tussen een bedrijfsafvalstof en een gevaarlijke afvalstof van samenstelling veranderen. Het betreft bedrijfsafval. Beoordeeld is of als gevolg hiervan beperkingen aan de acceptatie moeten worden gesteld.

Het proces en de voorzieningen voldoen voor het accepteren van de afvalstoffen met een gewijzigde samenstelling. Er hoeven geen aanpassingen plaats te vinden. De vergunning is ambtshalve gewijzigd waarbij duidelijk is gemaakt dat de reikwijdte van de vergunning is aangepast aan de gewijzigde begrippen bedrijfsafval en gevaarlijk afval.

De wijzigingen hebben met name betrekking op het vergunningvoorschrift 401. Voorschrift 401 is gewijzigd zodat afvalstoffen die voorheen op de lijst van uitzonderingen van het Baga stonden en die nu gevaarlijk afval kunnen zijn én die op het overslagstation mogen worden ontvangen geaccepteerd mogen blijven zelfs als ze volgens de gewijzigde definitie nu gevaarlijk afval kunnen zijn.

4 ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN HET VOORNEMEN

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van het voornemen geen zienswijzen ontvangen.

5 BEDENKINGEN EN/OF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT

Door OLAZ zijn op 31 oktober 2002 bedenkingen tegen het ontwerp-besluit ingediend. Deze bedenkingen hebben betrekking op het volgende:

1. De volgende afvalstoffen die in het Baga geen gevaarlijk afval waren en volgens de Eural wel gevaarlijk afval zijn moeten aan de lijst worden toegevoegd:

- 10.01.14* c: bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevat
- 10.01.16* c: bij bijstoken vrijkomende vliegias die gevaarlijke stoffen bevat

- 10.09.05* c: gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen
- 10.09.07* c: gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen
- 10.10.05* c: gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen
- 10.10.07* c: gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen
- 16.01.11* c: remblokken die asbest bevatten voor zover het betreft: asbesthoudende remblokken uit voertuigen indien in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.01.21* c: niet onder 16.01.07 tot en met 16.01.11 alsmede 16.01.13 en 16.01.14 vallende gevaarlijke onderdelen voor zover het betreft: asbesthoudende koppelingsplaten uit voertuigen indien die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.02.11* c: afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's en/of HFK's bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.02.12* c: afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.02.13* c: niet onder 16.02.09 tot en met 16.02.12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 17.03.03*: koolteer en met teer behandelde producten
- 17.06.01*: asbesthoudend isolatiemateriaal
- 19.01.11* c: bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbed-oven
- 19.10.03* c: lichte fractie en stof dat gevaarlijke stoffen bevat voor zover het betreft afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit afvalstoffen, afkomstig van installaties voor het shredderen van andere dan gevaarlijke afvalstoffen
- 19.10.05* c: andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit afvalstoffen, afkomstig van installaties voor het shredderen van andere dan gevaarlijke afvalstoffen
- 19.12.06* c: hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 20.01.23* c: afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt

- 20.01.35* c: niet onder 20.01.21 en 20.01.23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 20.01.37* c: hout dat gevaarlijke stoffen bevat

Gelet op de functie van het afvaloverslagstation dienen er op het overslagstation dezelfde afvalstoffen te kunnen komen als op de stortplaats Midden- en Noord-Zeeland. De bij dit besluit gevoegde bijlage is derhalve zodanig aangepast dat hieraan voldaan wordt. Dit betekent dat met uitzondering van de codes 10.01.14*, 10.01.16* en 17.06.01* de desbetreffende afvalstoffen op de bijlage zijn opgenomen.

De codes 10.01.14* en 10.01.16* hebben geen betrekking op AVI-bodemas dat overeenkomstig de lijst van uitzonderingen van het Baga geen gevaarlijk afval was. Voorheen bepaalde de concentratiegrenswaarde voor gevaarlijk afval of de genoemde afvalstoffen geaccepteerd konden worden. Er is geen aanleiding dit aan te passen.

Asbesthoudend isolatiemateriaal dat vrij komt bij het bouwen en slopen was op grond van de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raaga, Stcrt. 1995/121) gevaarlijk afval. Op grond van de bestaande vergunning mogen ze niet worden geaccepteerd. Derhalve wordt dit nu ook niet toegestaan.

2. Er wordt niet gemotiveerd waarom het niet wordt toegestaan dat asbesthoudend afval waarvoor de concentratiegrenswaarde van Eural lager is dan de grenswaarde voor Baga niet meer mogen worden gestort. Er is geen reden om de acceptatie van afval met meer dan 1000 mg/kg asbest te verbieden. Bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat de vergunning niet zodanig wordt gewijzigd dat asbesthoudend afval met een concentratie asbest tot 5000 mg/kg is uitgesloten van het verbod om gevaarlijke afvalstoffen over te slaan.

Indien de lijst van uitzonderingen van het Baga van toepassing was, waren de concentratiegrenswaarden van de lijst van stoffen van het Baga niet van toepassing voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk afval. Deze afvalstoffen blijven vergund, zelfs als deze afvalstoffen op grond van de Europese lijst van afvalstoffen nu wel als gevaarlijk afval moeten worden ingedeeld. Via de bijlage is dit geregeld.

Indien de concentratiegrenswaarden van de lijst van stoffen van het Baga wel relevant waren, dan zijn nu de concentratiegrenswaarden via de Regeling Europese afvalstoffenlijst relevant. De bijbehorende concentratiegrenswaarden zijn in Europees verband geharmoniseerd, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd, ze zijn actueler en nieuwe inzichten worden via de relatie met Annex I van de Stoffenrichtlijn meegenomen. Ze houden beter dan de lijst van stoffen rekening met de gevaarsaspecten van een stof. Derhalve blijft de actuele grenswaarde voor de bepaling of een afvalstof een gevaarlijke afvalstof is van toepassing.

In de praktijk brengt dit met zich mee dat de grenswaarde voor asbesthoudend afval van 5000 mg/kg verlaagd is naar 1000 mg/kg omdat de gevaarsaspecten van dit soort afval dat rechtvaardigen.

De ambtshalve wijziging wordt derhalve op dit punt niet aangepast.

3. Er wordt niet gemotiveerd waarom het niet wordt toegestaan dat minerale olie houdend afval waarvoor de concentratiegrenswaarde van Eural lager is dan de grenswaarde voor Baga niet meer mag worden gestort. Er is geen reden om de acceptatie van afval met meer dan 1000 mg/kg minerale olie te verbieden (met een aantal uitzonderingen op deze grenswaarde als het benzeengehalten in

de oliefractie lager is dan 0,1%). Er wordt bezwaar tegen gemaakt dat de vergunning niet zodanig wordt gewijzigd dat minerale olie houdend afval met een concentratie minerale olie tot 50.000 mg/kg is uitgesloten van het verbod om gevaarlijke afvalstoffen over te slaan.

Indien de lijst van uitzonderingen van het Baga van toepassing was, waren de concentratiegrenswaarden van de lijst van stoffen van het Baga niet van toepassing voor de indeling van afvalstoffen als gevaarlijk afval. Deze afvalstoffen blijven vergund, zelfs als deze afvalstoffen op grond van de Europese lijst van afvalstoffen nu wel als gevaarlijk afval moeten worden ingedeeld. Via de bijlage is dit geregeld.

Indien de concentratiegrenswaarden van de lijst van stoffen van het Baga wel relevant waren, dan zijn nu de concentratiegrenswaarden via de Regeling Europese afvalstoffenlijst relevant. De bijbehorende concentratiegrenswaarden zijn in Europees verband geharmoniseerd, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd, ze zijn actueler en nieuwe inzichten worden via de relatie met Annex I van de Stoffenrichtlijn meegenomen. Ze houden beter dan de lijst van stoffen rekening met de gevaarsaspecten van een stof. Derhalve blijft de actuele grenswaarde voor de bepaling of een afvalstof een gevaarlijke afvalstof is van toepassing. In de praktijk brengt dit met zich mee dat de grenswaarde voor minerale olie houdend afval wordt gewijzigd omdat de gevaarsaspecten van dit soort afval dat rechtvaardigen.

De ambtshalve wijziging wordt derhalve op dit punt niet aangepast.

4. Gevraagd wordt voorschrift 401, eerste volzin als volgt te laten luiden: Gevaarlijke afval mag niet worden geaccepteerd met uitzondering van:

- a. de in bijlage 1 genoemde gevaarlijke afvalstoffen;
- b. afvalstoffen waarin de concentratie asbest niet groter is dan 5000 mg/kg d.s. en/of de concentratie minerale olie niet groter is dan 50.000 mg/kg d.s. en tegelijkertijd alle andere parameters de concentratiegrenswaarde, waardoor een stof op grond van de Eural gevaarlijk afval is, niet overschrijden.

Hierbij dienen gelijktijdig aan bijlage 1 de volgende afvalstoffen toegevoegd te worden:

- | | |
|--------------|---|
| 10.01.14* c: | bij bijstoken vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevat |
| 10.01.16* c: | bij bijstoken vrijkomende vliegias die gevaarlijke stoffen bevat |
| 10.09.05* c: | gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen |
| 10.09.07* c: | gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen |
| 10.10.05* c: | gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen |
| 10.10.07* c: | gietkernen en -gietvormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgieterijen |
| 16.01.11* c: | remblokken die asbest bevatten voor zover het betreft: asbesthoudende remblokken uit voertuigen indien in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt |

- 16.01.21* c: niet onder 16.01.07 tot en met 16.01.11 alsmede 16.01.13 en 16.01.14 vallende gevaarlijke onderdelen voor zover het betreft: asbesthoudende koppelingsplaten uit voertuigen indien die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.02.11* c: afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFC's en/of HFK's bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.02.12* c: afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16.02.13* c: niet onder 16.02.09 tot en met 16.02.12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 17.03.03*: koolteer en met teer behandelde producten
- 17.06.01*: asbesthoudend isolatiemateriaal
- 19.01.11* c: bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbed-oven
- 19.10.03* c: lichte fractie en stof dat gevaarlijke stoffen bevat voor zover het betreft afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit afvalstoffen, afkomstig van installaties voor het shredderen van andere dan gevaarlijke afvalstoffen
- 19.10.05* c: andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit afvalstoffen, afkomstig van installaties voor het shredderen van andere dan gevaarlijke afvalstoffen
- 19.12.06* c: hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- 20.01.23* c: afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 20.01.35* c: niet onder 20.01.21 en 20.01.23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 20.01.37* c: hout dat gevaarlijke stoffen bevat

Deze bedenking is feitelijk een samenvatting van de vorige bedenkingen met een voorstel voor aanpassing van het desbetreffende vergunningvoorschrift en de bijlage. Conform de reacties op deze bedenkingen wordt het vergunningvoorschrift niet aangepast en de bijlage wordt aangepast zoals dat eerder is aangegeven.

6 BESLUIT

Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten:

- van de vergunning van OLAZ van 7 mei 1996, no. 964746/2741/112 voorschrift 401 vervangen door het hierna genoemde voorschrift;
- de bedenkingen, voor zover daaraan door het stellen van voorschriften niet tegemoet gekomen is, ongegrond te verklaren.

Nieuw voorschrift 401 (afvaloverslagstation OLAZ)

Gevaarlijk afval (met uitzondering van de in bijlage 1 genoemde gevaarlijke afvalstoffen) mag niet worden geaccepteerd. Wanneer tijdens het overslaan toch gevaarlijk afval (met uitzondering van de in bijlage 1 genoemde gevaarlijke afvalstoffen) wordt aangetroffen dient dat te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde opslagcontainer die is uitgevoerd en geplaatst overeenkomstig de richtlijn CPR 15-1.

Bijlage 1: gevaarlijke afvalstoffen die mogen worden geaccepteerd op het overslagstation

10 AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

- 10 09 afval van ijzergieten**
 10 09 05 * c gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgietkerijen
 10 09 07 * c gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgietkerijen
- 10 10 afval van het gieten van non-ferrometalen**
 10 10 05 * c gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgietkerijen
 10 10 07 * c gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit vormzand van metaalgietkerijen

16 NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

- 16 01 afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)**
 16 01 11 * remblokken die asbest bevatten voor zover het betreft: asbesthoudende remblokken uit voertuigen indien die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
 16 01 21 * c niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen voor zover het betreft: asbesthoudende koppelingsplaten uit voertuigen indien die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 16 02 afval van elektrische en elektronische apparatuur**
 16 02 11 * afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCF-K's en/of HFK's bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
 16 02 12 * afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
 16 02 13 * niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen¹ bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL

- 17 01 **beton, stenen, tegels en keramische producten**
 17 01 06 * c mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 17 02 **hout, glas en kunststof**
 17 02 04 * c glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 17 03 **bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten**
 17 03 01 * c bitumineuze mengsels die koolteer bevatten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
 17 03 03 * koolteer en met teer behandelde producten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 17 04 **metaal (inclusief legeringen)**
 17 04 09 * c metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
 17 04 10 * c kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpakkingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 17 06 **isolatiemateriaal en asbesthoudend bouw materiaal**
 17 06 03 * overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief

- 17 06 05 * verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpak-
kingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen,
van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
asbesthoudend bouwmetaal³ voor zover het betreft: afval-
stoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval,
waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief ver-
wijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpak-
kingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen,
van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 17 08 **gipshoudend bouwmetaal**
17 08 01 * c gipshoudend bouwmetaal dat met gevaarlijke stoffen is
verontreinigd voor zover het betreft: afvalstoffen die uit-
sluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich, op
het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen lood,
teermastiek en verontreinigd verpakingsmateriaal (van
verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen
of van kitten) bevinden
- 17 09 **overig bouw- en sloopafval**
17 09 01 * c bouw- en sloopafval dat kwik bevat voor zover het betreft:
afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopaf-
val, waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief
verwijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpak-
kingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen,
van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 17 09 02 * c bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCB-houdende kit,
vloerbedekkingen waarin PCB-houdende hars is verwerkt, iso-
lerende beglazing met PCB-houdende afdichting, PCB-houdende
condensatoren) voor zover het betreft: afvalstoffen die
uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval, waarin zich,
op het moment van afgifte, na selectief verwijderen geen
lood, teermastiek en verontreinigd verpakingsmateriaal
(van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van
lijmen of van kitten) bevinden met uitzondering van: PCB-
houdende condensatoren
- 17 09 03 * c overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat
gevaarlijke stoffen bevat voor zover het betreft: afval-
stoffen die uitsluitend bestaan uit bouw- en sloopafval,
waarin zich, op het moment van afgifte, na selectief ver-
wijderen geen lood, teermastiek en verontreinigd verpak-
kingsmateriaal (van verf, van houtverduurzamingsmiddelen,
van zuren, van lijmen of van kitten) bevinden
- 19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLA-
TIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER
VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK**
- 19 01 **afval van de verbranding of pyrolyse van afval**
19 01 11 * c bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten voor
zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit
bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die
uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden
van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in
een roosteroven of een wervelbed-oven


- 19 10 **afval van de shredding van metaalhoudend afval**
- 19 10 03 * c lichte fractie en stof dat gevaarlijke stoffen bevat voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit afvalstoffen, afkomstig van installaties voor het shredderen van andere dan gevaarlijke afvalstoffen
- 19 10 05 * c andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten voor zover het betreft: afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit afvalstoffen, afkomstig van installaties voor het shredderen van andere dan gevaarlijke afvalstoffen
- 19 12 **afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)**
- 19 12 06 * c hout dat gevaarlijke stoffen bevat voor zover het betreft: afvalstoffen die bestaan uit voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES**
- 20 01 **gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)**
- 20 01 23 * afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 20 01 35 * niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen² bevat voor zover het betreft: voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt
- 20 01 37 * c hout dat gevaarlijke stoffen bevat voor zover het betreft: afvalstoffen die bestaan uit voorwerpen die in het afvalstadium zijn geraakt nadat zij de gebruiker hebben bereikt

Voetnoten

1. Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz.
2. Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz.
3. Wat het storten van afvalstoffen betreft, mogen de lidstaten besluiten de toepassing van dit punt op te schorten totdat er passende maatregelen zijn vastgesteld voor de behandeling van afval van asbesthoudende afvalmaterialen; die maatregelen moeten worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1) en moeten uiterlijk op 16 juli 2002 worden aangenomen.

N.B.: de benaming bij de afvalstofcode is afwijkend van de benaming op de Europese afvalstofcodelijst, omdat er aanvullende beperkingen zijn opgenomen. Met andere woorden: acceptatie van de afvalstof is toegestaan voor zover tevens voldaan wordt aan de aanvullende beperking.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten genomen besluit,
hoogachtend,



drs. C.J. Colijn,
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. OLAZ
2. het college van burgemeester en wethouders van Borsele
3. Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
4. Ministerie VROM

Middelburg, 17 december 2002
Nummer: 0212668/653/80
Afdeling: milieuhygiëne



BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Op 8 mei 2002 is de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden en zijn het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raga) en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raaga) vervallen. Omdat het begrip gevaarlijk afval vaak de reikwijdte van de vergunning bepaalt, worden de vergunningen op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ambtshalve aangepast aan de nieuwe situatie.

De Regeling Europese afvalstoffenlijst schrijft tevens een nieuwe codering van afvalstoffen voor. De Nederlandse afvalstofcodelijst komt te vervallen op het moment dat de regelgeving inzake het melden en registreren van afvalstoffen wordt gewijzigd. In een aantal vergunningen is gebruik gemaakt van de Nederlandse afvalstofcodelijst. Ook deze vergunningen worden ambtshalve aangepast.

Hoondert Beheer B.V. te 's-Heerenhoek is in het bezit van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting aan de spanjeweg te Nieuwdorp. Om te kunnen voldoen aan Eural wordt de vergunning op grond van artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer gewijzigd.

1 AANLEIDING

In een brief over de "Invoering van de Europese afvalstoffenlijst" van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 augustus 2001 (kenmerk: SAS/2001089558) heeft de minister de wijziging aangekondigd en gemeld dat de door de Europese Commissie voorgeschreven wijze voor het maken van het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval afwijkt van de toen geldende Nederlandse wijze. Over het algemeen zijn de concentratiegrenswaarden hoger. Daar staat tegenover dat er geen lijst van uitzonderingen meer zal zijn.

De minister heeft aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van de wijzigingen voor bestaande vergunningen. De kwalificatie van bepaalde afvalstromen zal, afhankelijk van de samenstelling, wijzigen van gevaarlijk afval naar niet gevaarlijk afval of andersom. Bij een ongewijzigd acceptatiebeleid van de vergunde inrichtingen kan daardoor sprake zijn van handelen in strijd met de vergunningvoorschriften, met name in die situaties waarin in de vergunningvoorschriften de reikwijdte van de vergunning expliciet afhankelijk is gemaakt van het onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk afval. Een en ander is echter sterk afhankelijk van de exacte formulering van de vergunningvoorschriften.

Een andere situatie die om nadere beoordeling vraagt doet zich voor wanneer een bedrijf een vergunning heeft voor de verwerking van bedrijfsafval maar door de verhoging van de concentratiegrenswaarden sterker verontreinigd bedrijfsafval kan worden verwerkt en er in de vergunning onvoldoende emissie beperkende voorschriften zijn opgenomen. Er is dan niet direct sprake van handelen in strijd met de vergunningvoorschriften maar in de vergunning zijn onvoldoende voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu. Ook hiervoor geldt dat de noodzaak tot aanpassing van de bestaande vergunningen sterk afhankelijk is van de formulering van de voorschriften.

Vervolgens verzoekt de minister, teneinde te voorkomen dat er belemmeringen ontstaan in de verwerking van afvalstoffen, de relevante vergunningen opnieuw te beoordelen en, indien nodig, tijdig ambtshalve aan te passen. Hierbij gaat de minister er vanuit dat een wijziging van de kwalificatie van het te be- en verwerken afval als regel niet leidt tot een ander oordeel over de doelmatig-

heid van de activiteit en dus de thans vergunde handelingen door aanpassing van de vergunning ongewijzigd kunnen worden gecontinueerd. Omdat er enige tijd gemoeid kan zijn met aanpassingen van vergunningen is in de Regeling Europese afvalstoffenlijst een overgangsregeling voorzien.

In de Regeling Europese afvalstoffenlijst is artikel 11 opgenomen. Hierin staan de voorwaarden op grond waarvan overgangsrecht geldig is. Overgangsrecht is nodig om ervoor te zorgen dat vergunningen worden afgestemd op de nieuwe regelgeving. Overgangsrecht is geldig voor vergunningen waarvoor vóór 8 mei een (relevante) ontvankelijke vergunningaanvraag door het bevoegd gezag is ontvangen én voor vergunningen waarbij vóór 8 mei het bevoegd gezag kennis heeft gedaan van het voornemen tot ambtshalve wijziging van de vergunning. Overgangsrecht is geldig tot uiterlijk 1 januari 2003 of zoveel eerder als de wijziging van de vergunning of de beschikking op de aanvraag in werking is getreden. Het overgangsrecht draagt zorg voor continuïteit en rechtszekerheid. Het zorgt ervoor dat bestaande vergunde activiteiten op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd als vóór 8 mei. Het overgangsrecht houdt in dat voor de toepassing van het begrip gevaarlijke afvalstoffen in voorschriften die zijn verbonden aan een vergunning dan wel in beperkingen waaronder een zodanige vergunning is verleend als gevaarlijke afvalstoffen worden aangemerkt de afvalstoffen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling als zodanig waren aangewezen. Met andere woorden: voor de reikwijdte van de vergunning is het oude regime (Baga, Raaga en Raga) nog van toepassing, terwijl het begrip gevaarlijk afval inmiddels wordt bepaald door de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

2 PROCEDURE

Voor de voorbereiding van de beschikking is de procedure als bedoeld in afdeling 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

3 OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE AMBTSHALVE WIJZIGING IN RELATIE TOT HET WETTELIJK TOETSINGSKADER

De ambtshalve wijziging is getoetst aan het wettelijk toetsingskader.

Bij de beoordeling op milieuhygiënische aspecten:

- zijn de bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen betrokken;
- is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten en met de geldende richtwaarden (voor zover van toepassing);
- zijn de geldende grenswaarden, de regels gesteld in een instructie AMvB, de in de provinciale milieuverordening opgenomen instructieregels en de aanwijzingen die met betrekking tot de beslissing op de aanvraag door de Minister zijn gegeven, in acht genomen (voor zover van toepassing).

Dit heeft geleid tot het volgende.

Ter uitvoering van artikel 8.23, eerste lid van de Wet milieubeheer, kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. In onderhavig geval zal de vergunning worden aangepast, om de voorschriften te verduidelijken.

Doelmatigheidstoets

In de brief over de "Invoering van de Europese afvalstoffenlijst" neemt de minister aan dat een wijziging van de kwalificatie van het te be- en verwerken afval als regel niet leidt tot een ander oordeel over de doelmatigheid van de activiteit en dus de thans vergunde handelingen door aanpassing van de vergunning ongewijzigd kunnen worden gecontinueerd.

De doelmatigheid moet worden getoetst aan het geldende beleid.

De ambtshalve wijziging heeft alleen tot doel de vergunde activiteiten in overeenstemming te brengen met de door de gewijzigde regelgeving veranderde situatie. De vergunde activiteiten worden niet uitgebreid. De te accepteren afvalstoffen kunnen wel een andere samenstelling hebben. Daarnaast kan, als direct gevolg van de gewijzigde regelgeving, de status van het afval gewijzigd zijn, terwijl het afval een identieke samenstelling heeft. Deze situaties worden echter meegenomen bij de milieuhygiënische beoordeling.

De doelmatigheid van de activiteit is getoetst bij het verlenen van de vergunning. Derhalve volstaat de reeds eerder uitgevoerde doelmatigheidstoets.

Milieuhygiënische toets

De feitelijke activiteit verandert niet door de gewijzigde regelgeving. Toch kunnen, als gevolg van de gewijzigde regelgeving, afvalstoffen met een andere samenstelling geaccepteerd worden indien in de vergunning een verwijzing plaats vindt naar het begrip bedrijfsafval. Een milieuhygiënische toets is nodig om te beoordelen of proces en voorzieningen hiervoor geschikt zijn.

Er worden geen afvalstoffen geaccepteerd die door een gewijzigde invulling van het onderscheid tussen een bedrijfsafvalstof en een gevaarlijke afvalstof van samenstelling veranderen. De milieuhygiënische toets is uitgevoerd bij de oorspronkelijke vergunningaanvraag. Het proces en de voorzieningen zijn hierop aangepast.

De wijzigingen hebben met name betrekking op de vergunningvoorschriften 11.9 en 12.2. Voorschrift 12.2 wordt tekstueel gewijzigd omdat er een verwijzing naar Baga plaatsvindt. Voorschrift 11.9 is tevens aangepast, omdat teerhoudend asfaltpuin niet meer mag worden behandeld.

4 ZIENSWIJZEN NAAR AANLEIDING VAN HET VOORNEMEN

Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn naar aanleiding van het voornemen geen zienswijzen ontvangen.

5 BEDENKINGEN EN/OF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN HET ONTWERP-BESLUIT

Hoewel er geen adviezen en/of bedenkingen naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn ingebracht is, gelet op tegen andere ontwerp-besluiten ingediende bedenkingen (en aanpassingen c.q. het meer mogen accepteren als gevolg daarvan) het ontwerp-besluit aangepast (voorschrift 11.9 ontwerp-besluit is vervallen).

Motivering aanpassing:

De bestaande verwerkingsinstallatie in Nederland stelt als eis voor aanleveren dat teerhoudend asfalt als granulaat moet worden aangeleverd. Tevens moet de mogelijkheid worden geboden om teerhoudend asfaltgranulaat af te voeren voor opslag elders zodat de eigen opslagcapaciteit niet de bepalende factor is voor het bewerken van teerhoudend asfalt.

Aangezien voorschrift 11.9 van de bestaande vergunning hier reeds in voorziet, hoeft dit voorschrift niet aangepast te worden. De in het ontwerpbesluit opgenomen wijziging van voorschrift 11.9 vervalt derhalve.

6 BESLUIT


Wij hebben op grond van het bovenstaande besloten om de vergunning van Hoon-
dert Beheer B.V. te 's-Heerenhoek als volgt te wijzigen:

- van vergunning 014828/25 van 29 mei 2001 wordt voorschrift 12.2 vervangen door het hierna volgende voorschrift:

12.2

In de volgens voorschrift 12.1 verkregen grondfractie mag maximaal 20% bodemvreemde materialen zoals ijzer, afval, sintels e.d. aanwezig zijn. Indien meer bodemvreemde materialen aanwezig zijn dienen deze te worden uitgesorteerd of uitgezeefd en te worden bewaard in een container. Indien het verwaarbare afvalstoffen betreft, dient de container afgedekt te worden. Zodra de container vol is dient deze binnen 5 werkdagen te worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte verwerker. Afvalstoffen die als gevaarlijk afval worden aangemerkt, dienen onmiddellijk te worden afgevoerd naar een daartoe geschikte bewaarlocatie.

Overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit,



drs. C.J. Colijn,
directeur directie Ruimte, Milieu en Water.

Mededelingen

1. Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, op grond waarvan gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN, 's-Gravenhage.

2. Een afschrift van dit besluit is toegezonden aan:

1. Hoondert Beheer B.V.
2. College van burgemeester en wethouders van Borsele
3. Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
4. Ministerie VROM