



Plaats: Middelburg  
Datum: 4 december 2006  
Kenmerk: RMW0614137  
Afdeling: Milieuhygiëne  
Globiscode: ZL169500116

## GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

### Melding

Op 31 augustus 2006 hebben wij een melding in het kader van artikel 28 van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding heeft betrekking op bodemverontreiniging op de locatie Dorpsweg 4 te Wissenkerke, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L, nummers 2130 en 2131. Het betreft oude gevallen van verontreiniging, dat wil zeggen dat deze verontreinigingen zijn veroorzaakt voor 1 januari 1987. De melding is ingediend door de gemeente Noord-Beveland en bevat de volgende stukken:

- Verkennend bodemonderzoek, SGS EcoCare B.V. te 's-Gravenpolder, 29 mei 1995, kenmerk EF 852.643
- Nader onderzoek, SGS EcoCare B.V. te 's-Gravenpolder, 20 juli 1995, kenmerk EF 852.756
- Gecombineerd verkennend en nader onderzoek, SGS EcoCare B.V. te 's-Gravenpolder, 19 oktober 2000, kenmerk EZ 858.196
- Actualiserend bodemonderzoek, SGS te 's-Gravenpolder, 29 september 2005, kenmerk EZ 862.499
- Saneringsplan, Regionale Milieudienst West-Brabant te Roosendaal, 31 juli 2006, rapportnummer: 06/40 (inclusief aanvulling d.d. 11 september 2006)

De melding bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

### Wetgeving

Op grond van artikel 29, eerste en tweede lid, van de Wet bodembescherming dienen wij uiterlijk binnen 15 weken na ontvangst van een melding en/of nader onderzoek in een beschikking vast te stellen of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

In geval van ernstige verontreiniging dienen wij, op grond van artikel 37, eerste lid van de Wet bodembescherming vast te stellen of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Ingevolge artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming dienen wij binnen 15 weken te besluiten of kan worden ingestemd met het saneringsplan. Met de uitvoering van het saneringsplan kan pas worden begonnen, nadat is ingestemd met dit plan.

### Vorbereidingsprocedure

De Provinciale milieuverordening Zeeland bepaalt dat op bovengenoemde besluiten (vaststelling ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing is.

Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesikking wordt opgesteld. Deze ontwerpbesikking en bijbehorende stukken worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat er voor belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze mondeling of schriftelijk over de ontwerpbesikking en bijbehorende stukken aan ons kenbaar te maken.

De ontwerpbesikking en bijbehorende stukken hebben van 20 oktober tot en met 30 november 2006 ter inzage gelegen bij de Directie Ruimte, Milieu en Water en bij de gemeente Noord-Beveland.

### Zienswijze

Er zijn geen zienswijzen over de ontwerpbesikking en de op zaak betrekking hebbende stukken naar voren gebracht.

### Beschrijving locatie

Op de locatie Dorpsweg 4 is sinds circa 1900 een woning met loonbedrijf gevestigd geweest. Recent zijn de bedrijfsactiviteiten gestopt. De bebouwing van het loonbedrijf is gesloopt. Het is de bedoeling dat er op deze locatie woningbouw komt. Verschillende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Er is een bodemverontreiniging aanwezig, welke op korte termijn gesaneerd gaat worden.

### Verontreinigingssituatie

Op het perceel Dorpsweg 4 zijn door SGS EcoCare verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. In 1995 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Verspreid over het bedrijfsterrein zijn boringen verricht. Tijdens het veldwerk is in een aantal boringen in het midden van de locatie een oliegeur geconstateerd. De grondmonsters hiervan zijn licht tot matig verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is hier matig tot sterk verontreinigd met aromaten en minerale olie. De interventiewaarde voor minerale olie wordt overschreden. In de overige boringen is geen verontreiniging aangetroffen. Op het middengedeelte van het terrein was sprake van een wasplaats en van opslag en aflevering van brandstof voor het loonbedrijf.

In 1995 is een nader onderzoek naar de omvang van de olieverontreiniging uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het diepere (4-5 meter) grondwater niet verontreinigd is. Ook het grondwater buiten de vlek met de olieverontreiniging is niet verontreinigd.

In 2000 is voor het gehele perceel een gecombineerd verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten komen overeen met die van de bodemonderzoeken in 1995. Voor de vlek met de olieverontreiniging is de omvang iets groter en zijn de gehalten hoger. Voor de grond wordt de interventiewaarde voor minerale olie overschreden. De verontreiniging begint direct vanaf de onderkant van de verharding tot circa twee meter beneden het maaiveld.

In 2005 is door SGS een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ten oosten van de woning ter plaatse van een voormalige bovengrondse HBO-tank de grond matig tot sterk verontreinigd is met minerale olie. De interventiewaarde wordt overschreden. Het grondwater is sterk verontreinigd met minerale olie. Het diepere grondwater is niet verontreinigd. In het kader van het saneringsplan is ook op het buurperceel een boring uitgevoerd. Hierin is geen verontreiniging aangetroffen (zie bijlage 3 van het saneringsplan). De omvang van deze HBO-verontreiniging is aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen en analysesresultaten voldoende bepaald. Er is vermoedelijk niet meer dan 25 m<sup>3</sup> grond verontreinigd boven de interventiewaarde.

Een mengmonster van de bovengrond langs de Dorpsweg is sterk verontreinigd met koper. De interventiewaarde wordt overschreden. De omvang van deze verontreiniging is niet bepaald. Gelet op de resultaten van de overige grondmonsters zal de omvang echter gering zijn. In het kader van de activiteiten voor de woningbouw is het wel noodzakelijk dat hier nog een nader onderzoek naar aard en omvang plaats vindt. Als er inderdaad sprake is van een verontreiniging met koper moet deze uiteraard gesaneerd worden. Er zijn nu te weinig gegevens beschikbaar om voor deze verontreiniging een beschikking te nemen. Onderhavige beschikking is alleen van toepassing voor de verontreiniging met olieproducten.

### Ernst van de verontreiniging.

De mate van bodemverontreiniging wordt bepaald aan de hand van vastgestelde normen (streef- en interventiewaarden). Deze normen zijn vastgelegd in de Circulaire streef- en interventiewaarden bodemsanering (Staatscourant 2000, nr. 39). Voor grondverontreiniging geldt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als het gemiddelde gehalte van tenminste één stof hoger is dan de interventiewaarde, in een bodemvolume van minimaal 25 m<sup>3</sup>. Voor grondwaterverontreiniging geldt hetzelfde, maar dan voor een bodemvolume van minimaal 100 m<sup>3</sup>.

Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat er volgens de criteria van de Wet bodembescherming op dit perceel sprake is van twee gevallen van verontreiniging, namelijk

- Geval 1: de verontreiniging met olieproducten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten;
- Geval 2: de verontreiniging nabij de voormalige HBO-tank bij de woning.

Voor geval 1 wordt voor de grond de interventiewaarde voor minerale olie overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup>.

Op grond van de concentraties en de omvang is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van de Wet bodembescherming is sprake van een saneringsnoodzaak.

Voor geval 2 komt de gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde **niet** voor in een bodemvolume van meer dan 25 m<sup>3</sup> en/of 100 m<sup>3</sup> grondwater. Op grond van de concentraties en de omvang is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

### **Spoedeisendheid van de sanering**

Indien sprake is van een ernstig geval van verontreiniging dient op grond van artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming te worden vastgesteld of de sanering van het geval van verontreiniging spoedeisend is.

Er is sprake van een spoedeisende sanering indien bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging er sprake is van onaanvaardbare risico's voor mens (humaan) en/of plant en/of dier (ecosystemen) en/of verspreiding. De toetsing of sprake is van bovengenoemde risico's is gebaseerd op de Circulaire bodemsanering 2006 (Staatscourant 2006, nr. 83) met als hulpmiddel het computerprogramma "Sanscrit, versie 1.0".

Op basis van bovenstaande toetsing blijkt voor deze locatie het volgende:

Op dit moment ligt het terrein braak. Er is geen sprake van onaanvaardbare risico's voor mens, plant of dier of verspreiding. Het is de bedoeling dat er op het perceel woningbouw komt. Afhankelijk van de invulling hiervan kan er bij woningbouw voor geval 1 sprake zijn van onaanvaardbare risico's voor de mens.

Op basis hiervan is de sanering van het geval van ernstige verontreiniging spoedeisend. Er dient te worden bepaald op welk tijdstip met de sanering moet worden begonnen.

### **Saneringstijdstip**

Artikel 37, tweede lid, van de Wet bodembescherming bepaalt dat, bij ernstige gevallen van verontreiniging waarvan de verontreiniging onaanvaardbare risico's met zich meebrengt voor mens, plant, dier of verspreiding, gedeputeerde staten bepalen dat met de sanering moet worden begonnen op een door hen vast te stellen tijdstip dat zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de beschikking ligt. Het saneringstijdstip wordt bepaald aan de hand van de Circulaire bodemsanering 2006.

Er is voor het beoogde gebruik woningbouw voor geval 1 sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens. Het tijdstip waarvoor de sanering op deze locatie moet zijn gestart is voorafgaand aan de realisering van de woningbouw. Een saneringsplan is reeds opgesteld en ingediend. De uitvoering van de sanering is eind 2006, begin 2007 voorzien.

### **Maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem**

Indien gedeputeerde staten vaststellen dat geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor mens, plant of dier die tot een spoedige sanering moeten leiden dan kunnen gedeputeerde staten, op grond van artikel 37 lid 4 van de Wet bodembescherming, aangeven welke maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem genomen moeten worden.

De volgende maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem moeten worden genomen:  
- geen graafactiviteiten ter plaatse van geval 1.

### **Voornemen tot saneren**

Indien er een voornemen is om de bodem te gaan saneren, dan dient er eerst een saneringsplan ter beoordeling aan gedeputeerde staten op grond van artikel 28 en 39 Wet bodembescherming te worden aangeboden.

Door de Regionale Milieudienst West Brabant is er voor geval 1 en geval 2 in juli 2006 een saneringsplan opgesteld.

### **Saneringsdoelstelling, saneringsonderzoek en saneringsplan**

Artikel 38, eerste lid, van de Wet bodembescherming bepaalt dat degene die de bodem saneert, de sanering zodanig dient uit te voeren dat:

- a. de bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;

- c. de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

Er is geen saneringsonderzoek uitgevoerd, omdat de saneerder voor geval 1 besloten heeft voor een gehele verwijdering van de verontreinigingsspots met minerale olie (multifunctionele variant). Met de voorgestelde variant kunnen wij instemmen, na de uitvoering van de sanering is geen nazorg meer nodig.

### **Beschrijving uitvoering saneringsplan**

Voor de sanering van de verontreiniging is door de Regionale Milieudienst West Brabant een saneringsplan opgesteld.

#### *Beschrijving sanering*

Na verwijdering van de funderingen en verharding wordt de met olieproducten verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een reinigingsinstallatie. Zintuiglijk niet verontreinigde grond wordt op de locatie in depot gezet en bemonsterd. De omvang van de ontgraving wordt op basis van zintuiglijke waarnemingen bepaald door de milieukundige begeleider. Via analyses van de putbodem en de putwanden zal gecontroleerd worden of er voldoende is ontgraven. Als terugsaneerwaarde wordt de streefwaarde gehanteerd. Naar verwachting wordt er circa 400 m<sup>3</sup> grond ontgraven en afgevoerd. Ook de ondergrondse tank zal door een KIWA erkend bedrijf worden verwijderd.

Na ontgraving wordt er voor de mogelijke sanering van het grondwater in de putten een drain en pompput aangelegd. De put wordt aangevuld met schoon gecertificeerd aanvulzand en met de niet met olieproducten verontreinigde bovengrond.

#### *Tijdstermijn uitvoering sanering*

De uitvoering van de sanering is nog dit jaar gepland. De grondsanering zal circa één week duren.

#### *Grondwater*

In de kern van de ontgravingsputten wordt na de grondsanering een peilbuis geplaatst. Het grondwater hieruit wordt geanalyseerd op olieproducten. Wanneer het grondwater verontreinigd is, wordt een grondwatersanering uitgevoerd. Periodiek wordt het opgepompte grondwater bemonsterd en geanalyseerd.

In totaal wordt per uur circa 4 m<sup>3</sup> grondwater onttrokken. De saneringsduur wordt geschat op een half jaar.

#### *Restverontreiniging, nazorg en kosten nazorg*

Voor geval 1 blijft geen restverontreiniging achter. Voor geval 2 blijft mogelijk op de perceelsgrens en bij de woning een geringe restverontreiniging achter. Deze wordt met een folie geïsoleerd.

#### *Bemaling*

De grond wordt droog ontgraven. Het opgepompte grondwater zal via een bemaling zonder zuivering op de riolering worden geloosd.

#### *Milieukundige begeleiding*

De ontgraving wordt begeleid door een milieukundige. Deze bepaalt de omvang van de ontgraving en stelt na afloop een evaluatierapport op.

#### *Verkeers- en veiligheidsmaatregelen*

Met de gemeente dient overleg plaats te vinden over de aan- en afvoerroute van de verontreinigde grond en aanvulgrond.

#### *Communicatie omwonenden*

Het is aan te bevelen om de direct omwonenden schriftelijk in te lichten over de wijze en het tijdstip van de sanering.

Met het saneringsplan stemmen wij in.

### **Archeologisch onderzoek**

In het Verdrag van Malta is onder meer bepaald dat een ieder die de bodem verstoort rekening dient te houden met een mogelijke archeologische waarde. Op dit moment heeft het Verdrag van Malta nog geen rechtskracht, omdat de Nederlandse wetgeving aan de eisen die dit Verdrag stelt, niet voldoet. Aanpassingswetgeving hiervoor is in voorbereiding.

Concreet betekent dit, dat het Verdrag van Malta op dit moment niet rechtens bindend is. Er wordt op gewezen dat de verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag van Malta gezien het vastgestelde tijdstip van sanering in deze beschikking, op het moment dat de sanering aanvangt wel rechtstreeks van toepassing kunnen zijn.

Hoewel het Verdrag van Malta op dit moment geen rechtskracht heeft, vindt onze provincie bescherming van het archeologisch erfgoed van groot belang. Daarom is vooruitlopend op het in werking treden van nationale wetgeving een cultuurconvenant met het rijk gesloten. Op grond hiervan adviseren wij de saneerder alvorens over te gaan tot de uitvoering van de sanering in ieder geval contact op te nemen met de provinciaal dan wel de gemeentelijk archeoloog.

### **Overige wet- en regelgeving**

Wanneer voor de uitvoering van de sanering in het kader van andere wet- en regelgeving dan de Wet bodembescherming vergunningen dan wel meldingen zijn vereist, dient de saneerder deze zelf tijdig voor de uitvoering van de saneringswerkzaamheden te regelen. Wanneer zonder de vereiste vergunningen en meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving wordt gesaneerd is dit voor risico van de saneerder.

### **Kadastrale registratie**

Ingevolge artikel 55 van de Wet bodembescherming wordt een afschrift van de besluiten vaststellen ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan gestuurd aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. Daarmee wordt de aard van deze besluiten bij de betrokken percelen in de kadastrale registratie vermeld.

De verontreiniging van geval 1 bevindt zich op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L, nummer 2131. Dit perceel wordt geregistreerd. Bij dit besluit is een kadastrale kaart gevoegd waarop het betrokken perceel is aangegeven. Bij een ernstig geval van verontreiniging wordt op de kadastrale kaart de verontreiniging boven de interventiewaardecontour gearceerd.

De verontreiniging van geval 2 bevindt zich op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L, nummer 2130. Dit perceel wordt eveneens geregistreerd bij het kadaster. Omdat geen sprake is van ernstige verontreiniging zijn geen contouren van de verontreiniging aangegeven.

Het besluit zal bij de betreffende percelen in de kadastrale registratie worden geregistreerd onder de code WBD (d.w.z. het besluit betreft een gedeelte van het perceel).

Het saneringsplan heeft betrekking op de sanering van de bodemverontreiniging op beide hiervoor genoemde percelen.

### **Evaluatieverslag**

Conform artikel 39c, eerste lid, Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuvordering Zeeland dient uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag bij ons te worden ingediend. Er wordt afzonderlijk gerapporteerd over de grondsanering en de grondwatersanering indien de grondwatersanering op een later tijdstip wordt beëindigd dan de grondsanering. In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het evaluatieverslag minimaal dient te worden opgenomen, zodat wij op een juiste wijze kunnen beoordelen of de sanering goed is uitgevoerd.

### **Nazorgplan**

Conform artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet, indien na de sanering verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbeperkingen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig moge-

lijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. In een voorschrift behorende bij dit besluit is aangegeven wat in het nazorgplan minimaal dient te worden opgenomen.

### **Tenaamstelling besluit**

#### *Besluit ernst en spoedeisendheid*

Het besluit waarbij voor een bepaald grondgebied de ernst van een verontreiniging en de spoedeisendheid van het saneren van het geval van verontreiniging wordt vastgesteld geldt voor een bepaald grondgebied. Dit besluit heeft een zaakgebonden karakter. Dit betekent dat het besluit niet gericht is tot een bepaald persoon.

#### *Besluit instemming saneringsplan*

Het besluit tot instemming met het saneringsplan is gericht tot bepaalde personen en heeft dus een persoonsgebonden karakter. Artikel 39a Wet bodembescherming geeft aan dat degene die de bodem saneert, alsmede degene die de sanering feitelijk uitvoert, de sanering uitvoeren overeenkomstig het saneringsplan waarmee door gedeputeerde staten is ingestemd.

Dit betekent dat, zowel diegene die heeft gemeld dat op een perceel wordt gesaneerd als diegene die de sanering feitelijk uitvoert, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de sanering. Wil de melder ook de verantwoordelijkheid voor de sanering aan een derde overdragen dan dient de provincie daarmee in te stemmen. De beschikking waarmee wordt ingestemd met het saneringsplan dient dan gedeeltelijk te worden gewijzigd. Daartoe dient de melder een verzoek in te dienen.

### **Rechtsbescherming**

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld. Beroep kan alleen worden ingesteld wanneer u een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht, tenzij u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen heeft ingebracht. Het beroepschrift dient te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Postbus 20019  
2500 EA 'S GRAVENHAGE

In het beroepschrift dient tenminste opgenomen te worden:

- naam
- adres
- datum
- tegen welk besluit beroep wordt ingesteld
- waarom beroep wordt ingesteld
- handtekening.

Het beroepschrift moet binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd, ingediend worden. Indien overwogen wordt beroep in te stellen, kan desgewenst een informatiefolder worden toegezonden (telefoonnummer 0118-631700).

Gedurende de behandeling van een beroepschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

### **Inwerking treden besluit**

Dit besluit treedt in werking als de beroepstermijn (zes weken) is verstreken, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

## B E S L U I T

#### *Ernst van het geval van verontreiniging*

- de verontreiniging van de bodem op de locatie Dorpsweg 4 te Wissenkerke (kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L, nummer 2131) is een ernstig geval van verontreiniging.

- de verontreiniging van de bodem op de locatie Dorpsweg 4 te Wissenkerke (kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie L, nummer 2130) is geen geval van ernstige verontreiniging.

*Spoedeisendheid van de sanering van het geval van ernstige verontreiniging*

- de sanering van het geval van ernstige verontreiniging is spoedeisend en met de sanering dient voor de start van de bebouwing en uiterlijk in 2010 te worden begonnen.

*Saneringsplan*

- Met het saneringsplan van de gemeente Noord-Beveland, opgesteld door de Regionale Milieudienst West-Brabant te Roosendaal, wordt ingestemd.

Dit in relatie tot het toekomstig gebruik van de bodem op de locatie als woningbouw.


Aan het besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

## VOORSCHRIFTEN

1. Bij de uitvoering van de grondsanering is te allen tijde op het werk een milieukundig begeleider aanwezig. Tijdens de uitvoering van de grondwatersanering is de milieukundig begeleider te allen tijde telefonisch bereikbaar.
2. Op de saneringslocatie is een logboek aanwezig. Het logboek bevat in ieder geval het volgende:
  - saneringsplan en beschikking instemming saneringsplan
  - datum van aan- en afvoer grond en hoeveelheden, herkomst respectievelijk bestemming van de grond
  - analyseresultaten van bemonsteringen
 het logboek ligt te allen tijde ter inzage voor de toezichthoudend ambtenaar bodemsanering.
3. Conform artikel 6.3a van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet de start van de sanering worden gemeld. Deze melding dient plaats te vinden door middel van het meldingenformulier start sanering en bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  - planning uitvoering sanering (inclusief aanvangsdatum en einddatum grond- en/of grondwatersanering);
  - de naam en adres van de verwerker van de verontreinigde grond;
  - naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerend aannemer;
  - naam, adres en telefoonnummer milieukundig begeleider;
  - wijzigingen en afwijkingen van het saneringsplan.
4. Op grond van artikel 39c Wet bodembescherming en artikel 6.3b van de Provinciale Milieuverordening Zeeland moet uiterlijk 13 weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden of een fase van de sanering een evaluatieverslag worden ingediend. Het evaluatieverslag moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage II bevat een overzicht met gegevens die het evaluatieverslag ten minste moet bevatten.
5. Op grond van artikel 39d, eerste lid Wet bodembescherming moet er, indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem is achtergebleven en indien in het evaluatieverslag is aangegeven dat deze verontreiniging gebruiksbeperkingen met zich meebrengt of dat er maatregelen ter bescherming van de bodem noodzakelijk zijn, een nazorgplan worden ingediend. Dit nazorgplan moet tegelijk met of zo spoedig mogelijk na toezending van het evaluatieverslag worden ingediend. Het nazorgplan moet in vijfvoud worden ingediend. Bijlage III bevat een overzicht met gegevens die het nazorgplan ten minste moet bevatten.

6. Er is nog een nader onderzoek noodzakelijk naar de omvang van de verontreiniging met koper in de bovengrond van een strook grond langs de Dorpsweg. Afhankelijk van de resultaten is mogelijk ook hier een sanering noodzakelijk.

gedeputeerde staten  
namens dezen



mevr. ing. I. Jansen,  
hoofd afdeling Milieuhygiëne